本草品彙精要

上册

明 劉文泰等纂

中科院植物所图书馆
S0002719

明　劉文泰等纂

本草品彙精要

上册

商務印書館

中國科學院圖書館藏

出版說明

本草品彙精要，明太醫院院判劉文泰等奉孝宗（朱祐樘）敕命撰輯，在一五〇五年（明弘治十八年）完稿的這一年，朱祐樘死了，所以稿存內府，沒有刊行。一直到一七〇〇年（清康熙三十九年）才發現這部書稿，因命太醫院吏目王道純等重行繪錄一部，並從本草綱目等書內增補約四百九十條，成爲續集十卷。所以這部書的稿本有兩種：一是明寫繪本，一是清重抄本。

唐宋以來，歷代都修有本草官書，如唐有新修本草，宋有大觀本草，到了明代，也計劃着撰修一部本草官書，這就是本草品彙精要，稿雖撰就，沒有刻印。明萬歷年間李時珍的本草綱目出版，總結了十六世紀以前中國人民用藥物治療疾病的經驗，成爲中國本草學空前的鉅著。本草品彙精要雖有兩部寫繪稿，但因始終沒有刊行，所以知道這部書的不很多。

本書的明寫繪本四十二卷，序目一卷；正文朱墨分書，每種藥品大部分附有精繪彩色圖畫說明，分裝三十六册。清重抄本正書係照明寫繪本錄繪，另加續集十卷，並附脈訣四言舉要註釋二卷，考證一卷。現在北京圖書館藏有殘存的清重抄本十三册，內序目一册，可以略知這部書原稿的面貌。至於明寫繪本和清重抄本的其餘部分，是否存在，尚待查考。

本書所錄藥目，主要取材於神農本草經、名醫別錄、本草拾遺以及唐、宋本草。計分玉石、草、木、人、獸、

1477433

商務印書館

本草品彙精要

上冊

明 劉文泰等纂

卷所載本草圖經本經外草類總七十五種，另有一枝箭、隔山消、九仙子等三種；本草圖經本經外木蔓類二十八種，內有今補石瓜、苦只剌巴都兒、孩兒茶、錦地羅等四種，都是有目無文，未加改動。又因利用舊版，文字未加句讀。初版印行時，附有校勘記一冊，因爲所校尙有問題，這次沒有附印。

商務印書館　一九五五年十月

禽、蟲魚、果、米穀、菜等十部。每部所載藥品，又按神農本草經例，分上、中、下三品，共載新舊藥品一八一五種。續集十卷，仍分十部，不分上、中、下等品，另從本草綱目等書中增補約四九〇條。每一藥品，又按名、苗、地、時、收、用、質、色、味、性、氣、臭、主、行、助、反、製、治、合、禁、代、忌、解、贗等二十四則，分別敍述每一種藥品的異名、產地、採集、色味、製法、禁忌、眞僞。各項的註釋，都根據歷代本草所述，引據他書的註釋，題曰「別錄；」間有近代用效、而衆論僉同、舊本欠發揮的，另加註解，題曰「謹按。」分項精確，敍述簡明，使讀者很有系統地了解每一種藥物，這是本書的優點。但由於本書的主要材料摘自歷代本草舊籍，而不是從實際觀察研究出來的論斷，所以雖有增補，發明不多，這是本書的缺點。

祖國豐富的醫學遺產裏，有關藥物的本草學，佔很重要的一部分。歷代有關本草的著述，不下數百種，這些書裏，大致都是從神農本草經、名醫別錄等敍起。歷代增補的，又有唐新修本草、宋大觀本草等，直到明李時珍的本草綱目出版，可以說集本草的大成。本草品彙精要的撰輯，早於本草綱目，在宋元以迄明初的這一階段，有關本草的輯述，本書是有它的歷史價值的。因爲它沒有刊印流傳，所以沒有發生什麼影響；但從中國藥物學的發展史來看，應該對這一部藥物的文獻，予以重視；我們有必要重印本書，供給讀者的參考和研究。

本書原據散失前的清重抄曬藍底本排版，未附圖畫，於一九三七年出版。這是本草品彙精要寫成後四百三十多年的第一次刊印本。這次重印，祇能對照清重抄殘本的一至十二卷和總目一卷，改正了一部分排印的錯字，未能全部校勘。書中總目、分目所列，有與正書藥目不符的，都加統一。四十一

御製本草品彙精要

刪證類之繁以就簡去諸家之訛以從正天產地產煎成鍛成一按圖而形色

盡知載考經而功効立見永登仁壽可垂遐遠

進本草品彙精要表

承德郎太醫院院判臣劉文泰臣王槃修職郎太醫院御醫臣高廷和等謹

以所修本草品彙精要

進呈者臣等誠惶誠恐稽首頓首伏以民生有欲式弘慮患之規

王道無偏克廣推仁之術蓋大聖亦克用乂雖小道必有可觀顧茲本草之編

實自炎黃而起李唐之上代有發明趙宋以來時加增正傳流已越乎千載

鋟梓奚啻乎數番柰何咨諏未遍於遐方兼之詮釋徒拘於已見多或過於

餖飣粗秖識其皮膚遂俾千古不刊之書肆有累朝未就之歉時將有待事

豈徒然茲蓋伏遇

皇帝陛下

乃聖乃神

允文允武

虛心講學雖山川草木亦寧

留意生人暨鳥獸魚鱉咸若

陛下勿忘苦口之言
居安以慮危原診而知政更期
萬幾之暇
善推所爲克俾一世之民咸躋于壽
元氣同天而不息
皇圖配地之無疆臣等無任瞻
天仰
聖激切屏營之至謹以所修本草品彙精要四十二卷外目錄一卷裝成三十六
帙隨表上
進以
聞臣等誠惶誠恐稽首頓首謹言
弘治十八年三月初三日承德郎太醫院院判臣劉文泰等謹上表

無爲而治
有道之長邇者
慨醫道之中衰
命臣等以複正顧惟朽質曷稱
淵謀筆札屢勤於
尙方指麾一出於
宸斷𥝩諸舊刻式用新圖躬鉛槧以冰兢撫心膺而汗愧定異同互考夫諸說
大較就簡以芟繁辨眞僞兼採夫羣書時或補遺而輯略用嚴君臣使之別
類分上中下之殊列部而系以條比種而詳其地凡諸草石金玉之類毛蟲
飛走之形而大綱畢舉與夫性味氣質之偏助合反忌之辨而細目俱陳于
以成之有名斯萃薄言觀者按圖可知是雖出於古人而實備於
今日典彝攸在恭敬是將聊伸犬馬之忱敢謂無遺於一得猥辱腹心之視庶
期有補於萬分鄙華陀終於不傳嗤漢帝以爲無益竊惟醫流之用藥譬則
世主之掄才苟去取之未精實存亡之攸繫但臣等媿非醫國之手冀

奉

命纂修本草品彙精要官員職名

總督

司設監太監　臣張瑜

提調

中議大夫贊治尹通政使司右通政掌太醫院事臣施欽

中憲大夫通政使司右通政同掌太醫院事　臣王玉

總裁

承德郎太醫院院判　臣劉文泰

承德郎太醫院院判　臣王槃

修職郎太醫院御醫　臣高廷和

副總裁

太醫院冠帶醫士　臣崔鼎儀

太醫院醫士　臣盧志

承德郎太醫院院判　臣方叔和
承德郎太醫院院判　臣錢鈍

謄錄

中書科冠帶儒士　臣吉慶
中書科冠帶儒士　臣周時敉
中書科儒士　臣姜承儒
中書科儒士　臣仰仲瞻
太醫院醫士　臣吳恩
太醫院醫士　臣祝壽
太醫院醫士　臣王棠
太醫院醫士　臣方榮
太醫院醫士　臣祝恩
太醫院冠帶儒士　臣王宜壽
太醫院醫士　臣戴仲紳

太醫院冠帶醫士　臣唐鋐

纂修

太醫院冠帶醫士　臣徐鎮

太醫院冠帶醫士　臣夏英

太醫院醫士　臣錢宙

太醫院冠帶醫士　臣徐浦

太醫院冠帶醫士　臣徐昊

太醫院冠帶醫士　臣吳釴

太醫院冠帶醫士　臣鄭通

中書科儒士　臣王瓏

太醫院醫士　臣劉鞏

太醫院冠帶醫士　臣張鐸

催纂

承德郎太醫院院判　臣張綸

序例

本草之興神農旣辨藥味而卽有其目蓋載之三墳者也其三百六十五種取以應度數耳此卽神農本經上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服亦不傷人故有輕身益氣不老延年之說中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜故有遏病補虛益損之用下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服故有除寒熱邪氣破積聚愈疾之功逮後品第之者率由此也其伊尹湯液之興本乎神農仲景傷寒論作出諸湯液至梁陶隱居始進名醫別錄亦三百六十五種唐顯慶中命蘇恭李世勣等摭其差謬參考得失又增一百一十四種謂之唐本草宋開寶中詔劉翰馬志盧多遜李昉王祐扈蒙等又取醫家嘗用有効者一百三十三種刊定而附益之謂之宋本先附蜀孟昶命韓保昇等以唐本圖經稍加增廣世謂之蜀本草而漢唐宋千載之間三經刊著增補猶爲未當厥後宋之嘉祐二年復命掌禹錫等參究諸家本草再加校正補注而成名曰政和

太醫院冠帶醫士　臣何　祥
太醫院冠帶醫士　臣李　潤
中書科冠帶儒士　臣練元獻
驗藥形質
奉議大夫通政使司右參議　臣丘　鈺
奉議大夫太醫院院使　臣李宗周
修職郎太醫院御醫　臣施　鑑
修職郎太醫院御醫　臣劉　珍
太醫院惠民藥局副使　臣楊　恒

方技之理恐有未諳但臣等才識淺陋不足以當
付任蓋陰陽五行形而上者也飛潛動植形而下者也皇極經世觀物篇云五
行之具各有相兼飛走之情不無草木故石有水火之分水有木石之異如
斯之類不可不明品彙所生尤當識別鳥獸蟲魚別胎卵濕化之生草木菓
菜分叢植散寄之長其神農本經朱書于前名醫別錄墨書于次此蓋以舊
本而參訂之者也嘗觀舊本陶隱居已言于前日華子復注于次至於圖經
宋按蜀本陳藏器一物之名言之二三一品之情序之再四唐本旣已辯其
乖衍義復以非其說陶言旣知少當竟未刪除宗奭已鑒前非不能盡釋如
此立言者尙昧其眞考用者何所取據今則定爲二十四則探諸家之確論
條陳于各則之下取舊本之精微參注于今昔之右其圖經議論經前人之
講究者也多有切當故書于前陶氏之言擇備于次日華子唐本蜀本云次
第其詳藥性論衍義陳藏器各著其要但重疊薦贅者亦從而刪之是非未
決者則考而擇用如吳普禹錫沈括諸人之言斗門博濟肘後等方之說不
必盡言其人俱謂之別錄若近代用之獲効輿論昭然者則曰謹按舊本不

經史證類本草世傳既久經閱賢哲不爲不多每有識者病其繁亂卒不可正雖有衍義之輿以其訛正並存用之難別及王好古李明之朱彥修等皆作本草俱簡而略
皇上嗣登
大寶十有六年嘗於
萬幾之暇亦
親覽之特
命臣等删繁補缺纂輯成書以便
觀覽然而
仁民愛物之心卽神農黃帝之心也掌太醫院事右通政臣施欽臣王玉院判臣劉文泰臣王槃御醫臣高廷和等與同總督修輯太監臣張瑜膺
命以來夙夜驚惕敢不竭庸聞膚見考證諸家之說删定補輯以副
聖意切維臣等醫固職業所當司預者非
聖君簡命恐不能息偏執者之言又何以垂乎綿遠也前代之人雖姸于辭章而

凡例

一本草品彙精要首玉石次草次木次人次獸次禽次蟲魚次果次米穀次菜每部悉遵神農本經分爲三品共四十二卷

一神農本經朱書于前名醫別錄墨書于次庶不紊亂

一分二十四則一曰名紀別名也二曰苗叙所生也三曰地載出處也四曰時分生採也五曰收書蓄法也六曰用指其材也七曰質擬其形也八曰色別青黃赤白黑也九曰味著酸辛甘苦鹹也十曰性分寒熱溫涼收散緩堅輭也十一曰氣具厚薄陰陽升降之能也十二曰臭詳腥膻香臭朽也十三曰主專某病也十四曰行走何經也十五曰助佐何藥也十六曰反反何味也十七曰製明炮爁炙煿也十八曰治陳療疾之能也十九曰合治取相與之功也二十曰禁戒輕服也二十一曰代言假替也二十二曰忌避何物也二十三曰解釋何毒也二十四曰贋辨眞譌也亦以朱書于上而各墨書著于其下

一玉石按皇極經世書分天然人爲之異蓋金石之類天然者也鹽礬之類人爲者也今據經世書而分石水火土加金庶幾盡之

分者如獨活羌活青皮陳皮白朮蒼朮靑廣木香之類功効頗殊形質亦異皆各立其條舊本所遺者若草果三賴八角茴香樟腦爐甘石之流亦繪圖增品此醫之所常用而世之不能無者其生長花葉形質性味先究之於用者貨者復訪之於土產之人一言而必叩其端未嘗己意增損其名請定

宸宮

制曰本草品彙精要臣等稽首奉行是書既就非敢欲超越前代但舊本之文而志士鴻儒則能斟酌其是非新本之條雖初學庸材不待參詳而即悟大抵方技之書何須義理淵微治病之由貴乎功能易曉臣愚膚見如斯條陳次序于後

芥薯蕷爲山藥之類悉改世所通稱之名

一有種同而用異者如薑石之有麥飯石獨活之與羌活枸杞之與地骨樗木之與椿木葉胡麻之與巨勝木香之有青木香栝樓根之與栝樓實朮之有蒼白芍藥之有赤白豺之與狼丹雄雞之與烏白雌雄之類皆各析其條使用者不難於揀用

一如大鹽戎鹽光明鹽綠鹽俱係鹽類取次於食鹽條後又如殷孼孔公孼石花石牀之類俱附於石鍾乳條後又如益智子鬱金香藿香皆草類也俱自木部移附草部阿魏牡丹盧會皆木也自草部移附木部龍眼椰子榧實皆果也自木部移附果部棠毬自外經移附果部凡係以類相從者率皆移就一部之中庶不乖紊

一舊本諸家注釋皆依漢唐宋年代先後次序今議圖經之說多爲切當是經前人所推究者也故首書之其餘如陶隱居日華子唐本蜀本陳藏器唐愼微等說必擇考其當者錄之其重言疊論皆不復瑣屑又衍義之言多能折中雖書其末實以正諸家之疑也又如近代李明之王好古朱彥修注釋藥味之言有

一草木穀菜果按皇極經世分草木飛走之四類其草有草之草草之木草之飛草之走而木穀果菜並如是例以定物形

一草木之生不一今以特然而起者爲特生散亂而生者爲散生植立而生者爲植生牽藤而緣者爲蔓生寄附他木者爲寄生依麗牆壁者爲麗生自泥淖中出者爲泥生各狀其形以便採用

一禽獸蟲魚分羽毛鱗甲蠃爲五類每類又分胎卵濕化之四生

一玉石草木禽獸蟲魚菜果米穀之類舊本雖有名用而無形質者今悉博攷之繪圖增補

一有世所經用而舊本未載者如玉石之爐甘石鵝管石東流水甘爛水草之草果三賴木之樟腦八角茴香果之香圓馬檳榔平波八檐仁銀杏株子必思答米之豌豆青小豆菜之胡蘆甘露子蘑菰香菜薇菜胡蘿蔔天花菜禽之天鵝鵪鶉鵜水鶩獸之塔刺不花毫豬之類今則攷其形質性味各立其條增補各部之內

一有今名而異乎古稱者用必致疑今以通脫木爲木通木通爲通草假蘇爲荆

寒氣堅故其味可用以火熱氣耎故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散土者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脈耎則和故鹹可以養脈骨收則强故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可以耎收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦生病今於各品之下的分生長收藏氣味厚薄以明五行五氣所稟而生也

一人部舊本不圖緣繪圖之設蓋以取其便於識用耳人身之物所同有者故不復繪

一如天名精之與地松虀蔓之與雞腸草之類名雖不同其實一物者皆併去之仍類附於退出之次

一書方土生產多依唐宋地名欲更當代郡縣恐先後不同難以考據今復考其世稱附載卷末

切于治用者悉附于左

一刪繁拾遺等本草之論及華陀吳普徐之才掌禹錫等注釋不須逐一詳名但曰別錄云

一藥有近代用効而衆論僉同舊本欠發揮者今攷著其詳則曰謹按

一天有陰陽風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之温涼寒熱四氣是也温熱者天之陽也寒涼者天之陰也此乃天之陰陽也地有陰陽金木水火土生長化收藏下應之辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者地之陽也酸苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也味之薄者爲陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也味之厚者爲陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也氣之厚者爲陽中之陽氣厚則發熱辛甘温熱是也氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平涼寒是也輕清成象本乎天者親上重濁成形本乎地者親下是以辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰今於各品之下皆法東垣詳其陰陽以辨升降浮沉之理

一用藥法象有云風升生熱浮長濕化成燥降收寒沉藏此五者明五行稟五氣之所生也故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇

神農本經例

上藥一百二十種爲君主養命以應天無毒多服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲藥有君臣佐使以相宣攝合和宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也藥有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和視之當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾暴乾採造時月生熟土地所出眞僞陳新並各有法藥性有宜丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不得違越欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全若用毒藥療病先起如黍粟病去卽止不

分者非分兩之分謂諸藥斤兩多少皆同爾先視病之大小輕重所須乃以意裁之凡此之類皆是丸散丸散竟依節度用之湯酒之中無等分也

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一准如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一勺十勺爲一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按抑之正爾微動令平調爾云一字者爲二分半少許卽半字是矣

凡丸藥有云如細麻者卽胡麻也不必匾但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也如大麻子者准三細麻也如胡豆者卽今青班豆是也以二大麻子准之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子准之如大豆者以二小豆准之如梧桐子者以二大豆准之一方寸匕散蜜和得如梧子准十丸爲度如彈丸及雞子黃者以十梧子准之

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀

去倍之不去十之取去爲度療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥各隨其所宜病在胸膈以上者先食後服藥病在心腹以下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空服而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豘上氣咳逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕驚邪癲癇鬼疰喉痹齒痛耳聾目盲金瘡踒折癰腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大略宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以取之

採用斤兩製度例

凡採用時月皆是建寅歲首則從漢太初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉乾枯津潤歸流於下今卽事驗之春寧宜早秋寧宜晚華實莖葉乃各隨其成熟爾

一古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分成一兩十六兩爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久正爾依此用之今方家所云等

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之强羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可暴燥微擣更漬飲之亦可

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人可當依此用皆應先暴令燥

凡合膏初以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿者煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使帀帀沸乃下之使沸靜良久乃止其中有薤白者以兩頭微焦黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲度豬肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦可酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆别擣細研如麵須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝强勿使沉聚在下不調也有水銀者於凝膏中研令消散胡粉亦爾

者乃得無末而片粒調和也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其酒漬藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴獨擣令偏碎更出細擘暴乾若逢陰雨亦以微火烘之既燥少停冷乃擣之

凡漬藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正其湯酒中不須如此也

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服卽不泥其石藥亦用細絹篩令如丸者

凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和同爲佳也

凡湯酒膏中用諸石皆細擣之如粟米亦可以葛布篩令調並以新綿別裹內中其雄黃朱砂輩細末如粉

凡煮湯欲微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此爲准然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁不得令水多少用新布兩人以尺木絞之澄去垽魚斬切濁紙覆令密溫湯勿用鐵器或如熱湯上煮令煖亦好服湯寧令小沸熱易下冷則嘔湧

角皆鎊刮作屑諸齒骨並炙擣碎之皁莢去皮子炙之
凡湯并丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆煻灰中炮令微坼削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削皮乃秤之直理破作七八片隨其大小但削除外黑尖處令盡
凡湯酒丸散膏中用半夏皆且完用熱湯洗去上滑以手挼之皮釋隨剝去更復易湯洗令滑盡不爾戟人咽喉舊方云洗十許過今六七過便足亦可煑之一兩沸一易水如此三四過仍挼洗畢便暴乾隨其大小破爲細片乃秤之以入湯若膏酒丸散皆須暴燥乃秤之
凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸處更炙之
凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細擘合諸藥擣令散不可篩者別擣內散中和之
凡用蜜皆先火煎掠去其沫令色微黃則丸經久不壞掠之多少隨蜜精麄
凡丸散用巴豆去皮心膜杏仁桃仁葶藶胡麻諸有膏膩藥皆先熬黃黑別擣令如膏指攪莫結切視泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散仍復都以

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先以水浸令淹浹密覆一宿明旦煮湯臨熟乃內湯中又煮兩三沸便絞出則勢力猛易得快利丸散中用大黃舊皆蒸之今不須爾

凡湯中用麻黃皆先別煑兩三沸掠去其沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩麻黃皆折去節令理通寸剉之小草瞿麥五分剉之細辛白前三分剉之丸散膏中則細剉也

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子栝樓之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋覆花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之諸蟲先微炙之惟螵蛸當中破炙之生薑射干皆薄切之芒消飴糖阿膠皆須絞湯畢內汁中更上火兩三沸烊盡乃服之

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁桃仁湯柔撻去皮巴豆打破剝去皮刮去心不爾令人悶石韋刮去毛辛夷去毛及心鬼箭削取羽皮藜蘆剔取根微炙枳實去其瓤亦炙之椒去實於鐺中微熬令汗出則有勢力礬石於瓦上若鐵物中熬令沸汁盡即止凡石皆以黃土泥包使燥燒之半日令熟而解散犀角羚羊

凡方云用桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者以重三兩爲正云一把者重二兩爲正云蜜一斤者有七合豬膏一斤者有一升二合也

凡諸藥子仁皆去皮尖及雙仁者仍切之

凡烏梅皆去核入丸散熬之大棗擘去核

凡用麥糵麴大豆黃卷澤蘭蕪荑殭蠶乾漆蜂房皆微炒

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃蒲黃丹砂須熟末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡石蟹皆以槌極打令碎乃入臼不爾擣不能細牛膝石斛等入湯酒拍碎用之

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須臾悉盡極易碎

凡班猫等諸蟲皆去足翅微熬用牡蠣熬令黃

輕疎絹篩度之須盡又內臼中依法擣數百杵也湯膏中用亦有熬之者雖生並擣破之

凡用桂心厚朴杜仲秦皮木蘭之輩皆削去上虛軟甲錯處取裏有味者秤之茯苓豬苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野葛等皆搥破去心紫菀洗去土皆畢乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭皆剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目熬之

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘須精新也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有大小三枚准一兩云乾薑一累者以重一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升者三兩爲正吳茱萸一升者五兩爲正菟絲子一升九兩爲正菴蕳子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤准者取平升爲正

立生如故髮眉墮落塗半夏而立生眉髮墮落者以生半夏莖杵之取涎塗髮落處立生目辟眼𥆧有五花而自正五加皮是也其葉有雄雌三葉爲雄五葉爲雌須使五葉者作末酒浸飲之其目𥆧者正脚生肉𢶡裩繫莨菪根脚有肉𢶡者取莨菪根於裩帶上繫之感應永不痛囊皺漩多夜煎竹木多小便者夜煎萆薢一片服之永不夜起也體寒腹大全賴鸕鷀若患腹大如鼓米飲調鸕鷀末服立枯如故也血泛經過飲調瓜子甜瓜子內仁擣杵末去油飲調服之立絕咳逆數數酒服熟雄天雄炮過以酒調一錢匕服立定遍體癮風冷調生側附子傍生者曰側子作末冷酒服立瘥也腸虛瀉痢須假草零擣五倍子作末以熟水下之立止也久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗消硇消硇即硇砂消石二味於乳鉢中研作粉同煆了酒服神効也益食加觴須煎蘆朴不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味湯服強筋健骨須是蓯鱓蓯蓉并鱓魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常也出乾寧記中駐色延年精蒸神錦黃精自然汁拌細研神錦於柳木甑中蒸七日了以木蜜丸服顏貌可如幼女之容色也知瘡所在口點陰膠陰膠即是甑中氣垢少許於口中即知臟腑所起直至住處知痛足可醫也產後肌浮甘皮酒服產後肌浮酒服甘皮立愈口瘡舌拆立愈黃蘇口瘡舌拆以根黃塗蘇炙作末含之立瘥腦痛欲亡鼻投消末頭痛者以消石作末內鼻中立止心痛欲死速覓延胡以延胡索作散酒服之立愈也如斯百種是藥之功某忝遇明時謬看醫理雖尋聖法難可窮微略陳藥餌之功能豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年月哉欲審元由須看海集某不量短見直錄炮熬煮炙列藥制方分爲上中下三卷有三百件名具陳于後

右雷公炮製序上古之文也雖義理高古文勢似欠接續意往古逮今年紀既多

凡諸湯用酒者皆臨熟下之

凡用銀屑以水銀和成泥

凡用鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辯君臣寧分相制秖如栨毛今鹽草也霑溺立銷班腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚插樹立使乾枯用狗塗之以犬膽灌之插魚處立如故也却當榮盛無名無名異形似玉仰面又如石灰味別止楚截指而似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當歸止血破血頭尾効各不同頭止血尾破血蒸子熟生足睡不眠立據弊箄淡鹵常使者甑中箄能淡鹽味如酒霑交今蜜枳繳枝又云交加枝鐵遇神砂加泥似粉石經鶴糞化作塵飛栨見橘花似髓斷絃折劍遇鸞血而如初以鸞血煉作膠粘折處鐵物永不斷海竭江枯投游波鷰子是也而立泛令鉛拒火須仗修天今呼爲補天石如要形堅豈忘紫背有紫背天葵如常食葵菜秖是背紫面青能堅鉛形留砒住鼎全賴宗心別有宗心草有呼石竹不是石者棲心恐誤其草出歙州生處多蟲獸雌得芹花其草名爲立起其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃班色味苦澀堪用煑雌黃立住火立便成庾硇遇赤鬚其草名赤鬚今呼爲虎鬚草是用煑硇砂即生火驗木留金鼎水中生火非猾髓而莫能海中有獸名曰猾以髓入在油中其油沾水水中火生不可救之用酒噴之即止勿於屋下收長齒生牙賴雄鼠之骨末其齒若折年多不生者取雄鼠脊骨作末揩折處齒

凡方煉蜜每一斤秖煉得十二兩半或一分是數若火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令交雜或先熬後煮或先煮後熬不得改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜秖用蜜用餳止用餳用糖秖用糖勿交雜用必宣瀉人也

不無脫落且以本經言之云分三卷而有三百件名具陳于後及稽其數大有不同足以知其非全文也姑錄之以備參考

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔蕈俗云兔屎許者取重十二兩鯉魚目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比之

一十五個白珠爲準是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者每鎰秤之重十二兩爲度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖爲一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一如法則

本草品彙精要目錄

卷之一

玉石部上品之上

一十種神農本經（朱字）　二種名醫別錄（黑字）

五種宋本先附（注云宋附）　三種海藥餘

一十八種陳藏器餘

已上總三十八種

丹砂　雲母石　玉屑

玉泉　礬石　綠礬（宋附）

柳絮礬（宋附）　消石　芒消

朴消（甜消附）　玄明粉（宋附）　馬牙消（宋附）

生消（宋附）　滑石　石膽

空青　曾青

三種海藥餘

禹餘糧　太一餘糧　白石英青黃赤黑石英附
紫石英　五色石脂　青石脂宋附
赤石脂宋附　黃石脂宋附　白石脂宋附
黑石脂宋附　白青　綠青
扁音編青　石中黃子唐附　無名異宋附
菩薩石　婆娑石　爐甘石
鵝管石
一十七種陳藏器餘
暈石　流黃香　白師子
玄黃石　石欄干　玻瓈
石髓　霹靂鍼　大石鎮宅
金石　玉膏　温石
印紙　煙藥　特蓬殺
阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂

車渠　金線礬　波斯礬
一十八種陳藏器餘
金漿　古鏡　勞鐵
神丹　鐵鏽　布鍼
銅盆　釘棺下斧聲　枷上鐵釘
黃銀　石黃　石脾
諸金　水中石子　石漆
燒石　石藥　研朱石槌

卷之二

玉石部上品之下

七種神農本經朱字　一種名醫別錄黑字
一種唐本先附注云唐附　八種宋本先附注云宋附
二種今補　一十七種陳藏器餘
已上總三十六種

水銀粉附宋　靈砂唐慎微附　蜜陀僧附唐
珊瑚附唐　瑪瑙附宋
二十種陳藏器餘
天子藉田三推犂下土　社壇四角土　土地
市門土　自然灰　鑄鐘黃土
戸垠下土　鑄鏵鉏孔中黃土　瓷塸中裏白灰
彈丸土　執日取天星上土　大甑中蒸土
蚡鼠壤堆上土　塚上土及磚石　桑根下土
春牛角上土　土蜂窠上細土　載鹽車牛角上土
驢溺泥土　故鞋底下土
卷之四
玉石部中品之下
七種神農本經朱字　三種名醫別錄黑字
二種唐本先附注云唐附　九種宋本先附注云宋附

卷之三

玉石部中品之上

一十三種神農本經（朱字）　五種名醫別錄（黑字）

五種唐本先附（注云唐附）　五種宋本先附（注云宋附）

一種唐慎微附　二十種陳藏器餘

已上總四十九種

雄黃　石硫黃　雌黃

石膏（玉火石附）　方解石（自下品今移）　凝水石

石鍾乳（自上品今移）　殷孽　孔公孽

石花（唐附）　石牀（唐附）　長石

理石　磁石（磁石毛附）　玄石

陽起石　礪石（宋附砥石附）　桃花石（唐附）

石腦　石蟹（宋附浮石附）　金屑

銀屑　生銀（宋附朱砂銀附）　水銀

寡婦床頭塵土　床四角下土　瓦甑
甘土　二月上壬日取土　柱下土
胡鷰窠內土　道中熱塵土　正月十五日燈
仰天皮　蟻穴中出土　古磚
富家中庭土　百舌鳥窠中土　豬槽上垢及土
故茅屋上塵　諸土有毒

卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經朱字　四種名醫別錄黑字
三種唐本先附注云唐附　一十種宋本先附注云宋附
一種唐慎微附　一種今補
二十種陳藏器餘
已上總四十八種
伏龍肝　石灰　礜石

一種唐本餘　三種圖經餘
二十種陳藏器餘
已上總四十五種
食鹽　大鹽自下品今移　鹵鹹自下品今移
戎鹽鹽藥附自下品今移　光明鹽唐附　綠鹽唐附
鐵　生鐵　鐵粉宋附
鋼鐵　鐵落　鐵華粉宋附鐵胤粉附
鐵精鐵蘂淬鐵水針砂鍜鑽下鐵屑刀刃犂鑱尖附　鐵漿宋附
秤錘宋附鐵杵故鋸鑰匙附　馬銜宋附　太陰玄精石宋附鹽精附
車轄宋附　釭音工中膏宋附自下品今移　車脂宋附自下品今移
銀膏唐本餘　黑羊石圖經餘　白羊石圖經餘
膚青　石蛇圖經餘
二十種陳藏器餘
鼠壤土　屋內墉下蟲塵土　鬼屎

温湯　夏冰　方諸水
乳穴中水　水花　赤龍浴水
糧罌中水　甑氣水

卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄黑字　七種唐本先附注云唐附
一十二種宋本先附注云宋附　一種今分條
三種今補　一十五種陳藏器餘
已上總四十四種
自然銅宋附　金牙　銅鑛石唐附
銅弩牙　金星石宋附銀星石附　特生礜石
握雪礜石唐附　梁上塵唐附　土陰孽
鍛竈灰竈突墨竈中熱灰附　淋石宋附　礞石宋附
薑石唐附麗理黄石水中圓石附　麥飯石原附薑石下今分條　井泉石宋附

砒霜宋附砒黃附　鐺墨宋附百草霜附　硇砂唐附
鉛丹　鉛灰宋附鉛灰附　粉錫
錫灰今補　東壁土好土土消土檳榔附　赤銅屑唐附銅器附
錫銅鏡鼻古鑑附　銅青宋附　井底砂唐愼微附
代赭赤土附　石鷰唐附　漿水宋附冰漿附
井華水宋附　菊花水宋附　地漿
臘雪宋附霜附　泉水宋附　半天河
熱湯宋附澡絲湯麻沸湯燖豬湯附　白堊烏恪切白土也　冬灰荻灰桑薪灰青蒿灰柃灰附
青琅玕琉璃玻瓈附
二十種陳藏器餘
玉井水　碧海水　千里水
秋露水　甘露水　繁露水
六天氣　梅雨水　醴泉
甘露蜜　冬霜　雹

一種宋本先附注云宋附　四種今分條
一種今補　一種唐本餘
二十六種陳藏器餘
已上總五十四種
黃精　菖蒲　菊花苦薏附
人參　天門冬　甘草
生地黃原不分生熟地黃今分條　熟地黃　蒼朮原不別蒼白朮今分條
白朮　菟絲子　牛膝
茺蔚子莖名益母草附　萎蕤　防葵
茈音柴胡　麥門冬　獨活
羌活原附獨活下今分條　升麻　車前子葉附
木香　青木香原附木香下今分條　山藥舊名薯蕷
薏苡音以仁　益智子宋附自木部今移　草果今補
一種唐本餘

蒼石　花乳石宋附　石蠶宋附
石腦油宋附　白甆瓦屑唐附　烏古瓦唐附
不灰木宋附　蓬砂宋附　鉛霜宋附
古文錢宋附　蛇黃宋附　東流水今補
甘爛水今補　粉霜今補
一十五種陳藏器餘
好井水　正月雨水　生熟湯
屋漏水　三家洗椀水　蟹膏投漆中化爲水
豬槽中水　市門衆人溺坑中水　鹽膽水
水氣　塚井中水　陰地流泉
銅器蓋食器上汗　炊湯　諸水有毒

卷之七

草部上品之上

一十九種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字

二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉（葉實附）　遠志（苗名小草附）　草龍膽（山龍膽附）

細辛　石斛　巴戟

白英　白蒿　赤箭

菴（音淹）藺（音閭）子　菥（音錫）蓂（音覓）子　蓍實

赤芝　黑芝　青芝

白芝　黃芝　紫芝

卷柏　藍實（葉汁澱青布附）　青黛（宋附自中品今移）

芎藭　蘼蕪　黃連

絡石（地錦扶芳土鼓石血薜荔木蓮附）　蒺藜子　黃耆

肉蓯蓉（草蓯蓉附）　防風（葉花附）　蒲黃

香蒲

二十種陳藏器餘

辟虺雷
二十六種陳藏器餘
藥王　兜木香　草犀根
薇　無風獨搖草　零餘子
百草花　紅蓮花白蓮花　旱藕
羊不喫草　萍蓬草根　石蘂
仙人草　會州白藥　救窮草
草豉　陣思岌　千里及
孝文韭　倚待草　雞侯菜
桃朱術　鐵葛　伏雞子根
陳家白藥　龍珠

卷之八

草部上品之中

三十種神農本經朱字　一種宋本先附注云宋附

天名精　決明子　丹參
茜根　飛廉　五味子
旋花　蘭草　忍冬
蛇床子　地膚子　千歲蘽
景天　茵蔯蒿　杜若
沙參　白兔藿　徐長卿
石龍芻附敗席　薇銜　雲實
王不留行　鬼督郵唐附　白花藤唐附
五種唐本餘
地不容　留軍待　獨用將軍
山胡椒　燈籠草
一十種陳藏器餘
人肝藤　越王餘筭　石蕣
海根　寡婦薦　自縊死繩

搥胡根　甜藤　孟娘菜
吉祥草　地衣草　郎耶草
地楊梅　茅膏菜　鼇菜
筭姊草　蜀胡爛　雞脚草
難火蘭　蔘蕎　石薺寧
藍藤根　七仙草　甘家白藥
天竺乾薑　池德勒

卷之九

草部上品之下
二十三種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字
二種唐本先附注云唐附　五種唐本餘
一十種陳藏器餘
已上總四十二種
續斷　漏蘆　營實根附

秦艽音膠　百合紅百合附　知母
貝母　白芷　淫羊藿仙靈脾也
黃芩　狗脊　石龍芮
茅根茼花針屋茅附　紫菀　紫草
前胡　敗醬　白鮮
酸漿根子附　鬱金香宋附自木部今移
一十二種陳藏器餘
兜納香　風延母　耕香
大瓠藤水　筋子根　土芋
優殿　土落草　獐菜
必似勒　胡面莽　海蘊
卷之十一
草部中品之中
一十三種神農本經朱字　九種名醫別錄墨字

刺蜜　骨路支　長松
合子草

卷之十

草部中品之上

二十六種神農本經（朱字）　一種名醫別錄（黑字）
二種宋本先附（注云宋附）　三種今分條
一十二種陳藏器餘
已上總四十四種
內二種今定

葈（私以切）耳實（蒼耳也 葉附）　葛根（汁葉花附）　葛粉（宋附）
栝樓（莖葉附）　栝樓實（原附栝樓下今分條）　苦參
當歸　麻黃　木通（今定子名燕覆子附）
通草（今定并分條）　芍藥　赤芍藥（原附芍藥下今分條）
蠡（音禮）實（馬藺子也 花葉附）　瞿（音劬）麥（葉附）　玄參

馬先蒿　延胡索宋附

一十種陳藏器餘

百丈青　斫合子　獨自草

金釵股　博落迴　毛建草

數低　仰盆　離鬲草

盧藥

卷之十二

草部中品之下

五種神農本經朱字　七種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附　二十二種宋本先附注云宋附

一種今分條　一十種陳藏器餘

已上總五十一種

肉荳蔻宋附　補骨脂宋附　零陵香宋附

縮砂蜜宋附　蓬莪茂旬律切宋附　積雪草連錢草也

六種唐本先附注云唐附　六種宋本先附注云宋附
一種今分條　一十種陳藏器餘
已上總四十五種
紫參　藁本實附　石韋石皮瓦韋附
萆薢　杜蘅　白薇
菝蒲八切葜棄八切葉附　大青　女萎唐附
石香葇宋附　艾葉　鼠黏子葉附舊名惡實
水萍　王瓜　地榆
大薊　小薊原附大薊下今分條　海藻石帆水松馬藻附
澤蘭　昆布紫菜附　防己木防己附
天麻宋附　高良薑　百部根
茴香子唐附舊名蘹香子　款冬花　紅藍花紅花也宋附
京三稜宋附雞爪三稜石三稜附　薑黃唐附蒁藥附　蓽撥宋附根附
蒟音矩醬唐附　蘿摩子唐附　鬱金唐附

江中採出蘆　　蝨建草　　含生草
菟肝草　　石芒　　䘉納草
問荆

卷之十三

草部下品之上

三十一種神農本經朱字　　五種名醫別錄黑字
一種唐本先附注云唐附　　四種宋本先附注云宋附
三種今補　　三種海藥餘
一十三種陳藏器餘
已上總六十種

附子　　烏頭射罔烏喙附　　天雄
側子　　半夏　　虎掌
由跋　　鳶尾　　大黃
葶藶　　桔梗　　莨音浪菪音蕩子

白前　薺苨　白藥唐附
葒草　香附子舊名莎草根　水香稜今分條
蓽澄茄宋附　胡黃連宋附　船底苔宋附水中苔附
紅豆蔻宋附　蒔蘿宋附　艾納香宋附
甘松香宋附　垣衣地衣附　陟釐音离
乾苔宋附　鳧葵荇菜也唐附　女菀
王孫　土馬騣宋附　蜀羊泉
莵葵唐附　蔛草唐附　鱧腸蓮子草也唐附
爵牀香蘇也　井中苔萍藍附　茅香花宋附白茅香花附
馬蘭宋附山蘭附　使君子宋附　百脉根唐附
白豆蔻宋附　地笋宋附　海帶宋附
陀得花宋附　翦草宋附
一十種陳藏器餘
迷迭　故魚網　故緻脚布

狼把草　藒車香　朝生暮落花
衝洞根　井口邊草　牠耳草
燈花末　千金鑩草　斷罐草
百草灰　產死婦人塚上草　孝子衫襟灰
靈床下履鞋
卷之十四
草部下品之中
一十四種神農本經朱字　一十種名醫別錄黑字
一十四種唐本先附注云唐附　七種宋本先附注云宋附
一十二種陳藏器餘
已上總五十七種
羊蹄附酸模　菰根　萹蓄
狼毒　豨音喜薟音杴唐附　馬鞭草
苧根　白頭翁　甘蕉根芭蕉油附

草蒿子附　旋覆花　藜蘆
鈎吻　射音夜干　蛇含
常山　蜀漆　甘遂草甘遂附
白歛赤歛附　青葙子　萑音桓菌音郡
白及　大戟　澤漆
茵芋　赭音者魁　貫衆花附
蕘音饒花　牙子　及已
羊躑躅　藿香宋附自木部今移　何首烏宋附
商陸章柳根也　威靈仙宋附　牽牛子
蓖音卑麻子唐附葉附　天南星宋附　三賴今補
八角茴香今補　兩頭尖今補　佛耳草今補
三種海藥餘
瓶香　釵子股　宜南草
一十三種陳藏器餘

天羅勒　毛蓼　蛇芮草
萬一藤　螺黶草　繼母草
甲煎　金瘡小草　鬼釵草

卷之十五

草部下品之下

三種神農本經朱字　六種名醫別錄黑字
九種唐本先附注云唐附　二十三種宋本先附注云宋附
一十一種陳藏器餘
已上總五十二種

葫蘆芭宋附　木賊宋附　藎音燼草
蒲公草唐附　穀精草宋附　牛扁
苦芺音襖　酢漿草唐附　昨葉荷草唐附
蒻頭宋附　夏枯草　鸞葶草宋附
鴨跖草宋附　山慈菰宋附　苘音頃實唐附

蘆根　鬼臼　角蒿唐附蘪蒿附
馬兜鈴宋附　仙茅宋附　羊桃
鼠尾草　女青　故麻鞋底唐附
劉寄奴草唐附　骨碎補宋附　連翹
續隨子宋附　敗蒲薦編薦索附　山豆根宋附石鼠腸附
三白草唐附　蕳音閭茹音如　蛇莓音每
金星草宋附　葎草唐附　鶴蝨唐附
雀麥唐附　甑帶灰唐附　赤地利唐附
烏韭　白附子　紫葛唐附
獨行根唐附　豬膏莓唐附　鹿藿
蚤音早休紫河車也　石長生　烏蘞音斂莓唐附
陸英　蒴藋　預知子宋附

一十二種陳藏器餘

虻母草　故蓑衣結　故炊箒

卷之十六

木部上品之上

一十三種神農本經（朱字）　四種名醫別錄（黑字）

三種宋本先附（注云宋附）　一種今分條

四種海藥餘　一十三種陳藏器餘

已上總三十八種

桂（桂心肉桂桂枝附）　牡桂　菌桂

松脂（實葉根節松黃松淄五鬣松附）　槐實（枝皮根附）　槐花（宋附葉附）

槐膠（宋附）　枸杞（葉上蟲窠附）　地骨皮（原附枸杞下今分條）

栢實（葉皮側栢附）　茯苓（茯神附）　琥珀

瑿（宋附）　榆皮（花附）　酸棗

蘗木（根附）　楮實（葉皮莖白汁紙穀汁附）　乾漆（生漆附）

五加皮　牡荊實　蔓荊實

四種海藥餘

赤車使者附唐　狼跋子　屋遊
地錦附宋　敗船茹音如　燈心草附宋
五毒草附宋　鼠麴草附宋　列當附宋
馬勃　屐音劇屧音燮鼻繩附唐　質汗附宋
水蓼附唐　蕕草附宋　敗芒箔附宋
狗舌草附唐　海金砂附宋　萱草宋附花苗附
格注草附唐　雞窠中草附宋　雞冠子附宋
地椒附宋　草三稜附宋　合明草附宋
鹿藥附宋　弓弩弦
一十一種陳藏器餘
毛茛　蔭命　毒菌
草禹餘糧　鼠蓑草　廉薑
草石蠶　漆姑草　麂目
梨豆　諸草有毒

已上總三十八種
辛夷　桑上寄生　杜仲
楓香脂 唐附樹皮附　女貞實 枸骨冬青附　木蘭
蕤核　丁香 宋附母丁香附　沉香
薰陸香 宋附　乳香 宋附　雞舌香 宋附
詹糖香 宋附　檀香 宋附　降真香 唐慎微附
蘇合香　龍腦香 唐附相思子附自中品今移　安息香 唐附自中品今移
金櫻子 宋附　樟腦 今補　瀝青 今補
四種海藥餘
落鴈木　柵木皮　無名木皮
奴會子
一十三種陳藏器餘
龍手藤　放杖木　石松
牛妳藤　震燒木　木麻

藤黃　返魂香　海紅豆
薎木
一十三種陳藏器餘
乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉
蜜香　阿勒勃　鼠藤
浮爛囉勒　靈壽木皮　椋木
班珠藤　阿月渾子　不彫木
曼遊藤

卷之十七

木部上品之下

六種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字
三種唐本先附注云唐附　七種宋本先附注云宋附
一種唐慎微附　二種今補
四種海藥餘　一十三種陳藏器餘

秦椒　山茱萸胡頽子附　紫葳凌霄花也莖葉根附
胡桐淚唐附　白棘　棘刺花實棗針附
豬苓刺豬苓附　墨宋附
二十三種陳藏器餘
必栗香　櫚木　研藥
黃龍眼　箭簳　元慈勒
都咸子　鑿孔中水　櫟木皮
省藤　松楊　楊廬耳
故甑蔽　梫木　象豆
地主　腐木　石刺木
枏木　息王藤　角落木
鴆鳥漿　紫珠

卷之十九

木部中品之下

帝休　河邊木　檀桓
木蜜　朗楡皮　那耆悉
黃屑

卷之十八
木部中品之上
一十三種神農本經朱字　三種名醫別錄黑字
四種唐本先附注云唐附　二種宋本先附注云宋附
一種今分條　二十三種陳藏器餘
已上總四十六種
桑根白皮桑椹桑耳葉灰附　五木耳蕈菌附今分條　竹葉根汁實瀝皮竹黃苦竹等附
吳茱萸根葉幷梂子根附　檳榔　梔子
紫鉚音鑛　麒麟竭唐附　食茱萸唐附皮附
蕪荑　枳殼宋附　枳實
厚朴　茗苦榛唐附　秦皮

牛領藤　枕材　鬼膊藤
木戟　奴柘　温藤
鬼齒　鐵槌柄　古櫬板
慈母　飯籮　白馬骨
紫衣　梳篦　倒掛藤
故木砧　古厠木　桃橛
梭頭　救月杖　地龍藤
火槽頭

卷之二十

木部下品之上

一十四種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字
一十二種唐本先附注云唐附　六種宋本先附注云宋附
一種今分條　一十三種陳藏器餘

已上總四十八種

四種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字
六種唐本先附注云唐附　一十三種宋本先附注云宋附
二種今補　二十二種陳藏器餘
已上總四十八種
烏藥宋附　沒藥宋附　仙人杖宋附草仙人杖附
松蘿　毗梨勒唐附　菴摩勒唐附
衛矛鬼箭也　海桐皮宋附　大腹宋附
紫藤宋附　合歡　虎杖
五倍子宋附　伏牛花宋附　天竺黃宋附
蜜蒙花宋附　天竺桂宋附　折傷木唐附
桑花宋附　椋子木唐附　每始王木唐附
阿魏唐附自草部今移　牡丹自草部今移　盧會宋附自草部今移
敗天公自草部今移　豬腰子　大楓子今補
二十二種陳藏器餘

柯樹皮　敗扇　楤根
橉木灰　椰桐皮　竹肉
桃竹笋　罌子桐子　馬瘍木
木細辛

卷之二十一

木部下品之下

四種神農本經朱字　四種名醫別錄黑字
九種唐本先附注云唐附　一十九種宋本先附注云宋附
一十三種陳藏器餘
已上總四十九種
紫荊木宋附　紫真檀　烏臼木子唐附
南藤宋附　鹽麩子宋附樹白皮根白皮葉上毬子附　杉材杉菌附
接骨木唐附　楓柳皮唐附　赤爪切側絞木唐附
樺木皮宋附　榼藤子宋附　欒荊子唐附

巴豆　蜀椒崖椒目葉附　皂莢鬼皂莢附
訶梨勒唐附隨風子附　柳華葉實汁附　楝實即金鈴子地根皮附
椿木葉唐附　欓木原附椿木葉下今分條　郁李仁根附
莽草　無食子唐附　黃藥根宋附
雷丸　槲音斛若唐附皮附　白楊皮唐附
桄榔子宋附　蘇方木唐附　欅樹皮葉山欅樹皮附
桐葉花皮油附　胡椒唐附　釣樟根皮樟材附
千金藤宋附　南燭枝葉宋附　無患子宋附
梓白皮葉附　橡實唐附殼附　石南實附
木天蓼唐附子附　黃環　溲音搜疏音疎
鼠李　枳音止椇音矩唐附　小天蓼宋附
小檗唐附　莢蒾唐附

一十三種陳藏器餘

栟櫚木　楸木皮　没離梨

卷之二十二

人部

一種神農本經朱字　四種名醫別錄黑字

九種宋本先附注云宋附　一種唐慎微附

一種今補　一十種陳藏器餘

已上總二十六種

髮髲　乳髮　人乳汁

頭垢　人牙齒宋附齒垽附　耳塞宋附

人屎東向廁圊溺坑中青泥附　人溺宋附　秋石今補

溺白垽宋附　婦人月水宋附　浣褌汁宋附

人精宋附　懷妊婦人爪甲宋附　天靈蓋宋附

人髭唐慎微附

一十種陳藏器餘

人血　人肉　人胞

扶移木附宋　木鼈子附宋　蘗實根
釣藤　欒華　蔓椒
感藤附宋　赤檉木三春柳也宋附　突厥白附宋
賣子木附唐　婆羅得附宋　甘露藤附宋
大空附唐　椿莢附宋　水楊葉附唐
楊櫨木附唐　欓子附宋　楠材
柘木附宋　柞木皮附宋　黃櫨附宋
椶櫚子宋附皮附　木槿附宋　芫花
一十三種陳藏器餘
百家筯　檮木皮　刀鞘
芙樹　丹桎木皮　結殺
杓　東家雞棲木　檀
石荆　木黎蘆　瓜蘆
諸木有毒

馬乳(驢乳附)　底野迦(唐附)

五種陳藏器餘

荼苜机　諸朽骨　烏氈

海獺　土撥鼠

卷之二十四

獸部中品

七種神農本經(朱字)　六種名醫別錄(黑字)

一種唐本先附(注云唐附)　一種今補

四種陳藏器餘

已上總一十九種

鹿茸(骨角髓腎肉附)　麋脂(角肉骨茸附自下品今移)　白膠(鹿角霜附自上品今移)

羖羊角(髓膽肺心腎齒肉骨屎附)　羊乳(自上品今移)　牡狗陰莖(膽心腦齒骨蹄血肉附)

羚羊角　犀角　虎骨(膏爪肉附)

兔頭　筆頭灰(唐附)　貍骨(肉陰莖貓附)

婦人褌襠　人膽　男子陰毛
死人枕　夫衣帶　衣中故絮
新生小兒臍中屎

卷之二十三

獸部上品

七種神農本經（朱字）　三種名醫別錄（黑字）
三種唐本先附（注云唐附）　二種宋本先附（注云宋附）
五種陳藏器餘
已上總二十種

龍骨（白龍骨齒角吉弔紫稍花附）　麝香　熊脂（膽腦髓掌肉血附）
牛黃　牛角䚡（髓膽心肝腎齒肉屎溺附自中品今移）
牛乳　酥　酪（唐附）
乳腐（宋附）　醍醐（唐附）　象牙（宋附齒肉睛膽胸骨附）
阿膠　白馬莖（眼蹄齒心肺肉骨屎溺附自中品今移）

膃肭臍宋附膃肭獸附　麂宋附頭骨附　野駝脂宋附
獼猴唐慎微附肉頭骨手屎皮附　敗皷皮　六畜毛蹄甲
驢屎唐附尿乳軸垢肉脂等附　塔剌不花今補　豪豬今補
五種陳藏器餘
諸血　果然肉　狨獸
狼筋　諸肉有毒

卷之二十六

禽部上品
二種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字
一種唐本先附注云唐附　五種今分條
一種今移　九種陳藏器餘
已上總二十種
丹雄雞　白雄雞今分條　烏雄雞今分條
烏雌雞今分條　黃雌雞今分條　雞子今分條

麢骨肉髓附　豹肉貊附　獅子屎毛附今補

四種陳藏器餘

犢子臍屎　靈貓　震肉

鼺鼠

卷之二十五

獸部下品

三種神農本經朱字　四種名醫別錄黑字

四種唐本先附注云唐附　三種宋本先附注云宋附

一種唐愼微附　一種今分條

二種今補　五種陳藏器餘

已上總二十三種

豚卵蹄心腎膽齒膏肉等附　狐陰莖五臟腸屎等附　獺肝肉膽等附

貒膏唐附肉胞貛貉附　鼴音偃鼠　鼺音贏鼠

野豬黃唐附　豺皮唐附　狼原附豺下今分條

蒿雀　鶡雞　山菌子

百舌鳥　黃褐侯　鷩雉

鳥目無毒　鸊鷉膏

卷之二十八

禽部下品

五種名醫別錄黑字　一種唐本先附注云唐附

一十三種宋本先附注云宋附　四種今補

八種陳藏器餘

已上總三十一種

白鶴宋附　孔雀　鴟尺脂切頭

鸂鶒宋附　斑鵻宋附青鵻附　烏鴉宋附

練鵲宋附　鴝鵒唐附　雄鵲

鸕鷀屎頭附　鸛骨　白鴿宋附

百勞宋附　鶉宋附　啄木鳥宋附

白鵝膏 毛肉卵蒼鵝附　鶩肪 家鴨白鴨屎附　鷓鴣 唐附

鴈肪　魚狗 自陳藏器今移

九種陳藏器餘

鸀瑁　䳄蟬　陽烏

鳳凰臺　鸐鳿　巧婦鳥

英雞　鴕鳥屎　鵁鶄

卷之二十七

禽部中品

三種神農本經 朱字　三種名醫別錄 黑字

八種陳藏器餘

已上總一十四種

雀卵 腦頭血屎附　鷰屎 石鷰附　伏翼

天鼠屎　鷹屎白　雉肉

八種陳藏器餘

牡蠣　龜甲　秦龜（龜尿龜筒附）
真珠（宋附）　瑇瑁（宋附龜鼊附）　桑螵蛸
石決明　海蛤　文蛤
魁蛤　蠡（音禮）魚　鮧（音夷）魚
鯽魚（唐附）　鱓（音善）魚　鮑魚
鯉魚膽（肉骨齒附）

八種食療餘

鰣魚　黃顙魚　比目魚
鱭魚　鯸鮧魚　鯮魚
黃魚　魴魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚　鱁鮧魚　文鷂魚
牛魚　海㹠魚　杜父魚
海鷂魚　鮠魚　鮹魚

慈鴉 宋附　鸛嘲 宋附　鵜鶘 宋附

鴛鴦 宋附　天鵝 今補　鴩 今補

鴜鷀 今補　水鷲 今補

八種陳藏器餘

布穀脚腦骨　蚊母鳥　杜鵑

鶚目　鉤鵅　姑獲

鬼車　諸鳥有毒

卷之二十九

蟲魚部上品

一十種神農本經 朱字　六種名醫別錄 黑字

一種唐本先附 注云唐附　二種宋本先附 注云宋附

八種食療餘　二十三種陳藏器餘

已上總五十種

石蜜　蜂子 大黃蜂土蜂附　蜜蠟 白蠟附

蠐螬　烏賊魚骨肉柔魚章舉石距附　白殭蠶蠶蛹子附
原蠶蛾屎附　蠶退宋附蠶紙布附　緣桑螺唐愼微附
鰻音謾鱺音黎魚鰌魚海鰻附　鮀音駝魚甲肉黿甲附　樗丑如切雞
蛞音闊蝓音俞　蝸牛　石龍子
木蝨　蜚蝨　蜚蠊音廉
蟅音柘蟲　鮫魚皮唐附　白魚宋附
鱖居衛切魚宋附　青魚宋附眼膽枕骨附　河魨宋附
石首魚宋附　嘉魚宋附　鯔魚宋附
紫貝唐附　鱸魚宋附　鯊宋附
海馬自陳藏器今移
二種海藥餘
郎君子　海蠶
二十種陳藏器餘
黿　齊蛤　柘蟲屎

鱣魚　石鮅魚　魚鮓
魚脂　鱠　昌侯魚
鯇魚　鱖魚　魚虎
鯕魚　鯢魚　諸魚有毒
水龜　瘧龜

卷之三十
蟲魚部中品
一十六種神農本經朱字　三種名醫別錄黑字
二種唐本先附注云唐附　一十種宋本先附注云宋附
二種唐慎微附　一種今移
二種海藥餘　二十種陳藏器餘
已上總五十六種
蝟皮　蜂房土蜂房附　鼈甲肉能魶附
蟹爪附　蚱音窄又音側蟬　蟬花唐慎微附

蚌蛤附宋　車螯附宋　蚶附宋
蟶附宋　淡菜附宋　鰕
蚺蛇膽附膏　蛇蜕　蜘蛛附壁錢
蝮蛇膽肉千歲蝮附　白頸蚯蚓　蠮音噎螉烏紅切
葛上亭長　斑猫　芫青
地膽　蜈蚣　蛤蚧
水蛭音質　田中螺附蝸螺　貝子
石蠶草石蠶附　雀甕　白花蛇附宋
烏蛇　金蛇宋附銀蛇金星鱔附　蜣蜋
五靈脂附宋　蠍附宋　螻音婁蛄音姑
馬陸　鼃音蛙　鯪鯉甲今人謂之穿山甲
珂附唐　蜻蛉　鼠婦濕生蟲也
螢火　甲香附唐　衣魚

三十六種陳藏器餘

蚱蜢　寄居蟲　蛐蟱
負蠜　蠼螋　蠱蟲
土蟲　鱅魚　弔脂
砂挼子　蚘蟲　阜螽
灰藥　吉丁蟲　腆顆蟲
鼷鼠　諸蟲有毒

卷之三十一

蟲魚部下品

一十八種神農本經朱字　一十二種名醫別錄黑字
二種唐本先附注云唐附　一十三種宋本先附注云宋附
三十六種陳藏器餘
已上總八十一種

蝦音遐蟆音麻蟾蜍山蛤田父附　牡鼠肉糞附　馬刀
蛤蜊音梨宋附　蜆音顯宋附　蝛乎咸切蜼音進宋附

六種神農本經(朱字)　五種名醫別錄(黑字)

二種宋本先附(注云宋附)　二種今分條

五種陳藏器餘

已上總二十種

荳蔻(花山薑花附)　藕實莖(石蓮荷葉花鼻附)　橘(核皮附)

青皮(原附橘下今分條)　柚(原附橘下今分條)　大棗(生棗及葉附)

仲思棗(宋附苦棗附)　葡萄　栗

蓬藟(力軌切)　覆盆子　芰(音技實菱角也)

橙子(宋附)　櫻桃　雞頭實

五種陳藏器餘

靈床上果子　無漏子　都角子

文林郎子　木威子

卷之三十三

果部中品

海螺　海月　青蚨
豉蟲　烏爛死蠶　繭鹵汁
壁錢　針線袋　故錦灰
故緋帛　赦日線　荷印
溪魚蟲　赤翅蟲　獨脚蜂
蜡音蛀　盤蝥蟲　螲蟷
山蛩蟲　溪狗　水黽
飛生蟲　蘆中蟲　蓼螺
蛇婆　朱鼈　擔羅
青腰蟲　蝨　枸杞上蟲
大紅鰕鮓　木蠹　留師蜜
藍蛇頭　兩頭蛇　活師

卷之三十二

果部上品

三種神農本經朱字　五種名醫別錄黑字
一十種宋本先附注云宋附　七種今補
一種今移　四種陳藏器餘
已上總三十種
桃核仁花梟毛蠹皮葉膠實等附　杏核仁花附　安石榴根殼附
梨鹿梨鵝梨消梨附　林檎宋附　李核仁根皮附
楊梅宋附　胡桃宋附樹皮附　獼猴桃宋附
海松子宋附　柰　菴羅果宋附
橄欖音覽宋附核中仁附　榅桲宋附　榛子宋附
龍眼自木部今移　椰子皮宋附漿等附自木部今移　榧實自木部今移
香圓今補　馬檳榔今補　平波今補
八檐仁今補　銀杏今補　株子今補
必思答今補　棠梂子自外經今移
四種陳藏器餘

一種神農本經朱字　六種名醫別錄黑字
二種唐本先附注云唐附　三種宋本先附注云宋附
一種今移　四種陳藏器餘
已上總一十七種
梅實葉根核仁烏梅白梅附　木瓜榠櫨附　柿蒂附
芋葉附　烏芋　茨菰剪刀草也自外經今移
枇杷葉子附　荔枝子宋附　乳柑子宋附
甘蔗音柘　石蜜乳糖也唐附　沙糖唐附
椑音卑柿宋附
四種陳藏器餘
摩廚子　懸鉤　鈎栗
石都念子
卷之三十四
果部下品

米穀部中品

二種神農本經（朱字）　一十六種名醫別錄（黑字）

五種宋本先附（注云宋附）　三種陳藏器餘

已上總二十六種

生大豆（宋附穭豆附）　大豆黃卷　赤小豆

酒（附糟）　粟米（粉泔糗附）　秫米

粳米　青粱米　黍米

丹黍米　白粱米　黃粱米

蘗米　舂杵頭糠　小麥（麪麩麥苗附）

大麥（苗麪麥蘗附）　穬麥　麴（宋附）

蕎麥（宋附）　藊（音扁）豆（葉附）　豉

菉豆（宋附稙豆附）　白豆（宋附）

三種陳藏器餘

狼尾草　胡豆子　東廧

君遷子　韶子　棎子
諸果有毒

卷之三十五

米穀部上品
三種神農本經朱字　二種名醫別錄黑字
二種宋本先附注云宋附　一種今分條
四種陳藏器餘
已上總一十二種
胡麻葉附　巨勝子油葉附原附胡麻下今分條　胡麻油宋附
靑蘘音葙　麻蕡音墳子附　白油麻宋附
飴糖　灰藋
四種陳藏器餘
師草實　寒食飯　菵米　狼尾草

卷之三十六

五種神農本經朱字　七種名醫別錄黑字
二種唐本先附注云唐附　一十三種宋本先附注云宋附
一種陳藏器餘
已上總二十八種
冬葵子根葉附　莧實　胡荽宋附子附
邪蒿宋附　茼蒿宋附　胡瓜葉即黃瓜也宋附根實附
石胡荽宋附　蕪菁即蔓菁也子附　白冬瓜
白瓜子　甜瓜宋附子葉附　瓜蔕花附
越瓜宋附　芥　白芥宋附子附
萊菔即蘿蔔也唐附子附　菘紫花菘附　苦菜
荏子葉子附　黃蜀葵花宋附子附　紅蜀葵宋附根葉等附
龍葵唐附子附　苦耽宋附　苦苣宋附
苜蓿　薺根實附　羅勒宋附子根附
一種陳藏器餘

卷之三十七

米穀部下品

一種神農本經（朱字）　五種名醫別錄（黑字）

一種宋本先附（注云宋附）　二種今補

五種陳藏器餘

已上總一十四種

醋　稻米（稳稈穰附）　稷米

腐婢　醬　陳廩米

罌子粟（宋附）　豌豆（今補）　青小豆（今補）

五種陳藏器餘

麥苗　糟笋中酒　社酒

蓬子草　寒食麥

卷之三十八

菜部上品

醍醐菜 唐慎微附
一種陳藏器餘
翹搖

卷之四十

菜部下品
二種神農本經 朱字　六種名醫別錄 黑字
三種唐本先附 注云唐附　十種宋本先附 注云宋附
一種今補　一種陳藏器餘
已上總二十三種
苦瓠 子附　葫 大蒜也　蒜 小蒜也
胡葱 宋附　蕁 石蕁附　水斳 音芹
馬齒莧 宋附子附　茄子 宋附根苦茄附　蘩蔞
白苣 宋附萵苣附　落葵 實附　菫 唐附
蕺　馬芹子 唐附　芸薹 唐附

蕨

卷之三十九

菜部中品

六種神農本經朱字　六種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附　一種唐慎微附

七種今補　一種陳藏器餘

已上總二十三種

生薑自草部今移　乾薑自草部今移　蓼實馬蓼等六種附

葱實莖花根白汁附　韭子根附　薤

菾音甜菜　荊芥舊名假蘇　白蘘荷

紫蘇子附　水蘇　香薷

薄荷唐附　胡蘆今補　甘露子今補

蘑菰今補　香菜今補　薇菜今補

天花今補　胡蘿蔔今補　秦荻梨唐附五辛菜附

龍牙草　苦芥子　野蘭根
都管草　小兒羣　菩薩草
仙人掌　千里光　九牛草
刺虎　無心草　紫背金盤
石逍遙　胡堇草　生瓜菜
建水草　紫袍　老鴉眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂
紫金牛　雞項草　拳參
根子　杏參　赤孫施
田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使
陰地厥　千里急　地芙蓉
黃花子　布里草　香麻
半邊山　火炭母草　亞麻子

菝葜附宋　苦蕒附宋　鹿角菜附宋
莙蓬附宋　東風菜　蕹菜附宋
玉簪花今補
一種陳藏器餘
甘藍

卷之四十一

本草圖經本經外草類總七十五種內一種今補

水英　麗春草　坐拏草
紫堇　杏葉草　水甘草
地柏　紫背龍牙　攀倒甑
佛甲草　百乳草　撮石合草
石莧　百兩金　小靑
曲節草　獨脚仙　露筋草
紅茂草　見腫消　半天回

石瓜今補　苦只刺把都兒今補　孩兒茶今補
錦地羅今補

卷之四十二

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉　白玉髓　玉英
璧玉　合玉石　紫石華
白石華　黑石華　黃石華
屬石華　石肺　石肝
石脾　石腎　封石
陵石　碧石青　遂石
白肌石　龍石膏　五羽石
石流青　石流赤　石耆
紫加石　終石

田麻　鵁鳥威　茆質汗
地蜈蚣　地茄子　水麻
金燈　石蒜　蕁麻
山薑　馬腸根　撒馥蘭今補
一枝箭今補　隔山消今補　九仙子今補
本草圖經本經外木蔓類二十八種內四種今補
大木皮　崖椶　鵝抱
雞翁藤　紫金藤　獨用藤
瓜藤　金稜藤　野豬尾
烈節　杜莖山　血藤
土紅山　百稜藤　祈婆藤
含春藤　清風藤　七星草
石南藤　石合草　馬節脚
芥心草　醋林子　天仙藤

益決草　九熟草　兌草
酸草　異草　灌草
蓜草（音起）　莘草　勒草
英草華　吳葵華　封華
㖹（他典切）　棑華　節華
徐李　新雉木　合新木
俳蒲木　遂楊木　學木核
木核（華子根附）　栒（音荀）核　荻皮
桑莖實　滿陰實　可聚實
讓實　蕙實　青雌
白背　白女腸（赤女腸附）　白扇根
白給　白并　白辛
白昌　赤舉　赤涅
黃秫　徐黃　黃白支

一百三十二種草木類

玉伯　文石　曼諸石
山慈石　石濡　石芸
石劇　路石　曠石
敗石　越砥音旨　金莖
夏臺　柒紫　鬼目
鬼蓋　馬顛　馬唐
馬逢　牛舌　羊乳
羊實　犀洛　鹿良
菟棗　雀梅　雀翹
雞涅　相烏　鼠草
蛇舌　龍常草　離樓草
神護草　黃護草　吳唐草
天雄草　雀醫草　木甘草

常吏之生　救赦人者　丁公寄
城裏赤柱　城東腐木　芥
載　慶　腂戶瓦切

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲
石蠹蟲　行夜　蝸籬
麋魚　丹戩　扁前
蚖類　蜚厲　梗雞
益符　地防　黃蟲

唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草　姑活　別羇
牡蒿　石下長卿　麕俱倫切舌
練石草　弋共　蕈音譚草
五色符　蘘音襄　翘根

紫藍　紫給　天蓡
地朕　地芩　地筋
地耳　土齒　燕齒
酸惡　酸赭　巴棘
巴朱　蜀格　纍根
苗根　參果根　黃辨
良達　對廬　糞藍
委音威蛇音貽　麻伯　王明
類鼻　師系　逐折
并苦　父陛根　索干
荊莖　鬼麗音麗　竹付
祕惡　唐夷　知杖
埊音地松　河煎　區余
三葉　五母麻　疥拍腹

外序例凡例目錄一卷

附錄

不入湯酒藥味
藥味畏惡反忌
妊娠服禁
地名考正
諸藥異名

共三十六帙

鼠姑　船虹　屈草

赤赫　淮木　占斯

嬰（音櫻）桃　鴆（直陰切）鳥毛

宋本退一種（神農本經）

彼子

今退二種（一種宋附一種名醫別錄）

地菘　雞腸草

新舊藥味共一千八百一十五種

内四十六種今補

二十一種今分條

二種今定

三十一種今移

外二種今退

總四十二卷

本草品彙精要卷之一

玉石部上品之上

一十種神農本經（朱字）

二種名醫別錄（黑字）

五種宋本先附（注云宋附）

三種海藥餘

一十八種陳藏器餘

已上總三十八種

丹砂　雲母石　玉屑

玉泉　礬石　綠礬（宋附）

柳絮礬（宋附）　消石　芒消

朴消（甜消附）　玄明粉（宋附）　馬牙消（宋附）

生消（宋附）　滑石　石膽

空青　曾青

本草品彙精要卷之一

玉石部上品之上

石之石

丹砂 無毒 石穴生

丹砂 出神農本經 主身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅邪惡鬼久服通神明不老能化爲汞 以上朱字神農本經 通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡輕身神仙 以上黑字名醫所錄

〔名〕雲丹砂 馬齒砂 豆砂 末砂 土砂 石砂 朱砂 眞朱 光明砂 馬牙砂 無重砂 越砂 鹿蔌 妙硫砂 白庭砂 金座砂 梅栢砂 白金砂 澄水砂 玉座砂 辰錦砂 芙蓉砂 陰成砂 箭簇砂 曹末砂 鏡面砂 平面砂 神末砂 金星砂 巴砂

〔地〕〔圖經曰〕丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之掘地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭簇連牀者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之嶄巖作墻壁又似雲母片可析者眞辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生于石牀者〔陶隱居云〕出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地謂之巴砂仙經亦用越砂出廣州臨漳者二處並好惟光明瑩澈爲佳如雲母片者謂之雲母砂如樗蒱子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麤不入藥用但可畫用爾

〔時〕〔生〕無時 〔採〕無時

〔質〕光明瑩澈如雲母可析者良

〔色〕赤

〔味〕甘

〔性〕微寒

〔氣〕氣薄於味陰中之陽

〔臭〕朽

〔主〕鎭心安魂魄

〔反〕畏鹹水

〔製〕〔雷公云〕凡使宜須細認尚有百等有妙硫砂如拳大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂如梅子大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭簇砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂不可一一

三種海藥餘

車渠　金線礬　波斯礬

一十八種陳藏器餘

金漿　古鏡　勞鐵

神丹　鐵繡　布鍼

銅盆　釘棺下斧聲　枷上鐵釘

黃銀　石黃　石脾

諸金　水中石子　石漆

燒石　石藥　研朱石槌

葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於瓷鍋中安雲母幷諸藥了下天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投其中將物攪之浮如蝸涎者卽去之如此三度淘淨了取沉香一兩擣作末以天池水煎沉香湯三升已末分爲三度再淘雲母漿了日中曬任用〔治〕〔療〕〔別錄云〕雲母粉消風瘮遍身百計治不瘥者以清水調服之亦主帶下幷淋疾傳金瘡及一切惡瘡尤妙〔補〕〔藥性論云〕補腎冷〔合治〕雲母粉合生羊髓和如泥塗之療火瘡敗壞〔禁〕色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用〔忌〕羊血

玉屑 無毒 石生

玉屑主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年 名醫所錄

〔名〕玄眞璞玉瑴瑹和氏璧球琳璠璵珩瓊連城璧黃璧玄璧琚瑤璆瑜青璧白璧白玉碧玉紫玉綠玉蒼玉紅玉玫瑰赤璋〔地〕〔圖經曰〕玉按本經玉屑生藍田〔陶隱居注云〕好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉〔陶隱居云〕玉屑是以玉爲屑非應別是一物仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合漿者蘇恭云屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出若爲粉服之卽使人淋壅書傳載玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆爲之玉符而靑玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲淸越以長所以爲貴也今五色玉靑白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其眞然服玉食玉惟貴純白他色亦不取焉〔時〕〔採〕無時〔用〕屑〔質〕類水精而溫潤〔色〕白〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕止渴滅瘢〔反〕惡鹿角〔製〕〔陶隱居云〕仙經服瑴(音角)玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥服之〔治〕〔療〕〔日華子云〕潤心肺明目滋毛髮助聲喉〔別錄云〕含玉嚥津以解肺熱〔合治〕璧玉合金銀麥門冬等煎服滋養五臟除煩躁

石之水

細述也夫修事朱砂先于一靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了拭乾卽碎擣之後向鉢中更研三伏時竟取一甕鍋子著研了砂子內用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上下以東流水煑亦三伏時勿令水火闕失時候滿去三件草又以東流水淘令淨乾𪍿又研如粉用小瓷瓶子盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火鍛從巳至子時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻子大空腹服一丸如尋常入藥乳極細水飛過用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕鎮心幷尸疰風〔日華子云〕潤心肺療瘡疥痂息內服幷塗用〔別錄云〕傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脈盛纔一二日者以一兩水煑一升頓服覆衣被取汗卽瘥又療小兒未滿月驚着似中風欲死者以新汲水濃磨汁塗五心上立瘥〔合治〕以一兩水煑數沸爲末合酒服療妊婦子死腹中不出〔贗〕武都仇池雄黃挾雌黃者名爲丹砂方家亦往往俱用此爲僞矣

雲母石 無毒 土石生

雲母石 出神農本經 主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五藏益子精明目久服輕身延年 以上朱字神農本經 下氣堅肌續絕補中療五勞七傷虛損少氣止痢悅澤不老耐寒暑志高神仙 以上黑字名醫所錄

〔名〕雲珠 雲華 雲英 磷石 雲液 雲砂 雲膽 地涿

〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷及琅邪北定山今兗州雲夢山江州濠州杭越間有之多生於土石間作片成層可析明滑光白者爲上其片絕有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屛扇之遺事耳抱朴子內篇云雲母有五種人莫能辨當舉以向日詳視其色乃可知其正於陰地視之不見其雜色也其五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏月服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲砂宜以季夏服之皛(刑料切)皛純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳惟青州江東及廬山者爲勝其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽雜黑而強肥者名地涿及江南多青黑色者皆不可入藥也

〔時〕〔採〕二月取

〔用〕通透輕薄者

〔質〕類紗縠而明淨

〔色〕青赤黃白黑

〔味〕甘

〔性〕平緩

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕下痢腸澼

〔助〕澤瀉爲之使

〔反〕畏鮀甲及流水惡徐長卿

〔製〕〔雷公云〕凡修事一斤先用小地膽草紫背天

類方解石而明淨〔色〕青白〔味〕酸澀〔性〕寒〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕腥〔主〕泄痢消痰〔助〕甘草爲之使〔反〕畏麻黃惡

牡蠣〔製〕用瓷瓶盛於火中鍛過研細爲度〔治〕〔療〕〔圖經曰〕白礬治蛇咬蝎螫以刀頭燒赤礬置刀上成汁乘熱滴咬處○黑礬染鬚鬢〔唐本注云〕青黑二礬療疳及諸瘡黃礬亦療瘡生肉〔藥性論云〕礬石治鼠漏瘰癧及鼻衄齆鼻生含嚥津治急喉痹〔日華子云〕白礬除風去勞消痰止渴暖水臟〔別錄云〕白礬治小兒臍中赤腫汁出不止燒細研傅之治目瞖及胬肉以眞白好者內一黍米大於患處即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日日減瞖自消薄治脚氣衝心以白礬三兩用水一斗五升煎三五沸浸洗脚良治足甲長刺入肉作瘡枯白礬末內瘡中即瘥若牙縫中出血如衄貼之亦愈治猘犬咬人搡礬末於傷處裹之止痛其瘡速愈治耳卒腫出膿水以礬燒末日三四度用筆管吹耳中或綿裹塞之立瘥治患蠶齒碎壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之其汁吐出治大小便不通用白礬細末令患人仰臥滿置於臍中以新汲水滴之覺冷透腹內即通如無臍孔以紙作環高一指亦依前法用之治初產小兒有皮膜如榴中膜裹舌或遍舌根以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半菉豆許若不摘去兒必瘂治脚膝風濕虛汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研一匙投沸湯中淋洗痛處〔合治〕白礬合桃仁葱湯浴之出汗治中風失音疥癬○白礬一兩以水二升煮一升內蜜半合治胸中多痰癖頭痛不欲食者頓服令吐未吐當飲少熱湯○白礬合雞子置醋中治小兒舌上生瘡飲乳不得者塗兒足底二七即愈○礬石燒爲末每日合酒調方寸匕日三服治陰痒脫○白礬末和豬脂綿裹塞鼻中數日治鼻中瘜肉自隨藥出○煎醋半升投礬石末一兩於醋中浸洗蝎螫痛處効○飛礬合炒紫色黃丹調貼驢涎馬汗毒所傷○白礬燒灰合鹽花細研爲散以筯頭點治懸癰垂長咽中妨悶○白礬十二分以熱酒投化用馬尾揾酒塗之治小兒風瘮不止○白礬一分以水四合銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過每日三度點小兒目睛上白膜○白礬一兩燒灰合露蜂房一兩微炙爲散每用二錢水一鍾煎十餘沸熱漱吐之治牙齒腫痛

綠礬 無毒　煎鍊成

綠礬治喉痹蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成今染家亦多用之〔時〕〔採〕無時〔用〕明淨者佳〔色〕綠〔味〕酸〔性〕寒

玉泉 無毒 穴生

玉泉 出神農本經 主五臟百病柔筋强骨安魂魄長肌肉益氣久服耐寒暑不饑渴不老神仙人臨死服五斤死三年色不變 以上朱字神農本經 利血脈療婦人帶下十二病除氣癃音隆 明耳輕身長年 以上黑字名醫所錄

〔名〕玉札 玉液 瓊漿 〔地〕〔圖經曰〕玉泉生藍田山谷〔陶隱居云〕藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈可消之爲水故名玉泉今人無復的識者惟通呼爲玉爾蘇公云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者爲上其以法化爲漿者功劣於自然泉液也〔衍義曰〕經云玉泉生藍田山谷今藍田山谷無玉泉泉水古今不言採又曰服五斤古今方水不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但爲玉立文陶隱居雖曰可消之爲水故名玉泉誠如是則當言玉水亦不當言玉泉也今詳泉字乃是漿字於義方允採玉爲漿斷無疑焉 〔時〕〔採〕無時 〔用〕漿 〔質〕明澈如水 〔色〕白 〔味〕甘淡 〔性〕寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕治血塊 〔反〕畏款冬花

礬石 無毒 煎鍊成

礬石 出神農本經 主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒鍊餌服之輕身不老增年 以上朱字神農本經 除固熱在骨髓去鼻中息肉 以上黑字名醫所錄

〔名〕羽碮(泥結切) 黃礬 馬齒礬 白礬 羽澤 黑礬 礬蝴蝶 青礬 絳礬 皁礬 皁莢礬 石膽 礬精 〔地〕〔圖經曰〕生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無爲軍初生皆石也採石碎之煎鍊乃成礬有五種其色各異謂白礬青礬黃礬黑礬絳礬也白礬則入藥又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲形者謂之礬蝴蝶但成塊如水晶者謂之礬精此二種入藥力緊於常礬也〔衍義曰〕今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾 〔時〕〔採〕無時 〔用〕白色光明者 〔質〕

硫黃丼粥〔製〕〔雷公云〕凡使先研消石如粉以瓷瓶子於五斤火中鍛令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處分丸如小帝珠子許待瓶赤投消石於瓶子內其消石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子仁共十五箇帝珠子盡爲度如常用研令極細以瓷瓶盛炭火中鍛令通赤〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治項下瘰癧瀉根出破血破積散堅結及腹脹〔日華子云〕含之治喉閉〔別錄云〕五種淋疾又頭痛欲死鼻內吹消末即愈丼服丹石人有熱瘡疼不可忍用紙環圍腫處中心塡消令滿用匙抄水淋之覺甚不熱疼即止又血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便赤色淋瀝不快臍下急痛每服二錢並用冷水調下如石淋莖內痛尿不能出引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將消石末先入銚子內隔紙炒至燋爲度研細溫水下〔合治〕取消石研令極細每夜臨臥以銅筯取如黍米大點目眥頭至明早以鹽漿水洗之治眼赤痛○取消石三兩以暖水一升和勻待冷取故青布摺三重可似赤處方圓濕布搨之熱即換頻易療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癰瘰立瘥○合葵子末煎湯調下二錢治勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛○合木通湯調下二錢治氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝○合小麥湯調下二錢治小便不通〔禁〕姙娠不可服

芒消 無毒　土生

芒消主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新名醫所錄〔名〕盆消〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷武都隴西今南北皆有之此亦出於朴消也以朴消用煖水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿瑩白如冰雪結細芒而有廉稜蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉故謂之芒消又謂之盆消也其性和緩古今多用之入藥以寧州者爲佳〔時〕〔生〕無時〔採〕三月〔收〕以瓷器盛貯〔用〕明淨者爲好〔色〕白〔味〕辛苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕時疾壅熱利大小便〔助〕石韋爲之使〔反〕惡麥句薑硫黃畏京三稜〔製〕〔雷公云〕以水飛過用五重紙濾過去脚於鐺中乾之方入乳鉢研如粉任用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕通女子月閉癥瘕下瘰癧黃疸病漆瘡以汁傅之時疾壅熱能散惡血〔別錄云〕代指煎湯淋浸之火丹毒水調塗之一切瘮水糞塗之小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上又療關格大小便不通脹滿欲死用消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升候吐出乃服之又取消一兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生絹細羅治眼有瞖點眼角中每臨臥時點一度〔合治〕研消合豬膽治傷寒

〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕喉痹口瘡〔治〕〔療〕〔經驗方〕治小兒疳氣不可療神効丹丸用火煅通赤取出用釅醋淬過復煅如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進兩三服今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳

柳絮礬 無毒　煎鍊成

柳絮礬消痰治渴潤心肺 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生河西山谷及隴西武都石門及隰州溫泉縣池州銅陵縣並出礬處有之初生皆石也採得碎之煎鍊乃成凡有五種其色各異此礬惟輕虛如綿絮故以名之〔時〕〔採〕無時〔用〕輕虛者佳〔色〕灰白〔味〕酸〔性〕寒收〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕消痰止嗽〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治痰壅及心肺煩熱

消石 無毒　土生

消石 出神農本經 主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣鍊之如膏久服輕身 以上朱字神農本經 療五臟十二經脈中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡天地至神之物能化七十二種石 以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕南北皆有之以西川者爲佳此即地霜也掃得煎鍊而成如解鹽燒之成焰都盡能化金石其性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也今之入藥多以朴消中來在上者爲芒消其在下凝結如石者即消石也蓋諸消同體本經各載所出州土者乃方俗治鍊之法有精粗療疾之功有緩急故須分別如莦蘺之與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋根與苗土地各有所宜非別是一物也其朴消消石輩亦此義歟今濟南肥城縣有洞深二三里曰婁敬洞亦產消石人嘗採得煎鍊而成方家用之珍於他消也〔收〕瓷器盛貯〔用〕瑩澈者佳〔質〕類晉礬而輕脆〔色〕白〔味〕苦辛微鹹〔扁鵲云〕甘〔性〕大寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕潤燥輭堅〔助〕大黃及火爲之使〔反〕惡苦參苦菜曾青畏女菀杏仁竹葉

玄明粉主心熱煩躁幷五臟宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒名醫所錄〔地〕〔太陰經云〕以益州朴消二斤須是白淨者以瓷罐一箇壘實却以瓦一片蓋罐用十斤炭火一鍛罐口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭鍛之放冷一伏時提罐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日取乾入甘草二兩生熟用細擣羅為末〔別錄云〕明淨朴消不拘多少於臘月霜雪凝寒之際用皁莢三兩重略炮搥碎溫熱湯六盌挼去查浸化薄紙二重濾過澄清入鐵鍋內煮至一半候溫傾出瓦盆內於見天處露一宿次早結塊再用淨熱水六盌化開入大蘿蔔八兩重切作二分厚一片用煮見蘿蔔熟為度仍傾在瓦盆去蘿蔔片再放在見天處露一宿次日結塊去水取出濾乾入好皮紙袋盛懸掛當風處自然成粉乃陰中有陽之藥太陰之精華水之子也〔收〕瓷器盛貯〔用〕白淨者佳〔質〕類膩粉而輕亮〔色〕白〔味〕辛甘〔性〕冷散緩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔主〕積熱煩躁〔製〕研細為末〔治〕〔療〕〔別錄云〕治諸熱毒風除冷痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛煩熱搜除惡疾五臟祕澀大小腸不通三焦熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾肺臟胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中脂飲食過度腰膝冷痛手足痠久冷久熱四肢壅塞背膊拘急眼目昏眩久視無力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘等疾〔補〕〔別錄云〕久服令人輕身耳聰駐顏〔禁〕痼冷寒多者勿服〔忌〕苦參〔解〕中諸魚藕菜飲食毒以葱白煎湯一盌調玄明粉兩錢頓服之立瀉下

馬牙消無毒　土生

馬牙消主除五臟積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中用甚去赤腫障瞖澀淚痛名醫所錄〔名〕英硝〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷武都隴西今南北皆有之此亦出于朴消也以朴消用煖水淋汁澄清鍊之傾木盆中經宿瑩白若白石英作四五稜白色瑩澈可愛功用與芒硝頗同但不能下利力差小耳近世用之最多〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕以瓷器盛貯〔用〕明淨者為好〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陰中之陽〔臭〕朽〔主〕諸熱〔製〕碾細如粉用〔治〕〔療〕〔別錄云〕小兒鵝口細研摻於舌上日三五度及小兒重舌細研塗舌下日三度

發豌豆瘡未成〔禁〕姙娠不可服膿塗之立効

朴消 無毒附甜消 土生

朴消 出神農本經 主百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙 以上朱字神農本經 胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新 以上黑字名醫所錄

〔名〕消石朴〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷鹹水之陽及武都隴西西羌以西川者為佳彼人採掃之以水淋取汁一煎而成乃朴消也鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千年不變色青白者佳黃者傷人赤者殺人一名消石朴其未鍊成塊微青色者亦謂之朴消朴即未化之義一說芒消甞皆從此出故謂之朴也一種甜消更好或云出於英消鍊治之法未聞

〔時〕〔生〕無時〔採〕冬月取〔收〕以磁器盛〔用〕明淨者為好〔質〕如碎礬〔色〕白〔味〕辛苦〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕蕩滌臟腑實熱〔反〕畏麥句薑〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除腹脹大小便不通女子月候不通〔日華子云〕通洩五臟百病及癥結天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮〔孫眞人曰〕含之治口瘡〔葛仙翁曰〕食膾不化取此以蕩逐之〔別錄云〕喉痺用一兩細細含嚥汁頃刻立瘥〔合治〕每消一大斤冬合蜜十三兩春夏秋合蜜十二兩先擣篩消成末後以白蜜和令勻便入青新竹筒隨小大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上不妨甑箄即得候飯熟取出乘熱綿濾入一瓷鉢中竹篦攪勿停手令至凝即藥成收入盒中如夏月即於冷水浸鉢然後攪凝每食後或欲臥時含半匙漸漸嚥之療熱壅涼胸膈驅積滯如要通轉亦得○用二兩擣羅為散合生麻油調塗頂上治時氣頭痛不止○取鍊成消半兩細研如粉每服合蜜水調下一錢匕日三四服治乳石發動煩悶及諸風熱○為末每服二錢匕合溫茴香酒調下無時服治小便不通膀胱熱○臘月中以新瓦罐滿注熱水用消二升投湯中攪散掛北簷下候消滲出罐外羽收之合人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四肢腫痛應手神驗〔禁〕黃者傷人赤者殺人姙娠不可服〔代〕以芒消代之

玄明粉 無毒 鍛鍊成

解石而輭暗〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕利水道〔行〕足太陽經〔助〕石韋爲之使

〔反〕惡曾青〔製〕〔雷公云〕用刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘過於日中曬乾方用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕利小便治淋澀○石淋煩悶取十二分研粉分二服以水調和攪令散頓服之煩熱定卽停後服未已盡服必瘥〔藥性論云〕末服治五淋主難產除煩熱心躁〔日華子云〕治乳癰利津液〔衍義曰〕若暴得吐逆不下食以生細末二錢匕溫水服仍急以細麵半盞押定〔別錄云〕乳石發動躁熱煩渴不止用半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之末瘥再服○姙娠不得小便研爲末水和塗臍下二寸○氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛用滑石八分研如麵以水五大合和攪頓服〔合治〕末合末丹參蜜豬肪爲膏治姙娠入其月空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生○合葱湯調末二錢匕服之治婦人過忍小便致胞轉○取二兩擣碎以水三大盞煎取二盞去滓下粳米二合煮粥溫溫食之治膈上煩熱多渴通利九竅○取末一升合車前汁和塗臍四畔方四寸療小便不通熱卽易之冬月水和亦得〔禁〕畫石上有青黑色者殺人綠色者性寒有毒不入藥用

石之水

石膽有毒　山窟生

石膽出神農本經 主明目目痛金瘡諸癇痙臣郢切 女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵爲銅成金銀以上朱字神農本經 散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡以上黑字名醫所錄

〔名〕畢石　黑石　碁石　銅勒　膽礬　立制石

〔地〕〔圖經曰〕出羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤爲珍貴蘇恭云眞者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者爲眞今南方醫人多用之又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成疊文色青見風久則綠擊碎其中亦青也其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草注言僞者以醋揉青礬爲之今不然但取麤惡石膽合消石銷溜而成

〔合治〕取一兩碎合吳茱萸半升陳者煎取濃汁投消在內乘熱服治食物過飽不消遂成痞膈良久末轉更進一服立愈○取消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細每用藥末兩米許點目中治不計年歲深遠眼內生翳膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並醫得〔禁〕妊娠不可服〔解〕消化火石之氣及能制伏陽精

生消 無毒　石穴生

生消主風熱癲癇小兒驚邪瘈瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痹咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生茂州西山巖石間及蜀道其形塊大小不常似朴消而小堅其色青白不由煮鍊而成者也今醫家所用甜消彌更精好或疑是此 〔時〕〔生〕無時〔採〕冬月取 〔收〕以瓷器密封盛貯 〔用〕青白而堅者佳 〔質〕類朴消而小堅 〔色〕青白 〔味〕苦 〔性〕大寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕朽 〔主〕積熱 〔反〕惡麥句薑 〔禁〕妊娠不可服

石之土

滑石 無毒　山穴生

滑石 出神農本經 主身熱洩澼女子乳難癃音隆閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年 以上朱字神農本經 通九竅六腑津液去留結止渴令人利中 以上黑字名醫所錄

〔名〕液石　共石　脫石　番石　畫石　夕冷 〔地〕〔圖經曰〕生赭陽山谷及泰山之陰或掖北白山或卷(羌權切)山今道永萊濠州皆有之此有三種道永州出者白滑如凝脂南越志云膋(音僚)城縣出膋石膋石即滑石也萊濠州出者理麤質青有白黑點又謂之斑石二種惟可作烹器不堪入藥本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是白色者乃自南方來按雷公云滑石有五色當用白色如方解石白青色畫石上有白膩文者爲眞餘皆有毒不入藥也如此與今南中來者形色相類用之無疑矣 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕白膩者爲好 〔質〕如方

有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛爲金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊爲可惜〔唐本注云〕此物出銅處有乃兼諸青但空青爲難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者〔時〕〔採〕無時又云三月中旬取〔收〕採時搖之響者有漿隨以濕土養之否則漿乾不甚珍也入藥功力差小〔用〕有漿者最佳〔質〕殼如荔枝其腹中空〔色〕青〔味〕甘酸〔性〕寒緩收〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕鎭肝明目〔反〕畏菟絲子〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去頭風鎭肝瞳人破者再得見物〔日華子云〕殼內漿能點多年青盲內障瞖膜養精氣其殼又可磨瞖也

曾青 無毒 土石生

曾青 出神農本經 主目痛止淚出風痹利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身不老能化金銅 以上朱字神農本經 養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生今信州亦有之與空青療頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠相綴今極難得〔唐本注云〕蔚州者好其次鄂州餘州並不任用〔時〕〔採〕無時〔用〕無夾石者佳〔質〕類蟬腹而連珠相綴〔色〕土黃〔味〕酸〔性〕微寒收〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕目痛爽神氣〔反〕畏菟絲子〔製〕〔雷公云〕凡修事二兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一瓷堝內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煑之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢內研如粉用

三種海藥餘

車渠集韻云生西國是玉石之類形似蜯蛤有文理大寒無毒主安神鎭宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁

今塊大色淺渾渾無脈理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石膽牀溜造時投消汁中及凝則相著也〔陶隱居云〕仙經有用此處俗方甚少此藥殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復有俗用乃以青色礬石當（去聲）之殊無髣髴

〔時〕〔採〕二月庚子辛丑日取

〔用〕畫鐵上有金線者佳

〔質〕類扁青而形如鴨嘴

〔色〕青碧

〔味〕酸辛

〔性〕寒收

〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

〔臭〕腥

〔主〕去痰熱喉痹

〔助〕水英陸英爲之使

〔反〕畏牡桂菌桂芫花辛荑白薇

〔製〕凡用研爲細末

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕吐風痰〔藥性論云〕破熱毒〔日華子云〕治蛐牙鼻內息肉〔唐本云〕下血赤白面黃女子臟寒〔別錄云〕甲疽以一兩於火上燒令烟盡碎研末傅瘡上不過四五度立瘥○患口瘡衆療不効膽礬半兩入銀鍋子內火鍛通赤置於地上出火毒一夜細研每取少許傅瘡上吐酸水清涎便瘥

〔合治〕細研石膽合人乳汁和如膏療齒痛及落齒擦齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日後復故齒生乃止每日以新汲水漱令淨○膽礬爲末用糯米糊丸如芡實大以硃砂爲衣常以硃砂養之冷水化一丸治一切毒立瘥○細研膽礬每使一字許用溫醋湯下治初中風癱緩一日內者立吐出涎漸輕

〔贗〕醋揉青礬爲僞

石之石

空青無毒　土石生

空青出神農本經　主青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神久服輕身延年不老能化銅鐵鉛錫作金以上朱字神農本經　益肝氣療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙以上黑字名醫所錄

〔名〕楊梅青　碧青　魚目青　白青　脫剝牙

〔地〕〔圖經曰〕空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆古方雖稀用而今治眼翳障爲最要之物又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之〔陶隱居云〕越嶲屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復

徧已後自得消平也產婦勿用○枷上鐵釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等後遇有人官累帶之除得災○黃銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物卽黃銀載於圖經銀䤬丹甑非人所爲旣堪爲器明非瑞物今烏銀辟惡𤇆之工人以爲器物養生者爲器以𤇆藥兼於庭中高一丈夜承得醴投別器中飲長年今人作烏銀以硫黃薰之再宿瀉之出卽其銀黑矣此是假非眞也○石黃雄黃注中蘇云通名黃石按石黃今人敲取精明者爲雄黃外黑者爲薰黃主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟣虱和諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也○石脾芒硝注中陶云取石脾爲硝石以水𤇆之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次對相似○諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山中如赤黑碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇著石上又鴆屎著石上皆碎取毒處爲生金以此爲雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃金有毒悞甚也生金與彼黃金全別也○水中石子無毒主食魚鱠腹中脹滿成瘕痛悶飲食不下日漸瘦取水中石子

檐皆以七寶飾之此其一也○金線礬廣州志云生波斯國味鹹酸澁有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者爲上多入燒家用○波斯白礬廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘鍼紋味酸澁温無毒主赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火鍊之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番往往亦有可用也

一十八種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡爲金色古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煑取汁和諸藥煑服之文字彌古者佳爾○勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也○神丹味辛温有小毒主萬病有寒温飛金石及諸藥隨寒温共成之長生神仙○鐵繡主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傅之此鐵上衣也繡生鐵上者堪用○布鍼主婦人橫產燒令赤內酒中七遍服之可取二七布鍼一時火燒麤者用縫布大鍼是也○銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣藉患者腹漸漸熨之腹中通熱差○釘棺下斧聲之時主人身瘈肉可候有時專聽其聲聲發之時便下手速擦二七

本草品彙精要卷之二

玉石部上品之下

七種神農本經朱字

一種名醫別錄黑字

一種唐本先附注云唐附

八種宋本先附注云宋附

二種今補

一十七種陳藏器餘

已上總三十六種

禹餘糧　太一餘糧　白石英青黃赤黑石英附

紫石英　五色石脂　青石脂宋附

赤石脂宋附　黃石脂宋附　白石脂宋附

黑石脂宋附　白青　綠青

扁音褊青　石中黃子唐附　無名異宋附

數十枚火燒赤投五升水中各七遍卽熱飲之如此三五度當利出瘕也○石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物水石之精固應有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器中如凝脂正黑與膏無異彼方人謂之石漆令檢不見其方深所恨也○燒石令赤投水中內鹽數合主風瘙癮疹及洗之又取石如鵝卵大猛火燒令赤內醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸惡腫皆愈此並是尋常石也○石藥味苦寒無毒主折傷內損瘀血止煩悶欲死者酒消服之南方俚人以傅毒箭簇及深山大蝮中人速取病者當頂上十字𠢕之令皮斷出血以藥末瘡上幷傅所傷處其毒必攻上下洩之當出黃汁數升則悶解俚人重之帶於腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊瘻蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傅之出賀州石上山內似碎石硇砂之類土人以竹筒盛之○研朱石槌主妒乳主令熱熨乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹內數十遍取差爲度也

玉石部上品之下

石之土

禹餘糧無毒　土石生

禹餘糧 出神農本經 主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之不饑輕身延年以上朱字神農本經療小腹痛結煩疼以上黑字名醫所錄

〔名〕白餘糧

〔地〕〔圖經曰〕生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤潞州有之多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如鵝鴨卵外有殼重疊中有末如蒲黃又若牛黃重重甲錯其佳處乃紫色泯泯如麵𪍿之而無磣也〔陶隱居云〕平澤中有一種藤苗似菝葜根形如薯蕷者禹山行乏食採此以充糧而棄其所餘耳〔張華博物志云〕扶海洲上有草焉名蒒草其實食之如大麥從七月稔熟民歛至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘糧今藥中有禹餘糧者世傳昔禹治水棄其所餘食於江中而為藥也然則蒒草與此異物而同名也其云棄之江中而為藥乃與生海池澤者同種乎

〔時〕〔採〕無時

〔收〕瓷器盛之

〔用〕石內細末

〔色〕黃白

〔味〕甘

〔性〕平寒緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕欬逆煩滿

〔助〕牡丹為使

〔製〕〔雷公云〕凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置於瓷堝中下禹餘糧著火煮旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米擣了又研一萬杵方用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕止崩漏〔日華子云〕治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾〔補〕〔日華子云〕久服耐寒暑

〔合治〕合赤石脂各一斤並碎之以水六升煮取二升去滓分二服治傷寒下利不止心下痞鞕（音硬或作鞭）利在下焦者○禹餘糧一枚狀如酸餡者入地埋一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤鍛以火三分耗二為度用濕砂土罨一宿取出打去外面一重細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍用甘草煎湯服二錢匕治產後煩燥○醋淬細研合乾薑末等分空心酒服二錢治白帶○醋淬細研一兩合乾薑末五錢空心酒服二錢治赤帶

菩薩石宋附 婆娑石宋附 爐甘石今補
鵝管石今補
一十七種陳藏器餘
暈石 流黃香 白師子
玄黃石 石欄干 玻瓈
石髓 霹靂鍼 大石鎭宅
金石 玉膏 温石
印紙 煙藥 特蓬殺
阿婆趙榮二藥
六月河中諸熱砂

谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者爲勝大抵明澈有光精白無瑕如指長二三寸六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英古人服食惟白石英爲重餘色者方家不甚見用惟紫石英下品已具之矣蓋英乃精英之義況六英之貴者惟白石英也〔唐本注云〕所在皆有今虢州洛州山中俱出大徑三四寸長五六寸通以澤州者爲勝也〔衍義曰〕紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景只令㕮咀不爲細末用者豈無意也其欲久服者更宜詳審〔時〕〔採〕無時亦云二月取〔用〕透明方潔者佳

〔質〕類白玉而方稜瑩澈〔色〕白〔味〕甘辛〔性〕微溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕鎮心安魂魄〔反〕惡馬目毒公

〔製〕剉如麻豆大或研如粉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除肺癰吐膿欬逆上氣黃疸〔日華子云〕五色石英去心腹邪氣女人心腹痛及胃中冷氣主驚悸安魂定魄下乳〔補〕〔日華子云〕益毛髮悅顏色壯陽道其補益隨臟色而治青者治肝赤者治心黃者治脾白者治肺黑者治腎〔合治〕取十兩搥如大豆許以瓷瓶盛用好酒二㪷浸以泥重封瓶口將馬糞及糠火煨之常令酒小沸從卯至午次日煖三鍾飲日三度如飲酒少隨性飲之治腹堅脹滿白石英可更一度燒用〇合硃砂各一兩同研如散每服半錢夜臥煎金銀湯調下治心臟不安驚悸善忘上膈風熱化痰安神

紫石英 無毒　石生

紫石英 出神農本經 主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年 以上朱字神農本經 療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄塡下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤 以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷今嶺南及會稽山中亦有之欲令如削紫色達頭如樗蒱者陶隱居云泰山石色重澈下有根者最佳會稽石形色如石榴子者最下昔時並雜用今丸散家採擇惟用泰山最勝餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云隴州山中多紫石英其色淡紫瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃者水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣隱居又云今第一用泰山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南城石無根又有青綿石色赤重黑不明澈又有林邑石腹裏別有一物如眼吳興石四面纔有紫色無光澤者次之〔時〕〔採〕無時〔用〕瑩澈者佳〔色〕紫〔味〕甘辛〔性〕溫平緩

太一餘糧無毒　　土石生

太一餘糧出神農本經　主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙以上朱字神農本經肢節不利大飽絕力身重以上黑字名醫所錄〔名〕石腦　禹哀〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷〔蘇恭云〕此與禹餘糧但以精粗爲別其精者爲太一也其殼若瓷方圓不定初在殼中未凝結者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫惟赤及紫者俱名太一其餘通謂之禹餘糧也今醫家用之亦不能如此分別〔陳藏器云〕太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師卽禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名蘇恭直以紫赤精粗爲名都無按據〔雷公云〕太一禹餘糧看卽如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雌黃也○謹按諸說禹餘糧太一餘糧之源固有所自以至理論之未無疵也蓋嘗藥命名肇自神農二種之名皆神農朱書所載一云禹餘糧爲大禹食餘而名一云太一爲理化神君常食而名殊未可信且禹後神農而出安得未生而預有其名乎理化先禹而生焉有先師而取弟之名乎如丁公藤劉寄奴何首烏之類一時感遇因人致名好事者遂以此例之若蘇恭以爲禹餘太一之異者但精粗之分耳此說似爲得之〔時〕〔採〕無時或九月取〔用〕石殼中末〔色〕赤紫〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕癥瘕血閉〔助〕杜仲爲之使〔反〕畏貝母菖蒲鐵落〔製〕與禹餘糧同〔治〕〔療〕〔圖經曰〕定六腑鎮五臟〔補〕〔雷公云〕益脾安臟氣〔贗〕石中黃并卵石黃此二石眞似禹餘糧也其石中黃向裏赤黑黃味淡微腥卵石黃味酸箇箇如卵內有子一塊不堪用也若誤餌之令人腸乾

石之石　　石生

白石英無毒附青黃赤黑石英

白石英出神農本經　主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痹久服輕身長年以上朱字神農本經療肺痿下氣利小便補五臟通日月光耐寒熱以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生華陰山

赤石脂主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不饑輕身延年 名醫所錄 〔名〕赤符〔地〕〔圖經曰〕出濟南射陽及泰山之陰蘇恭云濟南泰山不聞出者惟虢州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者爲勝〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕文理細膩者佳〔質〕類滑石而酥輭〔色〕赤〔味〕甘酸辛〔性〕大溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕養心氣固腸胃〔反〕畏黃芩芫花惡大黃松脂〔製〕鍛過用生用亦可〔治〕〔補〕〔藥性論云〕補五臟虛乏〔合治〕取一斤擣篩合酒飲服方寸匕任加至三七服盡一斤能補五臟則終身不吐淡水又不下痢令人肥健其源蓋飲冷過度遂令脾胃氣羸飲食入胃不消皆成冷水反吐不停也○取一斤一半全用一半末用乾薑一兩粳米半升水七升煑之米熟爲度去滓飲七合內石脂末一方寸匕服日三治傷寒下痢不止便膿血者○合烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分同爲末蜜丸桐子大食前服一丸治心痛徹背者○合乾薑各一兩胡椒半兩爲末醋糊丸桐子大空心米飲下五七十丸治大腸寒滑小便精出○末合粥飲調服半錢治小兒疳瀉加京芎等分同服妙

黃石脂 無毒 土石生

黃石脂主養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年 名醫所錄 〔名〕黃符〔地〕〔圖經曰〕生嵩高山色如鶯雛吳氏謂之黃符如㹠腦鴈雛者今潞州亦有之然醫家所用惟赤白二種也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕文理膩綴唇者爲上〔質〕類滑石而酥輭〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕養脾氣固腸胃〔助〕曾青爲之使〔反〕畏蜚蠊黃連甘草惡細辛〔製〕凡使須研如粉以新汲水投器中攪不住手飛過三度澄者去之取飛過者入藥用〔禁〕不得食卵味

〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕安心神養肺氣〔助〕長石爲之使〔反〕畏扁青附子惡鮀甲黃連麥句薑〔製〕生用打碎如米豆大入丸散火鍛醋淬七遍研細水飛用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕鎭心療婦人諸疾〔藥性論云〕治驚癇蝕膿虛而驚悸不安〔補〕〔藥性論云〕女人服之有子主養肺氣〔別錄云〕輕身充饑〔合治〕用醋淬擣爲末合生薑米醋煎傅之摩亦得治癰腫毒瘥○以五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一斗煑二升去滓細細服或煑粥羹食亦得服盡更煎之補虛勞止驚悸令人能食○合白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡礪甘草滑石各等分吹咀以水一升煎三分去滓食後溫呷治風熱瘛瘲及驚癇効

石之土

五色石脂 無毒 土石生

五色石脂主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不饑輕身延年五石脂各隨五色補五臟 神農本經 〔圖經曰〕五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今惟用赤白二種餘不復識也

青石脂 無毒 土石生

青石脂主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年 名醫所錄 〔名〕青符〔地〕〔圖經曰〕生齊區山及海崖山谷中〔時〕〔採〕無時〔用〕色理鮮膩者佳〔質〕類滑石而酥輭〔色〕青〔味〕酸〔性〕平收〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕養肝氣除煩熱〔製〕火鍛通赤放冷研細水飛用

赤石脂 無毒 土石生

〔治〕〔療〕〔唐本注〕云治下痢

白青 無毒 石生

白青 出神農本經 主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老 以上朱字神農本經 可消爲銅劍辟五兵 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生豫章山谷〔唐本注曰〕其白青似空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好 〔時〕〔採〕無時 〔用〕白如碧者爲好 〔質〕類空青而腹不空 〔色〕白碧 〔味〕甘酸鹹 〔性〕平緩 〔氣〕味厚氣薄陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕通九竅殺諸蟲 〔製〕先擣羅更以水飛極細候乾再研用

綠青 無毒 石生

綠青主益氣療鼽 音求 鼻止洩痢 名醫所錄 〔名〕石綠 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土但云生山之陰穴中空青條云生益州山谷及越嶲山有銅處此物當是生其山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢爲腰帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕顆塊不挾石者佳 〔色〕綠 〔味〕酸 〔性〕寒 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕益氣止痢 〔製〕〔圖經曰〕先擣羅更用水飛過乃再研至細用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕吐風痰 〔合治〕取二三錢匕同龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合溫酒調服治風痰眩悶使偃臥須臾涎自口角流出乃愈

扁青 無毒 石生

白石脂 無毒　土石生

白石脂主養肺氣厚腸補骨髓療五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不饑輕身長年 名醫所錄

〔名〕白符 〔地〕〔圖經曰〕生泰山之陰蘇恭云出慈州諸山泰山左側不聞有之今惟潞州有焉潞與慈相近此亦應可用古斷下方多用之今醫家亦多用也〔唐本注云〕出杭州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢然入藥不甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城若無水乃撅地深廣三五丈以石脂蜜固貯水得經時久不滲漏宜以此爲良 〔時〕〔採〕無時

〔用〕紋理細膩者佳 〔質〕類滑石而酥輭 〔色〕白 〔味〕甘酸 〔性〕緩收 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔主〕固腸胃排癰瘍 〔助〕燕屎爲之使

〔反〕畏黃芩黃連甘草飛廉惡松脂馬目毒公 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕小兒臍中汁出不止兼赤腫以石脂末熬溫撲臍中日三良〔藥性論云〕澀大腸〔衍義曰〕初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以石脂末貼之即愈未愈微炒過放冷再貼仍不得剝揭 〔合治〕合乾薑等分擣以百遍沸湯和麵爲糊溲勻丸如梧桐子大暴乾米飲下三十丸治瀉痢久痢不止更加三十丸〇研半兩如粉和白粥空肚服之治小兒水痢形羸不勝湯藥者瘥

黑石脂 無毒　土石生

黑石脂主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不饑延年

名醫所錄 〔名〕石涅 黑符 石墨 〔地〕〔圖經曰〕出潁川陽城〔吳氏云〕生洛西山空地〔陶隱居云〕五石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載今醫家惟用赤白二脂餘三色脂而無正用惟黑石脂乃可畫用今用亦稀也 〔時〕〔採〕無時 〔用〕文理膩綴脣者爲佳 〔質〕類滑石而酥輭 〔色〕黑 〔味〕鹹 〔性〕平輭 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕益腎氣固腸胃 〔反〕畏黃芩大黃 〔製〕〔雷公云〕凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手飛過三度澄者去之取飛過者用

無名異無毒　石生

無名異主金瘡折傷內損止痛生肌肉名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出大食國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如鷖石嚼之如餳今廣州山石中及宜州南八里龍濟山中亦有之其色黑褐大者如彈丸小者如黑石子也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕如鷖石者佳〔質〕類黑石而成碎顆〔色〕黑褐〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕續骨長肉〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消腫毒癰疣

石之石

菩薩石無毒　石生

菩薩石解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水磨服蛇蟲蜂蠍狼犬毒箭等所傷並末傅之良名醫所錄〔地〕〔衍義曰〕出峨嵋山中如水精明澈日中照出五色如佛之圓光因以明之今醫家鮮用〔別錄云〕嘉州峨嵋山有菩薩石人多採得其色瑩白若泰山狼牙石上饒州水晶之類日光射之有五色如佛頂圓光也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕明澈者佳〔質〕類水晶而有光〔色〕白〔味〕淡〔性〕平寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽

〔主〕解諸毒傅瘡瘍

石之土

婆娑石無毒　石生

婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛名醫所錄〔名〕摩娑石〔地〕〔圖經曰〕生南海胡人尤珍貴之無斑點有金星磨成乳

扁音編青出神農本經主目痛明目折跌音迭癰腫金瘡不瘳音抽破積聚解毒氣利精神久服輕身不老以上朱字神農本經去寒熱風痹及丈夫莖中百病益精以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生朱崖山谷武都朱（音殊）提（音時）〔唐本注云〕出朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹中時或有空者武昌出片塊者其色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也○謹按蘇恭云扁青卽綠青唐本注云綠青卽扁青二論乃爲一種也其綠青形塊如拳而色綠扁青形扁作片而色淺前人擬質命名必有所自況其性味治證各有不同難以爲一物也明矣〔時〕〔採〕無時〔用〕片塊而色青者爲好〔色〕青〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕消瘡腫養精神〔製〕先擣下篩更用水飛過至細乃再研〔治〕〔療〕〔別錄云〕治丈夫內絕令人有子

石之水

石中黃子無毒

石生

石中黃子久服輕身延年不老名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕本經不載所生州土云出禹餘糧處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘糧殼中未成餘糧黃濁水今云其石形如麵劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃所在有之近水之山尤多在大石中其石常潤濕不燥打石石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼得者卽當飲之不爾便堅凝如石不中服也破一石中多者有一升少者數合法當正及未堅時飲之其堅凝亦可末服也若然舊說是初破取者今所用是久而堅凝者爾陶云芝品中有石中黃子非也〔衍義曰〕石中黃子此子字誤也子當作水況當條自言未成餘糧黃濁水焉得却名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字無疑矣〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕石中黃濁水〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔製〕研細用

石之土

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈也○流黃香味辛溫無毒去惡氣除冷殺蟲似流黃而香吳時外國傳云流黃香出都昆國在扶南南三千里南洲異物志云流黃香出南海邊諸國今中國用者從西戎來○白師子主白虎病向東人呼爲歷節風置白師子於病者前自愈此壓伏之義也白虎鬼古人言如貓在糞堆中亦云是糞神今時人掃糞莫置門下令人病此療之法以雞子揩病人痛呪願送著糞堆頭勿反顧○玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名雩陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之○石欄杆味辛平無毒主石淋破血產後惡血磨服亦煑汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有眼莖莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅後漸青○玻瓈味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熨熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲冰化爲之應玉石之類生土石中未必是冰今水精珠精者極光明置水

汁者爲上以金裝飾作指彄帶之每欲食及食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價直甚重又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此爲之非眞凡欲驗眞者以水磨點雞冠熱血當化成水是也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔質〕類石綠而有金星〔色〕綠〔味〕淡〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔解〕一切藥毒

石之石

爐甘石 無毒 土生

爐甘石主風熱赤眼或痒或痛漸生瞖膜及治下部生瘡津唾調敷 今補 〔地〕謹按此種出川廣池州山谷其形膩輭稜層作塊大小不一有粉紅色如梅花瓣者亦有靑白色而挾石者入藥惟以純白而膩者佳餘色麤礪爲劣今以點鍊蟹殼銅而成黃銅者卽此也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕如羊腦者佳〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕明目退瞖〔製〕凡使以炭火鍛赤童子小便淬三十次研細用黃連龍膽草各一兩當歸三錢煎水二盌飛過訖重湯蒸乾再研約一日令極細如麵用〔治〕〔療〕眼目昏赤眵淚羞明及風眼赤爛隱澀疼痛暴發腫痛瞖膜遮睛〔合治〕製過甘石四兩合膩粉硇砂白礬黃連各半兩銅青一兩半白丁香乳香鉛白霜膽礬各一字另研令極細每用少許點治新久病眼昏澀難開瞖膜遮睛或成瘀肉冷淚及暴發赤眼腫痛〇製過甘石一兩合珍珠孩兒茶輕粉枯白礬各一分片腦少許治下部瘡

鵝管石 無毒 石生

鵝管石主欬嗽痰喘及小兒諸嗽 今補 〔地〕謹按此石出蜀地嶺南今濟南歷城縣有之長二三寸形圓而層層甲錯色白酥脆易折中空如管故謂之鵝管石也〔時〕〔採〕無時〔用〕中空而明淨者佳〔質〕類石鍾乳而極短小〔色〕白〔味〕甘〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰

記瀛洲有玉膏泉如酒飲之數杯輙醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者故以引爲證也○温石及燒塼主之得熱氣徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白膿燒塼並温石熨及坐之並差但取堅石燒煖用之非別有温石也○印紙無毒主令婦人斷產無子剪有印處燒灰水服之一錢匕神效○煙藥味辛温有毒主瘰癧五痔瘻瘿瘤瘡根惡腫石黃空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒赤以藥置鐵上用瓷椀以猪脂塗椀底藥飛上待冷卽開如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麵封之三度根出也無孔者鍼破內之○特蓬殺味辛苦温小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似食脂蠣粉之類能透金石鐵無礙下通出○阿婆趙榮二藥有小毒主疔腫惡瘡出根蝕瘜肉肉刺齊人以白姜石犬屎緋帛棘鍼鈎等合成如墨硬土作丸又有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸蟲及緋帛棘鍼合成之並出臨淄齊州○六月河中諸熱砂主風濕頑痹不仁筋骨攣縮脚疼冷風掣癱緩血脈斷絕取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日取得火○石髓味甘温無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹內腸鳴下利腰脚疼冷男子絕陽女子絕產血氣不調令人肥健能食合金瘡性壅宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣○霹靂鍼無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服亦煮服此物伺候震處掘地三尺得之其形非一或言是人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者亦有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出雷州並河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文至硬如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也○大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荊楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻寶萬畢術云埋丸石於宅四隅搥桃核七枚則鬼無能殃也○金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽有暴熱脫發飛鍊服之生五臺山清凉寺石中金層作赤褐色○玉膏味甘平無毒五石主延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉如泥以苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石間水飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙

本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

一十三種神農本經朱字

五種名醫別錄黑字

五種唐本先附注云唐附

五種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

二十種陳藏器餘

已上總四十九種

雄黃　石硫黃　雌黃

石膏玉火石附　方解石自下品今移　凝水石

石鍾乳自上品今移　殷孼　孔公孼

石花唐附　石牀唐附　長石

理石　磁石磁石毛附　玄石

本草品彙精要卷之三

玉石部中品之上

石之石

雄黃有毒　石生

雄黃出神農本經　主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙以上朱字神農本經　療疥蟲𧏾瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒悅澤人面餌服之者皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不饑得銅可作金以上黑字名醫所錄〔名〕黃食石黃石〔地〕〔圖經曰〕生武都山谷燉煌山之陽今階州山中亦有之形塊如丹砂明澈不挾石其色如雞冠者爲眞有青黑色而堅者名熏(音訓)黃有形色似眞而氣臭者名臭黃並不入藥其臭以醋洗之便去足以亂眞用之尤宜細辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生於山巖中有水泉流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝常丹竈家尤所貴重或云雄黃金之苗也故南方近金坑冶處時或有之但不及西來者眞正爾〔水經云〕黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取名焉〔衍義曰〕雄黃非金之苗今有金窟處無雄黃條中言金之所生處處皆有雄黃豈處處皆得也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕純而不雜爆爆如雞冠色者爲佳〔質〕類石黃而赤亮〔色〕紅黃〔味〕苦甘〔性〕平寒大溫〔氣〕氣味俱厚陽中之陰〔臭〕臭〔主〕瘡瘍辟百邪〔製〕〔雷公云〕凡修事先以甘草紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黃三兩下東流水入坩堝中煑三伏時漉出擣如粉水飛澄去黑者曬乾再研方入藥用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕辟惡療瘡〔藥性論云〕治尸疰辟百邪鬼魅殺蠱毒〔日華子云〕治疥癬風邪癲癇風瘴蛇蟲犬獸傷咬〔陳藏

陽起石　礪石宋附砥石附　桃花石唐附
石腦　石蟹宋附浮石附　金屑
銀屑　生銀宋附朱砂銀附　水銀
水銀粉宋附　靈砂唐慎微附　蜜陀僧唐附
珊瑚唐附　瑪瑙宋附
二十種陳藏器餘
天子藉田三推犂下土　社壇四角土　土地
市門土　自然灰　鑄鐘黃土
戶垠下土　鑄鏵鉏孔中黃土　瓷甌中裏白灰
彈丸土　執日取天星上土　大甑中蒸土
蚡鼠壤堆上土　塚上土及磚石　桑根下土
春牛角上土　土蜂窠上細土　載鹽車牛角上土
驢溺泥土　故鞋底下土

曰〕土硫黃殺疥瘡蟲毒〔日華子云〕石亭脂壯陽道除痃癖冷氣強筋骨勞損風勞止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺腹臟蟲邪魅〔解〕中硫黃毒以猪肉鴨羹餘甘子並解之

石之石

雌黃 有毒　　石生

雌黃 出神農本經 主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒鍊之久服輕身增年不老 以上朱字神農本經 蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人腦滿 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生武都山谷與雄黃同山其陰山有金金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似雲母甲錯可析者爲佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也〔時〕〔採〕無時〔用〕輭如爛金可析者爲佳〔質〕類雲母石〔色〕黃〔味〕辛甘〔性〕平大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕辟邪去惡瘵瘡殺毒〔製〕〔雷公云〕凡修事勿令婦人雞犬臭穢等物觸之若犯之者其色黑如鐵不堪用及損人壽每四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用瓷堝子中煑三伏時其色如金汁一垛在堝底下用東流水猛投於中如此淘三度去水取出拭乾於臼中擣篩過研如塵用之不入湯藥〔合治〕研如粉合醋并雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗治烏癩瘡殺蟲

石膏 無毒附玉火石　　石生

石膏 出神農本經 主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡 以上朱字神農本經 除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯 以上黑字名醫所錄 〔名〕細石〔地〕〔圖經曰〕生齊山山谷及齊盧山魯

器云〕熏黃主惡瘡殺蟲熏瘡疥〔合治〕末合酒服一匙日三治卒中鬼擊及刀所傷血滿腹者化血蟻蝕〔補〕〔日華子云〕久服不饑爲水○合細辛等分研細用一字治偏頭痛左邊疼嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻〔解〕藜蘆毒殺百毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷〔贗〕今人敲取石黃中精明者爲雄黃外黑者爲熏黃武都雄黃燒不臭熏黃燒則臭以此分別

石之火

石硫黃有毒　石生

石硫黃出神農本經主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金銀銅鐵奇物以上朱字神農本經療心腹積聚邪氣冷癖在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲以上黑字名醫所錄

〔名〕石硫黃〔地〕〔圖經曰〕石硫黃礬石液也生東海牧羊山谷中及泰山河西今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殼者爲眞謂之崑崙黃其赤者名石亭脂青色者號冬結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭可煎鍊成汁以模鎔作器蜀中雅州亦出光膩甚好功力不及舶上來者按古方書未有服餌硫黃者其經所說功用止於治瘡蝕及積聚冷氣脚弱而已世遂火鍊治爲常服丸散觀其製鍊服食之法殊無本源非若乳石之有議論節度故服之其効雖緊而其患更速可不戒之〔時〕〔生〕無時〔採〕八月九月取〔用〕瑩淨無夾石者爲佳〔色〕淡黃〔味〕酸〔性〕溫大熱〔氣〕氣厚味薄陽也〔臭〕臭〔主〕心腹積聚冷癖邪氣〔助〕石亭脂曾青爲之使〔反〕朴消石亭脂畏細辛飛廉鐵〔製〕〔雷公云〕凡用硫黃四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁四件合之攪令勻入坩堝用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於堝中以前件藥汁旋旋添入火煑之汁盡爲度了再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煑硫黃二伏時日滿去諸藥取用熟甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕鍊服能下氣主脚弱腰腎久冷除風頑痹虛損泄精生用療寒熱欬逆及疥癬〔圖經

豆〔製〕擣爲末水飛過用

凝水石 無毒 土生

凝水石 出神農本經 主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不饑 以上朱字神農本經

除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痹 以上黑字名醫所錄 〔名〕白水石 寒水石 凌水石

〔地〕〔圖經曰〕凝水石鹽之精也生常山山谷及出中水縣邯鄲今河東汾隰州德順軍亦有之此
有兩種有縱理者有橫理者色清明如雲母可析投置水中與水同色其水凝動者爲佳或曰
縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石又有一種冷油石全與此相類但投沸油鐺中油即冷者是也此石
有毒切勿誤用〔衍義曰〕凝水石又謂之寒水石紋理通徹人磨刻爲枕以備暑月之用入藥須燒過或
市人燒入膩粉中以亂眞不可不察也圖經 〔時〕〔採〕三月取 〔用〕清明如雲母 〔質〕類滑石而
云入水凝動者佳如此則舉世不能得也 又云無時 可析者良 有文理

〔色〕青黃〔味〕辛甘〔性〕寒大寒 一云〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕伏熱積聚〔反〕畏地楡〔製〕〔雷公云〕每修事十兩以
生薑自然汁一鎰煑汁盡爲度細研成粉用或以火燒〔治〕〔療〕〔藥性論云〕能壓丹石毒〔合治〕
半日淨地坑內盆合四面濕土擁起候經宿取出用 風去心煩渴悶解傷寒勞復
合白土爲末用米醋調〔解〕巴豆〔贗〕冷油石爲僞若誤服之
傳小兒丹毒皮膚熱赤 毒 令人腰以下不能舉

石之土

石鍾乳 無毒 巖穴生

石鍾乳 出神農本經 主欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁 以上朱字神農本經 益氣補虛損療脚弱疼冷下膲傷竭强陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不

蒙山今汾孟號耀州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其黃者不堪此石與方解石絕相類今難得眞者惟取未破者以別之其方解不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉此爲異也〔陶隱居云〕今出錢塘皆在地中雨後時時自出取之皆如棊子此又不附石生也據本草又似長石議者又謂青石間往往有白脈貫徹類肉之有膏肪者爲石膏此亦本草所謂理石也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白而脆擊之內有火謂之玉火石彼土醫常用之云味甘微辛溫療傷寒發汗止頭目昏眩痛功與石膏等彼土人或以當石膏諸家之說不一其眞僞將何據耶按丹溪云藥之命名固有不可曉者中間亦多有意義蓋石膏火煆細研醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非有膏焉能爲用此兼質與能而得名正與石脂同意閣孝忠妄以方解石爲石膏況石膏甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解肌出汗上行至頭又入手太陰手少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已其所謂石膏而可謂三經之主者焉在哉醫欲責効不亦難乎大抵石膏當如經中所言有細理白澤爲眞無細理而不白澤爲僞仍如經中所言州土方可入藥如此庶不惑於多岐之論而灼然有定矣〔時〕〔採〕無時〔用〕細理白色者良〔質〕類長石而肌細〔色〕白〔味〕甘辛〔性〕微寒一云大寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕清胃去熱解肌發汗〔行〕足陽明經手太陰經少陽經〔助〕雞子爲之使〔反〕畏鐵惡莽草巴豆馬目毒公〔製〕〔雷公云〕凡使先於石臼中擣成粉以密絹羅過生甘草水飛過澄令乾重研用之〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治傷寒頭痛壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗通胃中結煩悶心下急煩躁脣口乾焦〔日華子云〕治天行熱狂下乳頭風旋揩齒益齒〔別錄云〕熱油湯火燒瘡痛不可忍擣末傅之愈〔合治〕合葱煎茶服治頭痛○合知母甘草粳米治傷寒熱病或大汗後脈洪大口舌乾燥頭痛大渴不已○合香白芷治牙痛〔禁〕黃色者令人淋不可服〔贋〕方解石爲僞

方解石 無毒　土生

方解石主胸中留熱結氣黃疸通血脈去蠱毒 名醫所錄〔名〕黃石〔地〕〔圖經曰〕出方山不附石而生端然獨處外皮有土及水苔色破之皆作方稜〔唐本注云〕此種大與石膏相似惟不附石而端然獨處形塊大小不同或在土或生溪水得之敲破皆方解故以爲名今沙州大鳥山出者佳〔時〕〔採〕無時〔用〕方而有稜者佳〔質〕類晉礬〔色〕白〔味〕苦辛〔性〕大寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕除熱〔反〕惡巴

及下乳汁

孔公孽 無毒 巖穴生

孔公孽出神農本經 主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁以上朱字神農本經 男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡以上黑字名醫所錄〔名〕通石〔地〕〔陶隱居云〕孔公孽即殷孽根也生梁山山谷亦出始興從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孽也〔唐本注云〕此孽次於鍾乳如牛羊角者中有孔通故名通石也〔時〕〔採〕無時〔色〕白微紅〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕療陰瘡消宿食〔助〕木蘭爲之使〔反〕惡細辛〔製〕研細水飛過用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治腰冷膝痹毒風男女陰蝕瘡人常欲多睡能使喉聲圓亮〔日華子云〕療癥結〔補〕〔別錄云〕輕身充肌〔合治〕合酒漬飲之治脚弱〔忌〕羊血

石花 無毒 巖穴生

石花主腰脚風冷與殷孽同名醫所錄〔名〕乳香石筍〔地〕〔圖經曰〕石花與殷孽同產即鍾乳之類從石室上汁溜積久盤結於地者爲石牀花即牀上槎牙而生者是也〔衍義曰〕色白圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分岐如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有聲此石花也〔時〕〔採〕三月九月取〔用〕白如霜雪者佳〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕暖腰膝〔製〕研細水飛過以酒漬服〔治〕〔補〕〔日華子云〕壯筋骨助陽

石牀 無毒 巖穴生

石牀酒漬服與殷孽同名醫所錄〔名〕乳牀逆石〔地〕〔圖經曰〕出南海及趙國梁山山谷從石室中汁溜積久盤結爲牀謂之石牀本經云石牀與殷孽

鍊服之令人淋以上黑字名醫所錄〔名〕公乳　蘆石　夏石　虛中〔地〕〔圖經曰〕生少室山谷及泰山道州江華縣連英韶階峽州山中皆有之生巖穴陰處溜山液而成長者五六寸中空相通如鵝翎管狀色白微紅碎之如爪甲中無鴈齒光明者善舊說乳有三種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼者爲石乳性溫有竹乳者其山多生篁竹竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳性平有茅山乳者其山徧生茅草以茅津相滋乳色稍黑而滑潤謂之茅山乳性微寒唐李補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者宜入修鍊惟黃赤者不堪用也

〔時〕〔採〕無時〔收〕以瓷器貯之〔用〕明淨白薄者爲上〔質〕類鵝管石而大小不等〔色〕白微紅〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕朽〔主〕固精壯元氣〔助〕蛇床爲之使〔反〕惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草〔製〕〔雷公云〕凡修事鍾乳八兩用沉香零陵藿香甘松白茅等各一兩以水先煮過一度方用甘草等二味各二兩再煮了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少壯者三兩人不住研三日夜勿歇然後用水飛過以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍用之〔治〕〔療〕〔藥性論云〕止寒嗽及通聲〔別錄云〕治心煩肝氣不平〔藥性論云〕止洩精壯元氣益陽事〔日華子云〕補五勞七傷添精益髓〔補〕〔藥〔禁〕煮不如法服之多發淋渴〔忌〕羊血〔贋〕石腦黃石砂爲僞

殷孽無毒　巖穴生

殷孽出神農本經　主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣以上朱字神農本經　脚冷疼弱以上黑字名醫所錄

〔名〕薑石〔地〕〔圖經曰〕殷孽即鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海〔唐本注云〕盤結如薑故名薑石〔蜀本云〕孽之類有五種惟以次小龍從者爲殷孽蓋原出於一體而主療有異此但可以浸酒不堪入藥也○謹按孔公孽殷孽乃鍾乳之旁出者也從石室中汁溜垂下漸溜稍長旁岐而中通者爲孔公孽再溜分岐中實如薑石者曰殷孽正溜中空而輕者爲石鍾乳滴下積久盤結者爲石牀牀上有槎牙如鹿角者曰石花〔時〕〔採〕無時〔用〕石盤結龍從者佳〔質〕類薑岐而長〔色〕白微紅〔味〕辛三種同體其上下懸殊而功用亦異也

〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕壯筋骨消癥瘕〔反〕畏朮惡防已〔製〕擣末水飛過用〔治〕〔療〕〔日華子云〕治筋骨弱并痔瘻

理石如石膏順理而細〔唐本注云〕此石夾兩石間如石脈採用之或在土中重疊而生肉白皮黃赤作斜理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水石并當礜石今廬山亦無此物見出襄州西汎水側者是也〔時〕無時〔採〕〔用〕白淨斜理文者爲眞〔色〕肉白皮黃赤〔味〕辛甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕破癖塊〔助〕滑石爲使〔反〕惡麻黃〔製〕研細水飛過用〔治〕〔補〕〔唐本注云〕令人肥悅

磁石 無毒附磁石毛 石生

磁石 出神農本經 主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痟音消除大熱煩滿及耳聾 以上朱字神農本經 養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子 以上黑字名醫所錄

〔名〕玄石 處石 磁君 〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者最佳能吸鐵虛連十數針或一二斤刀器回轉不落者尤眞其石中有孔孔中黃赤色其上有細毛謂之磁石毛性溫功用尤勝按南州異物志云漲海崎頭水淺而多磁石徼外大舟以鐵鍱錮之者至此多不能過以此言之南海所出尤多也又本經一名玄石其玄石亦自有條以其形質頗同疑重其名爾〔雷公云〕凡欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者名延年沙四面吸鐵八兩者曰續末石四面只吸鐵五兩以來者號磁石蓋磁石爲鐵之母取鐵猶母之召子焉〔時〕〔採〕無時〔用〕能吸鐵有力者佳〔質〕類生鐵〔色〕赤黑〔味〕辛鹹〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕滋養腎臟補益精氣〔助〕柴胡爲之使〔反〕畏黃石脂惡牡丹莽草〔製〕〔雷公云〕凡修事一斤用五花皮(五花者即五加皮之五葉花也)一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件並細剉以搥於石上碎作二三十塊子將磁石於瓷孔子中下草藥以東流水煮三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再搥令細却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治肝腎虛風虛身強腰中不利〔日華子云〕除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵〔陳藏器云〕止小便白數去瘡瘻〔補〕〔日華子云〕主眼昏筋骨弱五勞七傷〔陳藏器云〕補絕傷益陽道長肌膚令人有子〔合治〕合礬酢封疔腫○合滑石末米飲調治金瘡腸出者服之差〔解〕殺鐵毒〔贗〕玄石爲僞

同又云孔公孽殷孽根也鍾乳牀即孔公孽其次小而寵嵸者爲殷孽也○謹按已上四種本乎一體互說紛紜而無定見竊觀乳之下溜有似於乳故曰鍾乳二孽亦乳之別溜猶孟子所謂孽子而亦乳之傍出者也石牀乃鍾乳水滴盤結於地如牀故謂之牀牀上生枝榦槎牙如花者謂之石花噫前人命名之義有自來矣〔時〕〔採〕無時〔用〕盤結如牀者佳〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔製〕研細水飛過用

石之石

長石無毒　石生

長石出神農本經主身熱四肢寒厥利小便通血脈明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒久服不饑以上朱字神農本經胃中結氣止消渴下氣除脅肋肺間邪氣以上黑字名醫所錄

〔名〕方石土石直石〔地〕〔圖經曰〕生長子山谷及泰山臨淄今潞州有之文理如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳〔陶隱居云〕理石亦呼爲長理石蘇恭云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人刮去皮以代寒水石并當礜石今靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石爲長理石也○謹按本經理石長石二物已立二條其味與功効亦別豈得爲一物哉今均州遼坂山有之土人以爲理石者是此長石也〔時〕〔採〕無時〔質〕類石膏文如馬齒〔色〕白〔味〕辛苦〔性〕寒散〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕利小便殺蠱毒〔製〕研細水飛過用

理石無毒　石生

理石出神農本經主身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲以上朱字神農本經除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痹以上黑字名醫所錄

〔名〕立制石　肌石〔地〕〔圖經曰〕出漢中山谷及盧山今出寧州

〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕扶陽益陰〔助〕桑螵蛸爲之使〔反〕惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮石葵畏菟絲子〔製〕火煅水飛研用不入湯藥

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除濕痹冷癥寒瘕止月水不定〔日華子云〕止帶下溫疫冷氣〔補〕〔藥性論云〕益腎氣精乏腰疼膝冷煖女人子宮〔日華子云〕補五勞七傷〔衍義曰〕主男子婦人下部虛冷〔忌〕羊血

礪石無毒砥石附　土生

礪石主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣燒赤熱投熱酒中飲之名醫所錄〔名〕磨石

〔地〕〔圖經曰〕即今磨刀石本經不載所出今處處有之又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也〔時〕〔採〕無時〔臭〕朽〔製〕研細水飛過用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕磨刀石垽傅蠼螋溺瘡

桃花石無毒　石生

桃花石主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出州土注云出申州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花光潤而體重以舐之不著舌者爲佳陶隱居解赤石脂云用義陽者狀如豘腦色鮮紅可愛蘇恭以爲非是此即桃花石也〔衍義曰〕桃花石有赤白兩笲有赤地淡白點如桃花片者有淡白地淡赤點如桃花片者人往往鐫磨爲器用令人亦罕服食〔時〕〔採〕無時〔用〕舐之不著舌者爲佳〔色〕紅白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕溫腸止痢〔製〕研細水飛過用〔治〕〔補〕〔蜀本云〕令人肥悅能食

石之土

石腦無毒　石生

玄石 無毒　　　　土石生

玄石主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子 名醫所錄 〔名〕玄水石 處石 〔地〕〔圖經曰〕生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療與磁石頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以為鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸鍼者即玄石也今北蕃以磁作禮物其塊多光澤又吸鐵無力疑是此石醫方罕用耳〔時〕〔採〕無時〔用〕光澤純黑者好〔質〕類磁石無孔而不能懸鍼〔色〕黑〔味〕鹹〔性〕溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕小兒驚癇女人絕孕〔反〕惡松脂栢實菌桂

陽起石 無毒　　　　土石生

陽起石 出神農本經 主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足 以上朱字神農本經 療男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不饑令人有子 以上黑字名醫所錄 〔名〕白石石生 羊起石 〔地〕〔圖經曰〕生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州他處不復有或云邢州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴亦深鑱鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者為上亦有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市賈無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多用之〔陶隱居云〕所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳〔唐本注云〕此石以白色肌理似殷孼仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也〔別錄云〕惟泰山所出黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好〔時〕〔採〕無時〔用〕肌理瑩明者為佳〔質〕類雲母而厚實〔色〕白〔味〕鹹〔性〕微溫

金屑主鎭精神堅骨髓通利五臟除邪毒氣服之神仙名醫所錄〔名〕生金〔寶藏論云〕凡金有二十種 還丹
金 水中金 瓜子金 青麩金 草砂金 已上五種是眞金堪入藥用 雄黃金 雌黃金 曾青
金 硫黃金 土中金 生鐵金 熟鐵金 生銅金 鍮石金 砂子金 朱砂金 白錫金 士碌
砂子金 金母砂子金 黑鉛金
已上十五種是假金不入藥用〔地〕〔圖經曰〕金之所產雖有數處而梁益寧三州尤多生於水底沙中謂之生金今人乃以氈上淘取又黔南遂府吉州水中並
產麩金嶺表錄云廣州洽涯縣有金池彼中居人多養鵝鴨常於屎中淘得之山海經說諸山出金最多
不獨生於水也蔡州出瓜子金雲南出顆塊金俱於山石間取之其饒信南劍登州金亦多端或有若山
石狀者或有若米豆粒者此類未經火煆皆爲生金不堪入藥其屑古方不見用者而金薄入藥最爲甚
便紅雪紫雪輩皆取金汁用之此亦煆鍊者爾〔衍義曰〕金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑如玉
漿之義也生金若不煆屑不可入藥顆塊金穴山或至百十尺若見伴金石定見金也其石褐色一頭如
火燒黑之狀此金色深赤黃麩金乃江水中淘汰而得其色淡黃此皆生金若銷鍊之麩金耗折少塊金
耗折多入藥當用塊金蓋〔時〕〔採〕無時〔用〕經煆鍊者佳〔質〕類沙而黃〔色〕黃〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕
取其金色深則金氣足矣
氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕辟邪去惡鎭心安魄〔反〕畏水銀惡錫〔製〕以火煆鍊則爲熟金磨屑用或煎取汁用或爲金箔入丸藥用〔治〕〔療〕〔藥
性論云〕主小兒驚傷五臟風癇失志〔日華子云〕鎭心利血脈〔別錄云〕治風〔禁〕不鍊服之殺人
熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴〔補〕〔日華子云〕益五臟添精補髓　多服傷損肌肉
〔解〕中金毒以鷓鴣肉解之

銀屑有毒　石生

銀屑主安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年名醫所錄〔地〕〔衍義曰〕所產之地已備生銀條下屑義
與金屑之義同焉然銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏略不言蓋生銀已
發生於外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣未洩故有毒也〔時〕〔採〕無時〔用〕經煆鍊者
良〔質〕類沙而白亮〔色〕白〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕定心志去驚癇〔反〕惡錫〔製〕

石腦主風寒虛損腰脚疼痺安五臟益氣名醫所錄〔名〕石飴餅〔地〕〔陶隱居云〕生名山土石中此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑班輭易破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又眞誥曰李整採服療風痺虛損而得長生唐本注又云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麪黃白色土人號爲握雪礜石此種實非下品握雪礜石也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔質〕類土粉〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕安五臟〔製〕研細用

石之石

石蟹無毒附浮石　土石生

石蟹主青盲目淫膚瞖及疔瞖漆瘡細研水飛過入諸藥相佐用之點目良名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生南海今嶺南近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似又云是尋常蟹爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一種入洞穴年深者亦然〔衍義云〕石蟹眞似今之生蟹更無異處但有泥與麄石相著爾又有浮石平無毒亦產海濱今皮作家用之磨皮上垢無出此石及治淋止渴殺野獸毒水飛亦治目中瞖有効故附見於此〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕形體全〔質〕狀如生蟹〔色〕青黑〔味〕鹹〔性〕寒輭〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕消癰瘇去目瞖〔製〕去泥并麄石細研水飛過用〔治〕〔療〕〔日華子云〕催生血暈天行熱疾並熟水磨服〔浮石〕止渴治淋〔合治〕合醋磨癰瘇〔禁〕妊娠不可服〔忌〕一切藥毒並蠱毒金石毒野獸毒

石之金

金屑生有毒熟無毒　石生

復爲丹久服神仙不死以上朱字神農本經以傳男子陰陰消無氣以上黑字名醫所錄〔名〕汞（紅董切）澒〔地〕〔圖經曰〕生符陵平土今出秦商道等州邵武軍而秦州者來自西羌界經云出自丹砂者乃是山中採麄灾朱砂和硬炭屑勻內陽城罐內令實以薄鐵片可罐口作數小孔掩之仍以鐵線羅固一罐貯水承之兩口相接鹽泥和豚毛固濟上罐及縫處候乾以下罐入土出口寸許外置爐圍火煆鍊旁作四竅欲氣達而火熾也候一時則成水銀溜於下罐矣〔陶隱居云〕今水銀有生熟符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒煆但其山中所生極多至於一山自折裂人採得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煆故西來者極多於南方但不及生者甚能銷化金銀成泥人以鍍物是也按廣雅謂之澒丹竈家乃名汞蓋字亦通用爾〔衍義曰〕水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也唐韓愈云太學博士李干遇信安方士柳賁能燒水銀爲不死藥以鉛滿一鼎按中爲空實以水銀蓋封四際燒爲丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食之說起自何時殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在方册所記及耳聞傳者不說今親與之遊者刑部尚書等官李遜翟亦服此藥敗者六七人矣痛可惜哉近世有水銀燒成丹砂醫人不曉研爲藥衣或入藥中豈弗違誤可不愼歟〔時〕〔採〕無時〔收〕以竹筒或貯或瓷器葫蘆收之〔質〕類鎔錫〔色〕白〔味〕辛〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕殺蟲疥下死胎〔助〕得鉛則凝得硫黃則結得紫河車則伏與棗肉研之則散〔反〕畏磁石〔製〕〔雷公云〕凡使勿用草中取者并舊朱漆中者及經別藥制過者在屍過者半生半死者若在朱砂中產出者其色微紅收得後用葫蘆貯之則免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退每修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足爲度〔治〕〔療〕〔藥性論云〕療瘑疥殺蟲〔日華子云〕治天行熱疾催生下死胎惡瘡除風安神鎮心〔陳藏器云〕利水道去熱毒〔禁〕婦人服之絕娠及墮胎入人耳能食腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽〔解〕殺五金毒鍍金燒粉人患風須飲酒食肥豬肉及服鐵漿以禦其毒

石之金

水銀粉無毒

煆鍊成

水銀粉主通大腸傳小兒疳并瘰癧殺瘡疥癬蟲及鼻上酒齇風瘡燥癢名醫所錄

磨錯爲屑用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主小兒顛疾狂走〔別錄云〕妊娠卒腰背痛如折用水煮服之破冷除風

生銀 有毒附朱砂銀 石生

生銀主熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安讝音詹語邪氣鬼祟服之明目鎭心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服功勝紫雪名醫所錄〔名〕〔寶藏論云〕夫銀有一十七種 至藥銀 山澤銀 草砂銀 母砂銀 黑鉛銀 已上五種是眞銀堪入藥用 白錫銀 曾青銀 土碌銀 丹陽銀 生鐵銀 生銅銀 硫黃銀 砒霜銀 雄黃銀 雌黃銀 鍮石銀 眞水銀銀 已上十二種是假銀不入藥用〔地〕〔圖經曰〕出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麁錯自然者眞今坑中所得乃在土石中滲溜成條狀若絲髮土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃眞爾〔別錄云〕銀生洛平盧氏縣褐色石打破內卽白生於鉛坑中形如笋子此有變化之道亦曰自然牙亦曰生鉛又曰自然鉛可爲利術不堪食鉛內銀性有毒可用結砂子一種朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵及忌諸血有延年益色鎭心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩憂忘虛劣之功故附于此〔衍義曰〕其生銀卽是不自礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳〔時〕〔採〕無時〔用〕文理麁錯自然生者佳〔質〕狀如硬錫〔色〕白〔味〕辛〔性〕寒散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕鎭心安神〔反〕畏石亭脂磁石〔製〕〔雷公云〕金銀銅鐵氣凡使在藥中用時卽渾安置於藥中借氣生藥力而已若以金銀銅鐵入於藥中用之俱消人脂也〔治〕〔療〕〔日華子云〕治小兒衝惡熱毒煩悶水磨服〔別錄云〕身有赤疵常以銀揩令熱不久漸漸消除〔禁〕其性戾服之傷肝

石之水

水銀 有毒 石生

水銀出神農本經主疹瘻痂音加瘍音羊白禿殺皮膚中蝨墮胎除熱殺金銀銅錫毒鎔化還

蜜陀僧有小毒　土生

蜜陀僧主久痢五痔金瘡面上瘢䵟面膏藥用之名醫所錄〔名〕沒多僧〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土注云出波斯國今嶺南閩中銀銅冶處亦有之其初採礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又採山木葉燒灰開地作爐塡灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更加火大鍛鉛滲灰下銀結灰上候火冷出銀其灰池感鉛銀之氣積久遂成此物卽銀鉛脚也今之用者往往是此未必胡中來者形似黃龍齒而堅重者佳〔別錄云〕今之市者乃是用瓷瓶實鉛丹鍛成塊大者尙有瓶之形狀銀冶所出最良而罕有其外國來者則未嘗見之〔時〕〔採〕無時〔用〕金色者爲好〔質〕類黃龍齒而堅重〔色〕黃〔味〕鹹辛〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕澀痢去䵟〔製〕〔雷公云〕凡使擣令細於瓷堝中安置用重絹袋盛柳蚛末焙蜜陀僧堝中次下東流水浸令滿火煮一伏時足去柳末絹袋取用〔治〕〔療〕〔蜀本注云〕主諸痔及腸澼下血不止〔日華子云〕鎭心補五臟驚癇欬嗽嘔及吐痰〔別錄云〕治口瘡豆瘡瘢面䵟〔合治〕合人乳調塗面治䵟黯斑點及令面上生光並瘥鼻皰

水之木

珊瑚無毒　石生

珊瑚主宿血去目中瞖鼻衄末吹鼻中名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生南海及波斯國師子國今廣州亦有之生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更難得海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折故難得完好者漢積翠池中有高一丈餘者夜有光影晉石崇家有高六七尺今並不聞有此高大者〔衍義曰〕一種紅油色有細縱紋可愛又有鉛丹色無縱紋者爲下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顚則交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也其所初生時白如菌一歲而黃三歲則赤枝榦交錯高三四尺網發其根絞而出之失時不取則腐矣〔時〕〔採〕無時〔用〕紅色有細縱紋者佳〔質〕類琅玕而紅潤〔色〕紅〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕鎭心止驚退瞖目

〔名〕汞粉　輕粉　峭粉　謹按升符陵平土水銀作輕粉凡作粉先要作麯其作麯之法以皁礬一斤鹽減半二味入舊鐵鍋內以慢火炒之仍以鐵方鏟攪不住手炒乾成麯如柳青色其升粉法先置一平臺高三尺餘徑二尺不拘磚埴以荊柴炭一斤碎之如核桃大熾于臺上扇熾每升粉一料用水銀一兩二錢麯二兩二錢內石臼內石杵研不見水銀星爲度却入白礬粗末二錢三味攪勻平攤鐵鏊中心約厚三分許鵝翎遍插小孔將澄漿瓦盆覆之縫以鹽泥固濟勿令太實實則難起置鏊于熾火上候微熱以手蘸水輕抹其縫及盆復用磚踈立鏊下周護火氣待火盡盆溫揭之勿令手重重則振落其粉凝于盆底狀若雪花而瑩潔以翎掃之瓷器收貯其盆鏊濁滓入後料再升此法目經修鍊詳不過此〔收〕瓷器貯之〔用〕有鋒鋩入水不沉者佳〔質〕類雪花〔色〕白〔味〕辛〔性〕冷〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕殺蟲〔反〕畏磁石石黃〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔衍義曰〕小兒涎潮瘈瘲以此主之〔禁〕虛人不宜服〔忌〕一切血〔贗〕寒水石糯米粉明瓦屑爲僞

石之水

靈砂 無毒

煅鍊成

靈砂主五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈 名醫所錄

〔名〕二氣砂〔地〕謹按升鍊之法用符陵平土水銀四兩入鐵鍋內以硫黃末一兩徐徐投下慢火炒作青砂頭候冷研細內陽城罐中上坐鐵盞將鐵線纏束數匝釘紐之彈線聲清亮爲緊以赤石脂入鹽密封其縫仍用鹽泥和豚毛通令固濟厚一大指許日乾之藉以鐵架爲磚作爐外以文火自下煆至罐底約紅寸餘以香燼一炷復用武火漸加至罐口候香燼二炷爲度鐵盞貯水淺則益之乃既濟之義也候冷取出其砂升凝盞底如束針紋者則成就矣〔收〕瓷器盛貯〔用〕砂如束針紋者〔質〕類蜜陀僧而赤〔色〕紫赤〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕腥〔主〕安魂魄益精神〔反〕畏鹹水惡磁石〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔別錄云〕除風冷

乞兒此法崔知悌方文多不錄○自然灰主白癜風癧瘍重淋取汁和醋先以布
揩白癜風破傳之當爲創勿怪能輭瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡
瘡疥癬驗於諸灰生海中如黃土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得
此灰即爛可爲器今馬瑙等形質異者先以此灰埋之令輭然後雕刻之也○鑄
鐘黃土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中溫服之彌佳也○戶垠下土無毒主產
後腹痛末一錢匕酒中熱服之戶者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸
匕治吹彌効○鑄鏵鉏孔中黃土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰汗最佳○
瓷甌中裏白灰主遊腫醋磨傳之瓷器物初燒時相隔皆以灰爲泥然後燒之甌
瓷也但看裏有即收之○彈丸土無毒主難產末一錢匕熱酒調服之大有功効
也○執日取天星上土和栢葉薰草以塗門戶方一尺盜賊不來抱朴子亦云有
之○大甑中蒸土一兩碩熱坐臥其上取病處熱徹汗徧身仍隨疾服藥和鼠壤
用亦得○蚡鼠壤堆上土苦酒和爲泥傳腫極効又云鬼疰氣痛取土以秫米甘
汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚡鼠是野田中尖嘴鼠也○塚上土及磚石
主溫疫五月一日取之瓦器中盛埋之著門外堦下合家不患時氣又正月朝早

石之石

馬瑙無毒　石生

馬瑙主辟惡熨目赤爛名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕自西國玉石間來紅色似馬腦亦美石之類重寶也今中國貴以爲器〔陳藏器云〕出日本國用斫木不熱者爲上斫木熱者非眞也〔衍義曰〕馬腦非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如纏絲等理出西裔者佳彼土人以小者碾爲玩好之物大者碾爲器今古方藥多用之〔時〕〔採〕無時〔用〕斫木不熱者爲佳〔質〕類玉而有紋綵〔色〕紅白〔味〕辛〔性〕寒散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽

二十種陳藏器餘

天子藉田三推犂下土無毒主驚悸癲邪安神定魄强志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶〇社壇四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境令郡縣皆有社壇也〇土地主歛萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰臥穴上令癰入穴孔中噏之作三五箇覺熱卽易仍以物藉他處又人卒患急黃熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之久乃出嘗試有効當是土能收攝熱也又人患丹石發腫以腫處於濕地上臥熨之地熱易之〇市門土無毒主婦人易產取土臨月帶之又臨月產時取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍

本草品彙精要卷之四

玉石部中品之下

七種神農本經朱字

三種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

九種宋本先附注云宋附

一種唐本餘

三種圖經餘

二十種陳藏器餘

已上總四十五種

食鹽　大鹽自下品今移　鹵鹹自下品今移

戎鹽鹽藥附自下品今移　光明鹽唐附　綠鹽唐附

鐵　生鐵　鐵粉宋附

鋼鐵　鐵落　鐵華粉宋附鐵亂粉附

將物去塜頭取古磚一口將咒要斷一年無時疫懸安大門也○桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百壯當下黃水卽差也○春牛角上土收置戶上令人宜田○土蜂窠上細土主腫毒醋和爲泥傅之亦主蜘蛛咬土蜂者在地土中作窠者是○載鹽車牛角上土主惡瘡黃汁出不差漸潰者取土封之卽止牛角謂是車邊脂角也好用○驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黑驢彌佳浮汁洗之更好○故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之不伏水土與諸病有異卽其狀也

本草品彙精要卷之四

玉石部中品之下

石之水

食鹽 無毒

煎鍊成

食鹽主殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛堅肌骨

名醫所錄

〔名〕山鹽　木鹽　末鹽　印鹽　解鹽　海鹽　白鹽　黑鹽　柔鹽　赤鹽　澤鹽　臭鹽　石鹽　馬齒鹽　駮鹽　青鹽　井鹽　鹽枕

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州郡〔陶隱居云〕有東海北海鹽及河東鹽池梁益有鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者爲勝河東鹽今解州安邑兩池所種最爲精好又有幷州兩監末鹽乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹蓋下品所著鹵鹹生河東鹽池者是也下品又有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云大鹽卽河東印鹽人之常食者形麄於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南風急則宿昔成鹽滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀温台明泉福廣瓊化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵爲之或編竹爲之上下周以蜃灰廣丈深尺平底寘於竈皆謂之鹽盤南越志所謂織篾爲鼎和以牡蠣是也然後於海濱掘地爲坑上布竹木覆以蓬茅積沙於其上每潮汐衝沙鹵鹹淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆滅則鹵氣多火不滅則鹵氣少取鹵注盤中煎之頃刻而就梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海之法但以食彼方之民耳然羌胡之鹽種類自多陶注又云虜中有九種白鹽食鹽常食者黑鹽柔鹽赤鹽駮鹽臭鹽馬齒鹽之類今人不能徧識本經云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇又通泰海州並有停戶刮鹹煎鹽輸官如幷州末鹽之類以供給江湖極爲饒衍其味乃優於幷州末鹽也濱州亦有人戶煎鍊草土鹽其色最麄黑不堪入藥但可啗馬耳其大鹽戎鹽鹵鹹光明鹽詳具下條

〔用〕白淨者

〔色〕青白

〔味〕鹹

〔性〕溫

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕吐痰涎止霍亂

〔助〕漏蘆爲之使

〔製〕炒

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕殺一切毒氣鬼疰

鐵精鐵爇淬鐵水針砂鍛鑕下鐵屑刀刃犂鑱尖附　鐵漿宋附　秤錘宋附鐵杵故鋸鑰匙附
馬銜宋附　太陰玄精石宋附鹽精附　車轄宋附
釭音工中膏宋附自下品今移　車脂宋附自下品今移　銀膏唐本餘
黑羊石圖經餘　白羊石圖經餘　膚青
石蛇圖經餘
二十種陳藏器餘
鼠壤土　屋內墉下蟲塵土　鬼屎
寡婦床頭塵土　床四角下土　瓦甑
甘土　二月上壬日取土　柱下土
胡鷰窠內土　道中熱塵土　正月十五日燈盞
仰天皮　蟻穴中出土　古塼
富家中庭土　百舌鳥窠中土　豬槽上垢及土
故茅屋上塵　諸土有毒

結熱及止痛〔行〕接諸藥入腎〔助〕漏蘆爲之使〔製〕研細用

鹵鹹 無毒 土生

鹵鹹出神農本經 主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚以上朱字神農本經 去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛以上黑字名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕鹵鹹生河東鹽池〔陶隱居云〕是煎鹽釜下凝滓〔唐本注云〕鹵鹹既生河東其河東鹽不以釜煎於此論之明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮皆用之此則鹼地掘取者是也〔別錄云〕鹵鹽純制四黃可作銲藥〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕黃白〔味〕苦鹹〔性〕寒輭〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕散結氣輭肌膚〔製〕研細用

戎鹽 無毒附鹽藥 土生

戎鹽出神農本經 主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱以上朱字神農本經 心腹痛溺血吐血齒舌血出以上黑字名醫所錄〔名〕胡鹽 秃登鹽 陰土鹽〔地〕〔圖經曰〕生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤者是也補下藥多用青鹽疑此即戎鹽今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北胡來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣〔陶隱居云〕今虜中甚有從涼州來芮芮河南使及北部胡客從燉煌來亦得之自是稀少耳其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如毈音段雞子臭者爲眞又有一種鹽藥味鹹無毒生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入口極冷南人多取傅瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜愼之〔唐本注云〕其戎鹽即胡鹽沙州名爲秃登鹽廓州名爲陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅白似石燒之不鳴烢爾戎鹽赤黑二色者累卵乾汞制丹砂〔時〕〔生〕無時〔採〕十月取〔用〕顆塊者佳〔質〕類石膏而堅〔色〕青〔味〕鹹〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕化堅積〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔日華子云〕除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬〔衍義曰〕除目中瘀赤澀昏〔陳藏器云〕鹽藥主眼赤眥爛風赤細研水和點目中入腹

屍疰氣及小兒卒不尿炒鹽於臍中熨之面上五色瘡及蠼螋尿瘡蚯蚓咬瘡鹽湯綿浸搨瘡上日易五六度瘥以空心揩齒吐水中洗眼夜見小字若婦人隱處痠痛以青布裹鹽熨之下部䘌蟲蝕瘡炒鹽布裹坐熨之兼主火灼瘡〔日華子云〕治霍亂心痛及金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撚盡當愈〔別錄云〕治脚氣鹽蒸候熱布裹踏之令脚心熱愈肝臟氣虛風冷搏於筋偏體轉筋入腹不可忍者及一切風身體如蟲行并用熱鹽湯漬之効治天行後脇脹滿炒鹽熨之小便澀亦熨臍下兒逆生以鹽塗兒足底并摩產婦腹上即順凡諸瘡癬嚼鹽塗之治耳中卒痛蒸鹽熨之又金瘡中風煎鹽令熱瀝汁瘡上効穀道中疼痛炒鹽熨之治蜈蚣咬痛嚼鹽沃之及鹽湯浸痛即止卒中屍遁其狀腹脹氣急衝心服鹽湯取吐瘥中毒箭以鹽貼瘡上灸鹽三十壯〔補〕〔日華子云〕暖火臟長肉補皮膚〔合治〕用鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服治心痛中惡或連腰臍疼當吐惡物○合槐白皮切蒸治脚氣○炒鹽一大匙合童子小便一升溫服之治霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣欲絕者此湯入口即吐絕氣復通○鹽一升內麄甆瓶中實築泥頭訖於炭火燒勿令瓶破候赤鹽如水汁去火冷即凝破瓶取之合豉一升炒桃仁一兩麩炒巴豆二兩去心膜炒令出油不可過熟鍊蜜丸如桐子大每服三丸皆平旦服治天行時氣豉汁茶下心痛酒下血痢飲下鬼瘧茶飲下骨熱蜜湯下忌冷漿水服藥後吐利勿怪吐利多煎黃連汁服止之此藥合就密器盛之勿令洩氣○合皂莢同炒令赤研揩齒治血䘌齒及牢牙○鹽三兩合豉二兩擣捏作餅安新瓦上炙熱熨小兒臍風撮口○炒鹽合酒服治金傷經脈及大豚血出不止者○鹽合醋作湯服治氣淋臍下切痛〔禁〕多食令人失色膚黑及傷肺損筋力及水腫人不宜食〔忌〕不宜與甜瓜同食令人霍亂發渴病嗽

大鹽 無毒　土生

大鹽出神農本經 主令人吐以上朱字神農本經 主腸胃結熱喘逆胸中病以上黑字名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕大鹽生邯鄲及河東池澤〔唐本注云〕大鹽即河東印鹽人常食者形麤於末鹽故名大鹽〔衍義曰〕大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成𣂏子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及解鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也○謹按解人取鹽於池傍耕地沃以池水每南風急則宿夕而成其味苦而力薄較諸海水煎成者為不及遠矣所謂煮海為鹽煮池為鹽鹽苦而易敗故詩云王事靡盬是也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕青白〔味〕甘鹹〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中微陽〔臭〕朽〔主〕腸胃

有鋼有精有落有粉幷華粉亂粉之類祈文立條而鑐鐵乃再三拍打以作鏁者亦謂之熟鐵也〔時〕〔採〕無時〔用〕鐵鍒〔質〕類磁石〔色〕黑〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔反〕畏磁石石灰炭〔解〕制石亭脂毒

生鐵 土生

生鐵主療下部及脫肛 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕出江南西蜀有爐冶處有之初鍊去鑛用以鑄鍋器物者爲生鐵卽陶隱居所謂不破鑐音柔鎗音鎗釜之類是也〔時〕〔採〕無時〔用〕鑄成器物者〔色〕黑〔味〕辛〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕鎮心惡瘡〔製〕〔日華子云〕鍛後飛淘去麁赤汁烘乾用或燒紅投淬酒中或水中並堪用〔治〕〔療〕〔日華子云〕除癎疾鎮心安五臟能黑鬚髮及惡瘡疥癬〔別錄云〕熊虎所傷毒痛煑令有味洗之治脫肛久不愈以生鐵煑水洗之日再〔合治〕燒赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著治耳聾○以一斤合酒三升煑取一升服之療被打瘀血在骨節及脇外不去○燒赤淬水二七遍浴療小兒熛瘡卽爛瘡也○合蒜生油摩傅蜘蛛咬

鐵粉 無毒 鍛鍊成

鐵粉主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體健能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州郡今江南爐冶處皆有之其造粉飛鍊之法文不多載人以雜鐵作屑飛之令體重眞鋼則不爾時人錯柔鐵屑和鹹砂飛粉市之飛鍊家亦莫能辨也○謹按雷公炮炙論序云鐵遇神砂如泥似粉竊嘗試之不就其亦秘而不悉乎博詢術家得究其奧遂令經目法鍊載之不為無稽據其方以鐵十兩不限生熟入銷銀罐內鎔化爲汁以塊雄黃五兩徐徐投入常令鐵筋攪之候黃盡復加猛火約人行百步許傾出候冷取輕脆者研細入藥其存性者不堪用也砒與硫黃亦能製粉但其毒甚服之傷生愼之愼之〔用〕粉〔質〕類鹹砂而細〔色〕黑〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕安心神堅骨髓

去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蚖蛇惡蟲毒疥癬癰腫〔禁〕性冷不宜多服
瘵癧水消服之著瘡正爾摩傅〔補〕〔日華子云〕助水臟益精氣

光明鹽 無毒　土生

光明鹽主頭面諸風目赤痛多眵音蚩淚名醫所錄〔名〕石鹽 聖石〔地〕〔圖經曰〕生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光澈又階州一種生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕白淨光澈者佳〔質〕類方解石〔色〕白〔味〕鹹甘〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔製〕研細用

石之石

綠鹽 無毒　土石生

綠鹽主目赤淚出膚瞖眵暗名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕以光明鹽硇砂青銅屑釀之爲塊而色綠其眞者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青〔別錄云〕波斯國在石上生按舶上將來爲之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕綠色成塊者好〔質〕狀如扁青空青〔色〕綠〔味〕鹹苦辛〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕明目消瞖〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔海藥云〕治小兒無辜疳氣

石之金

鐵 有毒　土生

鐵主堅肌耐痛神農本經〔地〕〔圖經曰〕單言鐵者鍒鐵也諸鐵不著所出州土今江南西蜀有爐冶處皆有之鐵乃黑金也其體堅重至於鎔冶然後成器蓋鐵有生有熟

〔療〕〔別錄云〕治心虛風邪精神恍惚以經使鏵鐵四斤炭火燒令赤投醋中如此七遍卽堪打碎如碁子大水二斗浸二七食後服一小盞愈〔合治〕合棗膏爲丸服之隨所冷熱去百病

鐵精 附鐵爇淬鐵水針砂鍛鑽下鐵屑刀刃犁鑱尖

鐵精出神農本經 主明目化銅 以上朱字神農本經 療驚悸定心氣小兒風癎陰㿗脫肛○鍛鑽下鐵屑味辛平無毒主鬼打鬼注邪氣水漬攪令沫出澄淸服之○鐵爇主惡瘡蝕䘌金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足皸折瘡根結筋瘰癧毒腫染髭髮令永黑並及熱未凝塗之少頃當乾硬項邊癧子以桃核燒熏之又殺蟲立效○淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飮一合○針砂性平無毒堪染白爲皂及和沒石子染鬚至黑飛爲粉功用如鐵粉○刀刃味辛無毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相磨飮其汁又兩刀於耳門上相磨敲作聲主百蟲入耳聞刀聲卽自出也○鐵屑治驚邪癲癎小兒客忤消食及冷氣並煎汁服之○犁鑱尖浸水名爲鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒 以上黑字名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州郡今江南西蜀有爐冶處皆有之乃鍛鐵竈中飛出如塵紫色而輕虛可以摩瑩銅器者是也〔日華子云〕犁鑱尖浸水名爲鐵精二說意實矛盾謹考諸方所用者皆曰鐵精粉誠如經之所云彼犁鑱浸水僅可制朱砂石亭脂水銀毒於治病之功無所取矣及鍛鑽下鐵屑鑽乃鐵砧也此爐冶處打鐵砧下屑耳又鐵爇以竹木爇火於刀斧刃上燒之津出如漆者一名刀煙江東人多用之以防水是矣若淬鐵水此打鐵器時堅鐵槽中水也針砂卽作針家磨鑢之細末爾若其治病之功當各適其用焉 〔時〕無時 〔採〕 〔用〕粉 〔質〕類塵而輕虛 〔色〕紫 〔味〕辛 〔性〕平微溫 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

鋼鐵 無毒　鍛鍊成

鋼鐵主金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化 名醫所錄〔名〕跳音條鐵〔地〕〔圖經曰〕出江南西蜀有爐冶處皆有之其鋼鐵以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者是也〔時〕〔採〕無時〔用〕堅精而脆者〔色〕黑〔味〕甘〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥

鐵落 無毒

鐵落 出神農本經 主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中 以上朱字神農本經 除胸膈中熱氣食不下止煩去黑子可以染皂 以上黑字名醫所錄〔名〕鐵液〔地〕〔圖經曰〕出牧羊平澤及祊音伻城或析城今江南西蜀有爐冶處皆有之其鐵落乃鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼爲鐵花是也〔時〕〔採〕無時〔用〕屑〔色〕黑〔味〕辛甘〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中陰〔臭〕腥〔主〕風熱諸瘡〔治〕〔療〕〔日華子云〕除心驚邪一切毒蛇蟲及蠶咬漆瘡腸風痔瘻脫肛時疾熱狂并染鬚髮

鐵華粉 無毒附鐵亂粉

鐵華粉主安心神堅骨髓强志力除風邪養血氣延年變白去百病 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出江南西蜀有爐冶處皆有之其造鐵華粉之法取鋼鍛作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處埋之百日鐵上衣生鐵華成矣此鐵之精華功用强於鐵粉也〔日華子云〕有鐵亂粉止驚悸虛癎鎭五臟去邪氣強志壯筋骨治健忘冷氣心痛痃癖癥結脫肛痔瘻宿食等及傅竹木刺其所造之法與華粉同惟懸於醬瓿上就潤地及刮取霜時研淘去麁汁鹹味烘乾亦入藥用〔用〕霜〔色〕紫〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔主〕安神養血〔製〕刮取霜細擣篩入乳鉢研如麪入諸藥用〔治〕

馬銜無毒

馬銜主難產小兒癇產婦臨產時手持之亦煑汁服一盞名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕馬銜即馬勒口鐵也處處有之古舊鋌者堪作醫家鍼用○謹按鐵體堅重其性鎮墜故有治癇之功馬乃行地無疆則順而健矣夫欲馳者必藉勒以先之故用催生亦取其健順之義爾〔色〕黑〔味〕微鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕婦人難產小兒驚癇〔製〕煑汁用〔治〕〔療〕〔別錄云〕走馬喉痹喉中深腫連頰壯熱吐氣數者用馬銜一具水三大盞煎取一盞半分為三服

石之石

太陰玄精無毒附鹽精

滷地生

太陰玄精主除風冷邪氣濕痹益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕出解縣解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白如龜背者佳蓋稟陰數而成故有六出因名太陰玄精也近地亦有色赤青白大片者次之沈存中云大滷之地即生陰精石是也解池一種鹽精無毒味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鏵嘴三月四月採亦主除風冷又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕龜背者〔質〕類井泉石〔色〕青白〔味〕微鹹〔性〕溫耎〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕朽〔主〕益精氣消積聚〔製〕研細用〔合治〕合消石硫黃各二兩硇砂一兩細研入甆瓶中固濟以火半斤於瓶子周一寸熁之約半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甆罐中放屋後北陰下陰乾又入地埋二七日取出細研以麪糊和丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋出汗名正陽丹療傷寒三日頭痛壯熱四肢不利

石之金

〔臭〕腥〔主〕驚悸風癇〔治〕〔療〕〔別錄云〕產後陰下脫以粉推內卽入蛇骨刺人毒痛以粉一匕管吹瘡內幷傅陰脛小兒因痢肛門脫〔合治〕合羊脂攪令稠布裹炙熱熨陰脫○合雞肝和爲丸桐子大每服五丸酒下治食中有蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常〔禁〕服多傷肺

鐵漿有小毒

鐵漿主鎭心癲癇發熱急狂走六畜癲狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等嚙服之毒不入內名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出江南西蜀有爐冶處皆有之取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出卽堪染皁兼解諸毒入腹別說云鐵漿卽是以生鐵漬水服餌者日取飲旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者乃此也若以染皁者爲漿其酸苦臭澀不可近況服食乎〔時〕〔採〕無時〔用〕漿〔色〕青〔味〕微鹹〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕癲狂發熱〔製〕以水浸經久色青沫出者爲度〔治〕〔療〕〔別錄云〕洗消漆瘡幷時氣病骨中熱生疱瘡豌豆瘡飲之瘥

秤錘無毒附鐵杵故鋸鑰匙

鑄鎔成

秤錘主賊風止產後血瘕腹痛及喉痹熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕爲兒枕產後卽起痛不可忍無錘用斧名醫所錄○謹按孟子曰權然後知輕重蓋權秤錘也有銅者有鐵者雖皆鎔冶以成之然性質既殊功効亦異用以治病當擇而施之〔用〕古者佳〔色〕黑〔味〕辛〔性〕溫〔銅秤錘〕平〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕產後血瘕腹痛〔製〕燒赤漬酒中用〔合治〕鐵秤錘燒令赤淬酒中飲之治妊娠卒下血○銅秤錘燒令赤淬酒中服之治產難幷橫逆產者○鐵杵鐵斧並燒令赤投酒中飲之治婦人橫產○故鋸燒令赤漬酒中及熱飲治誤吞竹木入喉咽出入不得者○鑰匙同生薑醋小便煎服治婦人血噤失音衝惡弱房人煎湯服亦得○鐵杵鐵鋑燒令赤投酒中飲之治胞衣不下

〔性〕散〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕腥〔主〕瘡癬〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕消蝦蟇及蝌蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發者以半升漸漸服之其蠱即出并治小兒驚啼取一豆許內臍中瘥〔合治〕合綿裹塞耳中療聤耳膿血出

銀膏 無毒 鍊成

銀膏主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心風健忘 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕此膏以符陵平土水銀和白錫及銀薄合成之凝硬如銀堪補牙齒缺落○謹按本經合鍊之法未詳詢之方士備云其法先以汞一百分銀箔四十五分殺作泥子後用白錫九百分內鐵鍋中火鎔成汁出爐約人行二十步將泥子投入令勻則成膏矣其鍊之法以人行二十步爲則者恐錫太熱則汞飛走太冷則錫堅凝與其不相合也時經試鍊果如所言〔質〕類銀〔色〕白〔味〕辛〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕安神定志清心明目

石之石

黑羊石 土生

黑羊石解諸藥毒 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生兗州宮山之西春中掘地採之以黑色有墻壁光瑩者爲上〔時〕〔採〕春月取〔質〕類方解石〔色〕黑〔味〕淡〔性〕熱〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕朽〔製〕研細水飛用

白羊石 無毒 土生

白羊石解衆藥毒 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生兗州白羊山春中掘地取之以白瑩者爲良〔時〕〔採〕春月取〔色〕白〔味〕淡

車轄 無毒

車轄主喉痹及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之 名醫所錄○謹按轄與壑同卽軸頭金也以脂膏塗之使其滑澤設之而後行不駕則脫之詩所謂載脂載壑還車言邁遄臻于衛實取回旋至速之義今療喉痹用之以其鐵體鎮重而所稟之捷速爾 〔用〕鐵 〔色〕黑 〔味〕鹹 〔性〕平寒 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕喉閉 〔製〕燒赤淬酒用 〔治〕〔療〕〔別錄云〕治小兒大便失血用一枚燒赤內水中服 〔合治〕用火燒赤投酒中候冷飲之療妊娠咳嗽

釭中膏

釭音工中膏主逆產以膏畫兒脚底卽正又主中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之 名醫所錄○謹按周禮考工記曰轂也者以爲利轉也轂非正不行然車之用在轂轂之用在釭蓋釭乃轂中之鐵其軸端鐵曰鐧轂中鐵曰穿鐧穿之外有捎釘曰轄穿卽釭也引重致遠欲其滑利故用油以潤之鐧穿轄磨蕩日久遂成脂膏因其流行無滯所以取治逆產而有轉正速下之功前人立意殊深切矣 〔用〕脂垢 〔色〕黑 〔臭〕腥 〔主〕中風逆產 〔治〕〔療〕〔別錄云〕諸蟲入耳取塗耳孔中卽出 〔合治〕合酒服治妊娠婦熱病○燒末合酒調服療妊娠腹中痛○釭頭脂內酒中溫服療產後陰脫亦治咳嗽

車脂 無毒

車脂主卒心痛中惡氣以溫酒調及熱攪服之又主婦人奶乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服 名醫所錄 〔地〕此卽行使車穿上油脂是也今北地多有之 〔收〕甆器貯之 〔用〕脂 〔色〕黑 〔味〕辛

壯瘡中得大毛者愈猘犬狂犬也○瓦甑主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘
及無夢取火燒死者灰著枕中履中卽止○甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩
服如灰水主草葉諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之○二月
上壬日取土泥屋四角大宜蠶也○柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕○
胡鷰窠內土無毒主風瘙癮疹末以水和傅之又巢中草主卒溺血燒爲灰飲服
又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身至心者死亦用之○道中熱塵土主夏中熱暍死取
土積心口少冷卽易氣通則甦亦可以蓼汁灌之○正月十五日燈盞令人有子
夫婦共於富家局會所盜之勿令人知之安臥床下當月有娠○仰天皮無毒主
卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七丸人膏者人垢汙也揩取仰天皮者是中
庭內停汙水後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花蒼和油塗之佳
○蟻穴中土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡○古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄
下以物裹上坐之入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令患處熨
之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黃塼石燒令微赤熱以麵五味和作
煎餅七箇安塼上以黃瓜蔞傅麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入腹如

〔性〕生冷熟熱〔氣〕氣味俱薄陰中之陽〔臭〕朽〔製〕研細水飛用

膚青無毒　石生

膚青出神農本經主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡以上朱字神農本經不可久服令人瘦以上黑字名醫所錄〔名〕推青推石〔地〕〔別錄云〕生益州川谷俗方及仙經並無用此者亦相與不復識〔色〕青〔味〕辛鹹〔性〕平散〔氣〕氣味俱薄陰中之陽〔主〕惡瘡諸毒

石蛇無毒　石生

石蛇主解金石毒名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出南海水傍山石間其形盤屈如蛇無首尾內空紅紫色又如車螺不知何物所化大抵與石蠏同類功用亦相近〔衍義曰〕本經不收自開寶本草添附其色如古墻上土盤結如楂梨大中空兩頭巨細一等不與石蠏同類蠏則眞蠏也蛇非眞蛇今人用之絕少〔時〕〔採〕無時〔用〕左盤者爲好〔質〕類蛇而無首尾〔色〕紅紫〔味〕鹹〔性〕平輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔製〕研細水飛用

二十種陳藏器餘

鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣痛偏枯死肌多收取暴乾用之〇屋內壖下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之〇鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦如地錢黃白色〇寡婦床頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也〇牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七

本草品彙精要卷之五

玉石部下品之上

九種神農本經朱字

四種名醫別錄黑字

三種唐本先附注云唐附

一十種宋本先附注云宋附

一種唐慎微附

一種今補

二十種陳藏器餘

已上總四十八種

伏龍肝　石灰　礜石

砒霜宋附砒黃附　鐺墨宋附百草霜　硇砂唐附

鉛丹　鉛宋附鉛灰附　粉錫

錫灰今補　東壁土好土土消土檳榔附　赤銅屑唐附銅器附

熏之有蟲出如蠶子不過三五度差○富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知○百舌鳥窠中土末和釅醋傅蚯蚓及諸惡蟲咬瘡○豬槽上垢及土主難產取一合和麪半升烏豆二十顆煑取汁服之○故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和石黃款冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待乾內竹筒子中燒一頭以口噏之入咽喉數數咽之無不差也○諸土有毒怪曰羵羊掘土見之不可觸已出上土部土有氣觸之令人面黃色上氣身腫掘土處謹之多斷地脈古人所忌地有仰穴令人移也

本草品彙精要卷之五

玉石部下品之上

土之土

伏龍肝 無毒

伏龍肝主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕此竈中對釜月下黃土也以竈有神故號爲伏龍肝幷以迂隱其名爾〔雷公云〕凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久結如赤色石中黃其形貌八稜者是〔丹房鏡源云〕伏龍肝或經十年者竈下掘深一尺其片紫甆色者可用○謹按三說然雖皆取於竈但今所用並以竈中對釜月下經久者療疾多効與圖經所言脗合用之無疑矣 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕土 〔色〕紫 〔味〕辛 〔性〕微溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕腥 〔主〕調血消毒 〔製〕研細羅過用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消化積滯〔日華子云〕止鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼及中風心煩恍惚〔別錄云〕治鬼魘不寤及諸腋臭 〔合治〕合四交道土爲末飲兒辟夜啼○爲末合醋調塗癰腫

石之土

石灰 有毒　　鍛成

石灰 出神農本經 主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子瘜肉 以上朱字神農本經

療髓骨疽 以上黑字名醫所錄 〔名〕惡灰 希灰 石堊 鍛石 石鍛 〔地〕〔圖經曰〕生中山川谷及所在近山處皆有之今之作窰燒青石爲灰也有風化水化兩種其風化者以經鍛灰塊置風中自解此爲有力水化者以水沃之卽熱蒸而解其力差劣矣 〔時〕〔採〕無時 〔用〕風化者爲勝 〔色〕白 〔味〕辛甘 〔性〕溫散

錫銅鏡鼻古鑑附　銅青宋附　井底砂唐慎微附
代赭赤土附　石鷰唐附　漿水宋附冰漿附
井華水宋附　菊花水宋附　地漿
臘雪宋附霜附　泉水宋附　半天河
熱湯宋附澡絲湯麻沸湯撏猪湯附　白堊烏恪切白土也　冬灰荻灰桑薪灰青蒿灰柃灰附
青琅玕琉璃玻瓈附
二十種陳藏器餘
玉井水　碧海水　千里水
秋露水　甘露水　繁露水
六天氣　梅雨水　醴泉
甘露蜜　冬霜　雹
溫湯　夏冰　方諸水
乳穴中水　水花　赤龍浴水
糧罌中水　甑氣水

砒霜 大毒附砒黃

土生

砒霜主諸瘧風痰在胸膈可作吐藥 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明徹不雜此種甚難得每一兩大塊者人競珍重市之不啻金價古服食方必得此種乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之爲害不淺〔衍義曰〕今信州鑿坑井下取之其坑官常封鎖甚嚴坑中有濁淥水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土治病雖有功不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以器覆之令砒烟上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者爲勝平短者次之圖經云大塊者其大塊是下等片如細屑者極下也入藥當用如乳尖長者佳〔別錄云〕初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若猫犬食死鼠者亦死其毒猛於射罔遠矣

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕如乳尖長者佳

〔色〕黃白

〔味〕苦酸

〔性〕泄

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔臭〕臭

〔主〕諸瘧

〔反〕畏菉豆冷水醋

〔製〕〔雷公云〕凡使用小瓷瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味三件便下火煆從巳至申便用甘草水浸從申至子出拭乾入瓶盛於火中煆別研三萬下用之

〔治〕〔療〕〔日華子云〕砒霜除婦人血氣衝心痛落胎○砒黃祛瘧疾腎氣帶辟蚤蝨〔別錄云〕砒霜療卒中風昏膭若醉痰涎壅○四肢不收用如菉豆大研以新汲水調下少許用熱水投大吐卽愈

〔合治〕末二兩合膠清塗之治毒蛇尿草木着人似刺箭便腫痛肉爛若手脚着之節卽墮落○砒黃一錢合麝香半錢研細先用紙條子以生油塗之後摻藥末在上少用末剪作小紙片棊子大看大小用插在爛動處治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛○信州砒黃細研合濃墨汁丸如桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用如所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落爲度覺藥盡更貼少許療瘰癧

〔禁〕不可輕服能傷人妊婦不可服

〔解〕誤中其毒以冷水研菉豆漿飲之及得石腦油卽伏

鐺墨 無毒附百草霜

鐺墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血 名醫所錄

〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕腥　〔主〕止血生肌　〔製〕〔雷公云〕凡使用醋浸一宿漉出待乾下火鍛令腥穢氣出用瓶盛著蜜蓋放冷拭上灰令淨細研用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治瘑疥蝕惡肉止金瘡血〔日華子云〕療白癜癧瘍癜疵及婦人粉刺痔瘻疽瘡瘻贅疣子又產後陰不能合濃煎湯熏洗差〔補〕〔日華子云〕煖水臟　〔合治〕五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣爲團如雞卵暴乾爲末療金瘡生肌神驗○合百草團爲末治金瘡或以臘月黃牛膽取汁溲和却內膽中掛之當風百日研之亦治金瘡○合水調如粥浸好糯米粒全者半置灰中半在外經宿取糯米點人面上黑黶○合醋調如泥療口喎斜者左喎塗右右喎塗左立便牽正　〔禁〕不入湯藥妊娠不可服

石之石

礜石有毒

石生

礜石出神農本經　主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣以上朱字神農本經　除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中瘜肉火鍊百日服一刀圭以上黑字名醫所錄

〔名〕青分石　食鹽　立制石　鼠鄉　太白石　澤乳　固羊石　白礜玉　〔地〕〔圖經曰〕生漢中山谷及少室今潞州亦有焉其性大熱置水中令水不冰質堅而能拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取潔白細理石當之燒卽爲灰也此石惟攻擊積聚痼冷之病亦能柔金眞者乃佳〔唐本注云〕今漢川武當西遼坂名礜石谷此卽是其眞出處少室亦有粒細理不如漢中者入藥必須鍛鍊蓋其有毒故也　〔時〕〔採〕十二月取　〔收〕甆器盛貯　〔質〕類普礬　〔色〕白　〔味〕辛甘　〔性〕大熱生溫熟熱　〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕朽　〔主〕消積聚除風冷　〔助〕得火良棘針鉛丹爲之使　〔反〕畏水惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛　〔製〕火煅研細水飛用　〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治冷積聚〔藥性論云〕除胸膈間積氣去冷濕風痺瘙痒皆積年者〔衍義曰〕消久積及久病胸腹冷　〔合治〕礜石鍊合乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩蜜丸桐子大服五丸療寒冷百病　〔禁〕久服令人筋攣不鍊服之則殺人及百獸〔忌〕羊血

而殺其毒及去塵穢也 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕伏鍊者除冷病大益陽事〔日華子云〕益水臟暖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹女人血氣心疼須修製可服〔陳藏器云〕婦人丈夫積病血氣不調痰飲喉中結氣反胃吐水 〔禁〕誤服生癰腫多食腐壞入腸胃 〔忌〕羊血 〔解〕服此藥毒研生菉豆汁飲一二升解之

鉛丹 無毒

鉛丹 出神農本經 主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣鍊化還成九光久服通神明 以上朱字神農本經 止小便除毒熱臍攣金瘡血溢 以上黑字名醫所錄

〔名〕鉛華 黃丹

〔地〕〔別錄云〕出蜀郡平澤即今熬鉛而成者也其製法以鉛一斤土硫黃一兩消石一兩先鎔鉛成汁下醋點之滾沸時下土硫黃一小塊續更下消石少許沸定再點醋依前下消黃少許待消黃沸盡炒為末乃成丹也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕細膩無砂者

〔色〕紅黃

〔味〕辛

〔性〕微寒

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕生肌肉止疼痛

〔製〕水飛過細研炒紫色用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏止痛生肌〔日華子云〕鎮心安神除反胃止吐血及嗽傅金瘡長肉及湯火瘡染鬚髮〔別錄云〕小兒重舌用安舌下及逆產以刀圭塗兒蹠下即順

〔合治〕合醋調塗療蠍螫○合百草霜各等分研空心米飲調服二錢匕療瘧疾於發日服○合蜜水服二錢匕療小兒瘧疾冷即以酒和服○眞丹方寸匕合蜜三合和服之療忤中惡心腹疼痛腹滿氣衝心胸如口噤者折齒灌之○黃丹四兩米醋半升同煎乾却用炭火鍛透紅研為末以粟米飲丸如桐子大名碧霞丹酒下七丸療吐逆立効○合白礬各二兩為末用三角磚相鬪七寸紙鋪磚上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙捱却將十斤柳木柴燒過研為末名驅風散每用二錢溫酒調下療風癇○合醋調塗蠍螫毒

石之金

鉛 無毒 附鉛灰 土生

鉛主鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所咬炙熨之 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕鉛乃青金也生蜀郡

〔地〕謹按鐺墨是鐺底煤也又有竈額上墨謂之百草霜然百草霜入藥必須山野人家釜底者爲勝蓋因取雜草供爨得衆草之性故有是名張仲景黑奴丸以此二味及梁上塵同用蓋其功力相近百草霜治證舊本混收鍛竈灰條下今移附于此〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕霜〔質〕類窖煤〔色〕黑〔臭〕朽〔主〕止血〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔別錄云〕治鼻氣壅塞不通者水調服又逆產以手中指取墨交畫兒足下卽順生〔合治〕合酒塗舌下療舌卒腫如豬胞狀滿口者不治須臾死○合熱小便調下二錢匕療心痛○以五錢合鹽一錢熱水調頓服療中惡心痛欲絕○合酒服療轉筋入腸中欲轉者○百草霜二錢合狗膽汁一處拌勻分作二服以當歸酒調下療婦人崩中○百草霜末合米飲調下二錢治暴瀉痢○百草霜合白芷等分每服二錢童子小便醋各少許調勻更以熱湯化開服療逆生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中不過一服瘥○百草霜合膩粉少許研細生油調塗療頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用水洗裛乾然後塗之〔禁〕瘡生在面愼勿塗之黑入肉如印

石之水

硇砂 有毒　石生

硇砂主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可爲銲音旱藥名醫所錄〔名〕北庭砂　狄鹽　濃沙　氣砂〔地〕〔圖經曰〕出西戎今西涼夏國及河東陜西近邊州郡亦有之其北庭者爲上然西戎來者顆塊光明大者如拳重三五兩小者如指入藥最緊亦能消五金八石邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力矣彼人謂之氣砂此物多食腐壞人腸胃生用又能化人心爲血固非平居可餌者西土用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久者魏武啖野葛不毒之義也本經云柔金銀可爲銲藥今人作銲藥乃用硼砂此則不甚須也〔衍義曰〕金銀有僞投鹵砂於鎔鍋中其僞物盡消矧人腹中有久積豈不潰腐乎〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕甆器貯之〔用〕光明大者佳〔質〕類牙消〔色〕白〔味〕鹹苦辛〔性〕溫煗〔氣〕氣味俱厚陽中之陰〔臭〕腥〔主〕破積聚結血去惡肉生肌〔反〕畏漿水一切酸物〔製〕〔日華子云〕凡修製以黃丹石灰作櫃鍛亦用之無毒或水飛過入甆器中以重湯煮之使其自乾

缸擊去上面清水以粉三百斤爲則加白鹽一斤福蜜四兩二味相和鍊熟稍澄羅濾入粉令勻外作一炕上鋪細砂土一層再以綿紙嚴遮其土攤粉于紙上炕下仍煨炭墼微火轉展將近一月方乾以竹刀切成塊冬月水寒不宜造也〔用〕光膩者佳〔色〕白〔味〕辛〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔製〕研細用

〔治〕〔療〕〔別錄云〕主從高落下瘀血搶心面青短氣欲死以胡粉一錢匕和水服之卽差治乾濕癬及胡臭若股內陰下常濕且臭或作瘡以胡粉一物塗之卽愈常用大驗小兒夜啼水調服三豆許日三服之効〔合治〕胡粉水和合雞子白服治小兒久痢成疳服之以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也○合炭灰白等分以脂和塗瘰孔上治瘡中水卽止○合羊髓和塗火燒瘡○合豬髓骨中髓治小兒舌上瘡日三傅之効○熬八分合豬脂塗小兒疳瘡以差爲度○合鹽熬色變以摩小兒腹上治腹脹及腹皮青若不理須臾死○合土和塗小兒耳後月蝕瘡〔禁〕妊娠不可服

〔解〕硫黃毒

錫灰 有毒

錫灰主殺蟲去積 名醫所錄〔名〕白鑞〔地〕〔圖經曰〕生桂陽山谷令有銀坑處皆有之而臨賀所出尤盛又謂之白鑞然有黑有白黑卽鉛也與此形雖相近而所用殊別錫灰乃以錫置鐵盤中鎔鍊良久澄下粗滓如灰者是今妙應丸中用之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕灰〔色〕黑褐〔味〕鹹〔性〕平〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔製〕去錫細研羅過用

土之土

東壁土 無毒附好土 土消土檳榔

東壁土主下部瘡脫肛 名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕此朽壁乾久之土取其東向者故謂之東壁土也由其感旭日之精華鍾震方發育之氣刮取之亦可去衣油垢張司空云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令入客水〔陳藏器云〕一種土消大寒無毒莊子云蛣蜣轉丸是也藏在土中掘地得之正圓如人捻作彌久者佳又有土檳榔狀如檳榔

平澤〔別錄云〕鉛鹹鉛者不出銀熟鉛是也嘉州隴陀利州出鉛精之葉深有變形之狀文曰紫背鉛鉛能碎金鋼鑽草節鉛出嘉州打着碎如燒之有硫黃臭烟者信州鉛盧氏鉛此麤惡用時直須濾過陰平鉛出劒州是鐵之苗鉛黃花投汞中以文武火養自浮面上掠刮取炒作黃丹色釣脚鉛出雅州山洞溪砂中形如皂子又如蝌蚪子黑色此皆稟北方壬癸陰極之精而生也又有鉛灰其法取鉛三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰治瘰癧有効故附于此〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔質〕類錫而輭〔色〕黑〔味〕甘〔性〕緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕朽〔主〕鎭心神消惡瘡〔合治〕以一斤合甘草三兩微炙剉用酒一㪷著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒治發背及諸般癰毒瘡令飲醉寢即愈○以半斤內大鍋中鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成砂后以熟絹羅爲末每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在盂內取其水洗眼治諸般眼疾鬚髮黃白者用之皆變黑也○以一斤乾鍋中鎔成汁投酒一升如此十數迴候酒至半升去鉛頓服之療金石藥毒○以三兩鐵器中熬之久當有脚如黑灰取此灰合臘月猪脂塗瘰癧上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之爲水差雖流過項亦差〔禁〕性濡滑服之多陰毒傷人心胃

金之土

粉錫 無毒

粉錫 出神農本經 主伏尸毒螫音釋殺三蟲 以上朱字神農本經 去鼈瘕療惡瘡墮胎止小便利 以上黑字

名醫所錄〔名〕解錫定粉胡粉〔地〕〔陶隱居云〕即今化鉛所作胡粉也而謂粉錫事與經乖〔唐本注云〕鉛丹胡粉實用錫造陶云化鉛作之經云粉錫亦爲誤矣○謹按李含光云黃丹胡粉二物俱是化鉛爲之未聞用錫者故參同契云若胡粉投炭中色壞爲鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作噫古者或以鉛錫兼稱乎故英公序云鉛錫莫辯者蓋謂此也唐注因襲遂以三物俱言炒錫所致殊深誤矣更熟思之陶說爲是今造粉之法以磚作竈高五六尺中砌一小缸貯糟醋至八分許以竹篦平置缸口篦底木作井字架之用蜀郡平澤鉛不限分兩鎔化成汁以杓傾鐵掀模內作方片每重二十兩至三百片數攢積篦上以醬蓬覆蓋缸底用重一斤炭墼火煨日夜各二餅使醋氣熏蒸於上候至二七日夜其醋已盡將鉛片上浮粉擊取稱過泡水缸中仍帶水細羅澄於別

赤〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕折傷〔製〕細剉爲屑或燒淬酒服〔治〕〔療〕〔日華子云〕明目及風眼接骨銲齒療女人血氣及心痛○銅器治霍亂轉筋腎堂及臍下疰痛並衣被襯後貯火熨之〔陳藏器云〕主折傷能銲人骨〔合治〕合酢於銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易之治狐臭或用清酢漿淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱揩之甚驗

錫銅鏡鼻 無毒 附古鑑

錫銅鏡鼻 出神農本經 主女子血閉癥瘕伏腸絕孕 以上朱字神農本經 伏尸邪氣 以上黑字名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕古無純銅鑄鏡皆用錫和雜之以取其明白故也以廣陵者爲勝今所用銅鏡鼻者乃破古銅鏡之鼻爾用之當燒令赤內酒中飲之若置醯中出入百過亦可擣矣其入藥之義卽銅弩牙古文錢之類皆有錫相雜故所用也以意推之其理則一〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕古者愈佳〔色〕青綠〔味〕酸〔性〕冷〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕祛邪通經〔製〕燒赤淬酒礪細服〔治〕〔療〕〔日華子云〕古鑑辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入人耳鼻中就將彼敲其蟲自出〔合治〕以七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服療產後餘疹刺痛三十六候○銅照子鼻燒赤著少許酒淬過少少與兒服之療小兒卒中客忤○古鑑燒赤淬酒服療暴心痛及催生

金之土

銅青 微毒 銅生

銅青主婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生熟銅皆有青青則銅之精華而在銅器上綠色者是也用之以北庭署者最佳〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕細膩者佳〔色〕青綠〔味〕酸〔性〕平寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕明目去膚赤〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕青銅明目去膚赤合金瘡止血入水不爛令瘡青黑〔合治〕生碌二兩淨洗於乳鉢內研細以水飛去石澄清同

於土穴中及堦除間得之新者猶轉云蟾蜍屎也蟾食百蟲故特主惡瘡〔衍義曰〕今詳南壁上土亦向陽久乾何不取之蓋東壁常得曉日烘炙日者太陽眞火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取之實用此義或曰何以知日者太陽眞火以水精珠或心凹銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故知之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕暴乾〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平溫緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕朽〔主〕解毒除濕〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕治小兒風臍〔唐本注云〕摩乾濕癬〔藥性論云〕點目中去翳東壁土上蜆殼爲末傅豌豆瘡及除濕瘧〔陳藏器云〕止洩痢霍亂煩悶○好土味甘無毒主洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煑三五沸絞去滓適稀稠煖服一二升○土消主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之良○土檳榔主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥瘻細研油塗之〔別錄云〕東壁土主小兒臍風瘡歷年不差〔合治〕東壁土一升合皂莢三挺長一尺二寸療肛門凸出以壁土揾粉肛門頭出處皂莢炙煖更遞熨之差○好土合頭髮療食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作溏泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出○多年煙熏壁土合黃蘗同擣羅末以生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢匕療背生癰癤〔解〕好土以水煑三五沸去滓適稀稠煖服二升解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒

石之金

赤銅屑 微毒附銅器

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻腋臭神効又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百徧服同前主賊風甚驗 名醫所錄

〔地〕〔陳藏器云〕出武昌蓋銅稟東方乙陰之氣結而成魄其性利能銲人骨凡六畜有損者取細研酒中溫嚥之直入骨損處六畜死後取骨視之猶有銲痕赤銅爲佳黃銅不堪用〔別錄云〕定州人崔務墜馬折足醫者令取赤銅末和酒服之遂瘥平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之是其驗也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕屑〔色〕

赤土非復眞物矣〔唐本注云〕出姑幕者名須丸出代郡者名代赭此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人惟採以丹楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕如雞冠光澤有浮漚丁者佳 〔色〕紫赤 〔味〕苦甘 〔性〕寒洩緩 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕朽 〔主〕驚風辟鬼魅 〔行〕手少陰經足厥陰經

〔助〕赤土以乾薑爲使 〔反〕畏附子天雄 〔製〕〔雷公云〕凡使不計多少用蠟水細研盡重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之然後用細茶脚湯煑之一伏時取出又研一萬匝方入用淨鐵鐺一口著火得鐺熱底赤即下白蠟一兩於鐺底逡巡間便投新汲水衝之於中沸一二千度了如此放冷取出使之

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕療女子崩中淋瀝不止及生子不落末溫服辟鬼魅〔日華子云〕止吐血鼻衄腸風痔瘻月經不止小兒驚癎疳疾反胃止瀉痢脫精尿血遺溺金瘡長肉安胎健脾及夜多小便

〔合治〕以一兩合米醋一升用火燒代赭通赤淬米醋中以盡爲度擣羅如麪用湯調下一大錢療小腸氣瘥○赤土不計多少研碎空心溫酒調下一錢療風癮疹痒不可忍

石之石

石蠶 無毒

土生

石蠶以水煑汁飲之主淋有効婦人難產兩手各把一枚立驗 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕出零陵郡今永州祈陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化爲石未審的否〔唐本注云〕俗云因雷雨則從石穴中出隨雨飛墮者妄也惟永州祈陽縣西北百一十五里土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石是也〔衍義曰〕今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘上此說近妄唐本注永州土岡上掘深丈餘取之形似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔收〕洗刷去泥土 〔質〕類蚶而小 〔色〕青白 〔味〕淡 〔性〕涼 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔主〕催生明目 〔製〕研細水飛過用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕能催生令產婦兩手各握一枚須臾子則下〔別錄云〕療久患腸風

硃粉慢火熬令乾取辰日辰時於辰位上修合再研勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾名備急大效碧琳丹療痰涎潮盛卒中不語者每丸作二服用薄苛酒研下癱緩一切風用硃砂酒研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物瘥○研細如粉合醋糊和丸如芡實大名綠雲丹治小兒纔覺中風者便用薄苛酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神驗

土之土

井底沙

井底沙主治湯火燒瘡用名醫所錄〔地〕謹按井底沙卽井中泥而具坤體乃至陰也蓋井水靜而不流爲陰水也非江湖之水日夜流蕩上薄陽光爲之陽水所以浸漬成泥其性愈冷故能祛大熱湯火之毒也〔用〕沙〔色〕青黑〔味〕淡〔性〕至冷〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕天泡瘡〔治〕〔療〕〔別錄云〕塗傅蝎螫溫則易之及妊娠得時疫病以傅心下令胎不傷井㾠臥忽不寤勿以火照照之卽殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而唾其面卽活以井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起

石之土

代赭 無毒附赤土

代赭出神農本經主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下以上朱字神農本經帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱血痹血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起以上黑字名醫所錄〔名〕須丸血師〔地〕〔圖經曰〕生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方紫丸治小兒用代赭云無眞者以左顧牡蠣代之乃知眞者難得今醫家所用多擇取大塊其上有如浮漚丁者爲勝謂之丁頭代赭〔陶隱居云〕舊說是代郡城門下上江東久絕其魏國所獻猶是彼間

井華水主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐棄厠下數度即差又令好顏色和朱砂服之又堪鍊諸藥石投酒醋令不腐洗目膚瞖及酒後熱痢名醫所錄〇謹按此水乃平旦第一汲者取其清冷澄澈靜而不動得純陰之氣故療疾與諸水有異不爾非謂之井華水也水體雖屬陰汲而動之則不得純陰之性其性既失療疾欲神不可得也噫前人取義深遠於斯可見矣〔收〕甆器貯之〔用〕平旦第一汲者〔色〕白〔味〕甘〔性〕平寒〔氣〕味厚氣薄陰也〔臭〕朽〔主〕解熱毒〔治〕〔療〕〔別錄云〕眼睛無故突出者以新汲水頻易灌漬睛上其睛自入又療馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹以冷水浸瘡數易飲好酒立愈〔合治〕新汲水合蜜飲之治心悶汗出不識人

菊花水 無毒

菊花水主除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道溫中去痼疾 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痹及眩冒皆得愈〔衍義曰〕菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來況菊根亦無香其花當九月十月間止開三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合如何也殊不詳水自有甘淡鹹苦焉知無有菊味者嘗官於水耀間沿幹至洪門北山下古渠中泉水清澈衆官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能變泉味傳識之士宜細詳之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔色〕白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕風痹

痔瘻一二十年不瘥面色虛黃飲食無味及患藏腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不瘥應是藏腑諸疾皆主之用石鷰淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於堅硬無油甆器內以溫水磨服之如彈丸大者一箇分三服大小以此爲準晚食更一服若欲作散杵羅爲末以磁石吸去杵頭鐵屑後更入乳鉢內硏細水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢淸飯飲調下溫水亦得此藥偏治久年腸風痔須常服勿令歇服至一月諸疾皆愈〔合治〕合水牛鼻和煑飲之止消渴○以二七枚和五味炒令熟合酒一㪷浸三日卽每夜臥時隨性飲一兩盞甚能補益能喫食令人健力○爲末不計時候合葱白湯調服半錢療傷寒小腹脹滿小便不通○以七枚擣如黍米粒大合新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令勻分作七貼每一貼用水一盞煎取七分去滓於空心午前各一服治淋瀝

漿水 無毒 附冰漿

漿水主調中引氣宣和强力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟粟米新熟白花者佳煎令酸止嘔噦白人膚體如繒帛爲其常用故人不齒其功冰漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也 名醫所錄○謹按作漿水之法於淸明日用倉黃粟米一升淘淨下鍋內以水四斗入酒一鍾煎至米開花爲度後將柳枝截短一大把先內罈中然後貯漿水於內以苧布封口使出熱氣每日用柳條攪一次如用去旋加米湯仍前攪用之〔收〕甆罈盛貯〔色〕青白〔味〕甘酸〔性〕溫緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔主〕除霍亂止消渴〔合治〕去黑子方夜以暖漿水洗面用布揩令黑子赤痛水研白檀香取濃汁以塗之旦又以漿水洗面仍用鷹糞傅上効○合鹽少許熱漬之療手指腫冷卽易之○漿水稍醋味者合乾薑屑煎呷之治人霍亂頗有神効及夏月腹肚不調者並瘥○酸漿水合水少許頓服令孕婦易產〔禁〕妊娠不得食漿水粥令兒骨瘦不成人〔忌〕勿與李實同食令人霍亂吐利

井華水 無毒

於氣陰也〔臭〕朽〔主〕解煩渴消瘡腫〔治〕〔療〕〔別錄云〕患心腹冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又主食魚肉爲骨取鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下及人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍毋與人語內椒井中服此水去溫氣〔禁〕不用停汚濁煖非直無効固亦損人

半天河 無毒

半天河主鬼疰狂邪氣惡毒 名醫所錄○謹按此水乃天澤水也由雨貯於高樹穴中及竹籬頭上蓋稟乾陽之氣謂之半天河故能鎮心殺鬼也若諸水聚於地者得坤陰之性治療於此有別用之當各適其宜可也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔用〕水〔色〕白〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕殺鬼精除邪氣〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕洗諸瘡用之〔藥性論云〕能殺鬼精恍惚妄語勿令知之與飲瘥〔日華子云〕主蠱毒〔陳藏器云〕在槐樹穴間者療諸風及惡瘡風瘙疥痒亦溫取洗瘡〔別錄云〕身體白駮取樹木孔中水洗之擣桂屑唾和傅駮上日三白駮者浸淫漸長似癬但無瘡也

熱湯 無毒附繅絲湯麻沸湯燖豬湯

熱湯主忤死先以衣三重藉忤死人腹上乃取銅器若瓦器盛湯著衣上湯冷者去衣大冷者換湯卽愈又霍亂手足轉筋以銅器若瓦器盛湯熨之亦可令蹋器使脚底熱徹亦可以湯酹之冷則易用醋煑湯更良煑蓼子及吴茱萸汁亦好以綿絮及破毡襯脚以湯淋之貴在熱徹又鏁絲湯無毒主蛔蟲熱取一盞服之此煑繭汁爲其殺蟲故也又燖豬湯無毒主產後血刺心痛欲死取一盞溫服之 名醫所錄○謹按水經火煎作沸者謂之湯也衍義曰助陽氣通經絡用以熨治風冷氣痹等疾正合內經所謂寒因熱用之意抑考朱丹溪云繅絲湯屬火有陰之用能瀉膀胱水中相火使清氣上朝於口而止消

地漿 無毒

地漿主解中毒煩悶 名醫所錄 〔地〕〔陶隱居云〕此掘地作坎以水沃其中攪令渾濁俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煮食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲此漿皆差餘藥不能救矣 〔色〕土黃 〔味〕甘 〔性〕平寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔主〕熱渴心悶 〔解〕中諸毒及食生肉中毒

臘雪 無毒 附霜

臘雪主解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之 名醫所錄○謹按大寒節後而雨雪謂之臘雪時當陽氣潛伏寒令大行其花六出乃稟純陰之數故能治一切瘟熱之疾及淹藏果實經年不壞其春雪則易生蟲水亦易敗前人故不收用臘雪之功斯可見矣 〔收〕磁器收貯 〔色〕白 〔味〕甘 〔性〕冷緩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕疫癘熱病 〔合治〕霜合蚌粉傅治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡

泉水 無毒

泉水主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服却溫調中下熱氣利小便並宜多飲之 名醫所錄 〔地〕謹按水稟壬癸乃天一所生者穴沙石而出者謂之泉水爾雅云一見一否爲瀸泉正出爲濫泉下出爲沃泉仄出爲汍泉此皆泉水發原之名也亦有鑿地取水曰井夫井亦泉耳易所謂改邑不改井井冽寒泉是也其皆得陰寒之性具體玄潔潤下故有療熱解毒之功若男女心腹有疾取新汲者互相授受飲之得陰陽從治之義臘日以椒投井而飲水亦歲旦屠蘇之意爾用者當以類分可也 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔用〕新汲者 〔味〕甘 〔性〕平寒 〔氣〕味厚

冬灰主黑子去肬音尤息肉疽蝕疥瘙 神農本經 〔名〕藜灰 〔地〕〔圖經曰〕出方谷川澤即今浣衣黃灰爾燒諸蒿藜積聚鍊作之性甚烈又荻灰尤烈欲銷黑痣肬贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣用爛人皮肉〔唐本注云〕桑薪灰最入藥用療黑子肬贅功勝冬灰用煑小豆大下水腫然冬灰本是藜灰餘草不眞又有青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作之並入染用亦堪蝕惡肉柃一作苓字〔衍義曰〕冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一烘而成惟冬灰則經三四月方徹鑪此灰既朝夕燒灼其力得不全燥烈乎又體益重今一爇而成者火力爲劣其體則輕故不及冬灰也若古緊面少容方中用九燒益母灰蓋取此義爾諸方中用桑灰自合依本法既用冬灰則須爾 〔用〕經冬三月者佳 〔色〕青白

〔味〕辛〔性〕微溫散 〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕去黑子蝕惡肉 〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕桑灰去風血癥瘕塊及水癊淋取釅汁作飲服三五升

〔合治〕餅爐中灰細羅脂麻油調療湯火灼以羽掃不得着水仍避風○桑灰汁合鼈一頭治如食法同煎如泥和諸癥瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸療癥瘕痃癖無不瘥者

水之木

青琅玕無毒附瑠璃玻瓈 石生

青琅玕 出神農本經 主身癢火瘡癰傷疥瘙死肌 以上朱字神農本經 白禿侵淫在皮膚中煑鍊服之起陰氣可化爲丹 以上黑字名醫所錄 〔名〕石珠青珠 〔地〕〔圖經曰〕青琅玕生蜀郡平澤及嶲音髓州西烏白蠻中于闐國蘇恭云琅玕乃有數種是瑠璃之類火齊寶也火齊珠名琅玕五色惟青者入藥爲勝秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久則青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以爲石之似珠者山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植爾大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆珠也故本經一名青珠亦此義也抑考之琅玕出海中以其色瑩如珠故蘇云瑠璃火齊之類實非瑠璃也蓋瑠璃火成人爲之物此則天然成者其不同也明矣況皇極經世云水之木珊瑚之類正此是也蓋珍瑰之物山海谷俱產焉 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔質〕類珊瑚色青而有孔 〔色〕青白 〔味〕辛 〔性〕平散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰

渴也又成無已云瀉心湯用麻沸湯漬服者取其氣薄而洩虛熱也觀此厥有旨矣用者審之〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕凡初覺傷寒三日內但取熱湯飲之候吐則止可飲一二升隨吐汗出瘥重者亦減半又凍瘡不瘥者熱湯洗之効〔衍義曰〕熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痹人多以湯濼脚至膝上厚覆使汗出周身然別有藥亦終假湯氣而行也四時暴洩痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中必戰仍常令人伺守可也〔別錄云〕風疾數年不效者掘坑令患者解衣坐於坑內遂以熱湯上淋之良久復以簟蓋之瘥

石之土

白堊 無毒　土生

白堊 烏恪切出神農本經 主女子寒熱癥瘕月閉積聚 以上朱字神農本經 陰腫痛漏下無子洩痢 以上黑字名醫所錄

〔名〕白善土

〔地〕〔圖經曰〕生邯鄲山谷及始興小桂縣晉陽鄉有白善今處處有之即畫家所用者多而且賤醫方亦稀用之又云大次之山其陽多堊又北山經天池之山其中多黃堊及中山經葱聾之山其中有大谷多白黑青黃堊注云言有雜色之堊也然堊有五色入藥惟白者佳〔衍義曰〕白堊即白善土京師謂白土子截成方寸叚鬻以浣衣也

〔時〕〔生〕無時〔採〕無時

〔用〕白者為佳

〔色〕白

〔味〕苦辛

〔性〕溫洩

〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕破癥瘕止洩痢

〔製〕〔雷公云〕入藥勿用色青并底白者凡使先擣細三度篩過入鉢中研之然後將鹽湯飛過晾乾每修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內沸十餘沸然後水飛過白堊免結澀人腸也或入藥燒用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕調女子血結月候不通能澀腸止痢溫暖〔日華子云〕止瀉痢痔瘻洩精女子子宮冷男子水臟冷鼻洪吐血

〔合治〕合王瓜等分為末湯調二錢服療頭痛

〔禁〕不入湯久服傷五臟令人羸瘦

〔贋〕白甆為偽

土之木

冬灰 無毒附

荻灰　桑薪灰　青蒿灰　柃灰

爲灰和井華水重鍊令白醶醋爲餅腋下挾之乾卽易主腋氣臭當抽一身間瘡出卽以小便洗之續齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取柏葉下露露皆如珠云赤松先生取以明目令人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黃二露各盛五合帝賜羣臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不饑呂氏春秋云水之美者有三危之露爲水卽味重於水也○六天氣服之令人不饑長年美顏色人有急難阻絕之處用之如龜蛇服氣不死陽陵子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也幷天玄地黃之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入爲泉飛夜半爲沆瀣及天地玄黃爲六氣皆令人不饑延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服之其人旣見蛇如此依蛇時節饑時便服又卽倣蛇日日如之經久漸漸有驗卽體輕健似能輕舉啓蟄之後人與蛇一時躍出焉○梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如灰汁有異他水江淮已南地氣卑

〔臭〕朽〔主〕火瘡止癢〔助〕得水銀良〔反〕畏雞骨〔治〕〔療〕〔日華子云〕玻璃安心止驚悸明目磨翳障〔陳藏器云〕瑠璃主身熱目赤以水浸冷熨之〔解〕殺錫毒

二十種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有猶潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下土人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望令人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水爲玉證○碧海水味鹹小溫有小毒煑浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云○秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人身輕不饑肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之柏葉上露主明目百花上露令人好顏色露卽一般所在有異主療不同○甘露水味甘美無毒食之潤五臟長年不饑神仙緣是感應天降祐兆人也○繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年不饑五月五日取露草一百種陰乾燒

寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水也○乳穴中水味甘温無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所爲穴中有魚出魚部中○水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝蔞爲丸朝預服二十丸末無渴亦人殺野獸藥和狼毒皂莢礬石爲散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶輭者是也○赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及人浴蛇有大毒故以爲用也○糧罌中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蚘蟲其淸澄久遠者佳古塚云文蘧留餘節瓜毒遺屍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧罌爲食罌也○甑氣水主長毛髮以物於炊飲飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好○千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煑藥禁神驗二水皆堪盪滌邪穢煎

濕五月上旬連下旬尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫○醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就泉空腹飲之時代昇平則醴泉涌出讀古史大有此水亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲上○甘露蜜味甘平無毒主胸膈諸熱明目止渴生巴巴絕域中如餳也○漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙○冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面赤者○雹主醬味不正當時取一二升醬甕中卽如本味也○温湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痹手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當太虛憊可隨病與藥及飯食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有硫黃卽令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷爲上當其熱處大可㷑豬羊○夏冰味甘太寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或孔入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰正可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖腹當時暫快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之頒賜官宰應悉此淮南子亦有作法又以凝水石爲之皆非正冰也○諸方水味甘

本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

六種名醫別錄黑字

七種唐本先附注云唐附

一十二種宋本先附注云宋附

一種今分條

三種今補

一十五種陳藏器餘

已上總四十四種

自然銅宋附　金牙　銅鑛石唐附

銅弩牙　金星石宋附銀星石附　特生礜石

握雪礜石唐附　梁上塵唐附　土陰孽

鍛竈灰竈突墨竈熱灰附　淋石宋附　礞石宋附

薑石唐附礓理黃石水中圓石附　麥飯石原附薑石下今分條　井泉石宋附

賚湯藥禁呪鬼神潢汙行潦尙可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水爲雲母所畏煉雲母用之與諸水不同卽其效也

本草品彙精要卷之六

玉石部下品之下

石之金

自然銅　石生

自然銅主療折傷散血止痛破積聚 名醫所錄 〔名〕石髓鉛 〔地〕〔圖經曰〕生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黃如銅不從鑛鍊故號自然銅今信州出一種如亂銅絲狀云在銅鑛中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鉐石用之力薄今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黃金鍮石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵屎之類又有如不冶而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黃赤有青黑者鍊之乃成銅據如此說雖分析頗精而未見似亂絲者又云今市人多以鉐石為自然銅燒之皆成青焰如硫黃者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘糧擊破其中光明如鑒色黃類鍮石也一種青黃而有墻壁或文如束針一種碎理如摶砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成煙焰頃刻都盡今醫家多誤以此為自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辯也〔雷公云〕石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐殺人其石髓鉛色似乾銀泥〔別錄云〕自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬氣勃色紫重食之苦澀是真自然銅今人只以大碗石為自然銅誤也〔別說云〕今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鉐石無別但比鉐石不作臭氣耳入藥用之殊驗 〔時〕〔生〕無時 〔質〕類方金牙 〔色〕青黃 〔味〕辛 〔性〕平 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔主〕筋骨折傷 〔製〕〔雷公云〕如採得先搥碎同甘草湯煑一伏時至明漉出攤令乾入臼中擣了重篩過以醋浸一宿至明用泥六兩鹽一兩令勻名為六一泥固封甆合子約盛二升已來於文武火中養三日夜纔乾便用蓋蓋了泥固火鍛兩伏時去土抉蓋研如粉用若修事五兩以醋兩鎰為度 〔治〕〔療〕〔日華子云〕排膿消瘀血續筋骨 〔合治〕合酒摩服

蒼石　花乳石附宋　石蠶附宋
石腦油附宋　白甃瓦屑附唐　烏古瓦附唐
不灰木附宋　蓬砂附宋　鉛霜附宋
古文錢附宋　蛇黃附唐　東流水補今
甘爛水補今　粉霜補今
一十五種陳藏器餘
好井水　正月雨水　生熟湯
屋漏水　三家洗椀水　蟹膏投漆中化爲水
豬槽中水　市門衆人溺坑中水　鹽膽水
水氣　塚井中水　陰地流泉
銅器蓋食器上汗　炊湯　諸水有毒

銅弩牙 微毒

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽膈塞 名醫所錄 〔地〕〔陶隱居云〕即今之所用射者是也取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝按南越志云唐時龍川嘗有銅弩牙流出水皆銀黃雕鏤取以製弩 〔用〕年久者良 〔色〕黃 〔性〕平 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔治〕〔療〕〔別錄云〕療小兒吞珠璫錢而哽銅○弩牙燒令赤內水中冷飲其汁立出 〔合治〕銅弩牙燒赤投醋三合良久頓服令妊娠易產○又燒赤內酒中飲之療誤吞銅鐵而哽者立愈

石之石

金星石 無毒 附銀星石 土生

金星石主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒又有銀星石主療與金星石大體相似 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生幷州濠州又有一種銀星石然其色不同而體性亦相似也〔衍義曰〕金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有如銀色麩片又一種深青色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或首飾多用之 〔時〕〔採〕無時 〔用〕蒼色有金星者爲佳 〔色〕蒼 〔味〕淡 〔性〕寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕清肺熱止吐血 〔製〕火鍛研細水飛用 〔治〕〔療〕〔衍義曰〕去大風疾 〔解〕諸毒

特生礜石 有毒

特生礜石主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年 名醫所錄

〔名〕蒼礜石鼠毒 〔地〕〔圖經曰〕生西域及梁州〔陶隱居云〕舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色爲好用之亦先以黃土包燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是前白礜石耳〔唐本注云〕陶所說特生云中如齒臼形者是今出梁州北馬道戍澗中

治產後血邪安心止驚悸○研極細末水飛過合當歸沒藥各五分酒調頓服療打撲損服藥後仍以手摩痛處〔贋〕方金牙及大礠石爲僞誤服吐殺人鍮石燒之有臭氣亦爲僞

石之石

金牙 無毒　石生

金牙主鬼疰毒蠱諸疰 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡今雍州亦有之此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內卽金色岸摧入水年久者多黑葛仙翁有大小金牙酒孫眞人有大小金牙散用者是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者〔唐本注云〕金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸入石間打出者內卽金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝於漢中者〔衍義曰〕金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦不廣也 〔時〕〔生〕無時 〔用〕金色者佳 〔色〕赤 〔味〕鹹 〔性〕輭 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕舒筋骨暖腰膝 〔合治〕燒赤合酒浸服之治一切風筋骨攣急腰脚不遂者幷良○燒赤淬酒去麤滓溫飲之治一切冷風氣暖腰膝補水臟除驚悸及小兒驚癇○以四兩擣末別盛練囊合細辛地膚子莽草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十一物皆薄切幷金牙共內大絹囊中以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成矣溫服二合日三漸增之療風疰百病虛勞濕冷緩痹不仁不能行步用之多効

銅鑛石 有小毒　石生

銅鑛石主疔腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其疔腫末之傅瘡上良 名醫所錄 〔地〕〔別錄云〕此石出蜀郡銅鑛中夾土石而生狀如薑石而有銅星鎔取銅者是也 〔時〕〔生〕無時 〔用〕有銅星者佳 〔色〕黃赤 〔味〕酸 〔性〕寒 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕疔腫 〔製〕磨汁或研細用

石之金

土陰孽 無毒　　土生

土陰孽主婦人陰蝕大熱乾痂 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生高山崖上之陰色白如脂〔陶隱居云〕此猶似鍾乳孔公孽之類故亦有孽名但在崖上耳〔唐本注云〕此即土乳是也出渭州鄣縣三交驛西北坡平地土窟中見有六十餘坎是昔人所採之處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今渭州不復採用別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽也 〔時〕〔採〕無時 〔用〕如脂白者爲好 〔質〕狀如殷孽 〔色〕白 〔味〕鹹 〔性〕輭 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔製〕研細用

鍛竈灰 無毒 附竈突墨竈中熱灰

鍛竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣 名醫所錄 〔地〕〔陶隱居云〕此即鍛鐵竈中灰耳兼得鐵力治疾多獲其効今處處有之 〔色〕黑 〔臭〕朽 〔主〕消堅積 〔製〕碾細用 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除暴癥大有効〔陳藏器云〕竈突後黑土主産後胞衣不下爲末以三指撮煖水及酒服之天未明時取至驗也〔合治〕竈中熱灰合醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易之

淋石 無毒

淋石主石淋水磨服之當得碎石隨溺出 名醫所錄○謹按淋石乃患石淋之人溺中出者非他物也蓋人下部鬱結濕熱積久不散移入膀胱煎熬日漬輕則凝如脂膏甚則結如砂石即若烹器煎熬日久遂成湯鹼之義候出時收之仍服以治淋正謂物各從其類也 〔收〕甆器貯之〔色〕白 〔味〕鹹 〔性〕溫 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕臊 〔主〕噎病吐食〔製〕水磨服之

石之石

亦有之形塊大於白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許白礜石粒細若粟米耳〔衍義曰〕特生礜石并礜石博物志及陶隱居皆言此二石鸛取以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生爲異耳所謂特生者不附着他石爲特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須慎用其毒至甚及言鸛巢中者恐爲謬說況鸛巢中皆無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅卵如此鷗鷀鴈鶩之類皆食於水亦自繁息生化復不用此亦不必泥於鸛巢中者也〔時〕〔採〕無時〔用〕獨生不附石者良〔色〕外紫赤內白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臭〔反〕畏水〔製〕火鍊用

握雪礜石 無毒

石生

握雪礜石主痼冷積聚輕身延年多食令人熱 名醫所錄 〔名〕化公石〔地〕〔圖經曰〕出徐州西宋里山入土丈餘於爛土石間黃白色細輭如麪一名化公石又名石腦考之中品自有石腦一條但所產雖同而主療甚別似乎重出於此正如徐長卿一名鬼督郵之類也〔時〕〔採〕無時〔用〕細輭如麪者佳〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之薄者陽也〔臭〕朽〔主〕冷疾〔製〕研細用

梁上塵 無毒

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒輭瘡 名醫所錄 〔地〕處處梁上皆有之〔時〕〔採〕無時〔用〕遠去烟火者佳〔色〕黑〔性〕平微寒〔氣〕氣之薄陽中之陰〔臭〕朽〔主〕止衄〔製〕〔雷公云〕凡使須去烟火遠者高堂殿上拂下篩用之〔治〕〔療〕〔別錄云〕小便不通及胞轉者取梁上塵三指撮以水服之瘥及自縊死者用梁上塵如大斗許各內一筒中四人各一筒同時極力吹兩耳鼻即活〔合治〕合醋和塗妬乳亦治陰腫○合竈突煤二味酒服方寸匕療婦人日月未足而欲產○合葵莖等分醋和傅癰腫○合酒服方寸匕療橫生不可出及倒產○合油餅中滓療小兒頭瘡先以皂莢湯洗淨塗之瘥

石之土

麥飯石

麥飯石治發背諸般癰疽神効 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕其石麤黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳抑考陳自明云麥飯石不可作磨古云作磨者尤佳恐惑人矣蓋因其石狀如飯團生粒點耳若無此石當以舊磨近齒處石代之取其有麥性故也屢試得効此石鋪家有時亦無賣者如欲用之但於溪中尋麻石中有白石肌粒如豆如米大者即是也但其石大小不同或如拳或如鵝卵或如盞大者大略如握聚一團麥飯耳 〔時〕〔採〕無時 〔質〕類麥飯團 〔色〕黃白 〔臭〕朽 〔製〕不限多少用炭火煅至紅以好釅米醋淬之如此煅淬十次却碾為末重羅去麤者取細末入乳鉢內用數人更迭研五七日要如麪樣極細為妙若不細塗瘡極痛難忍 〔合治〕煅成細末二兩合生取鹿角一具連腦骨全者截作二三寸長用炭火燒令烟盡為度碾羅為末再入乳鉢研令極細四兩并白斂末二兩三物同和用三年好米醋入銀石器中煎令魚眼沸却旋旋入前藥末在內用竹篦子不住手攪熬一二時久令稀稠得所取出傾在甆盆內候冷以紙蓋其上勿令著塵埃每用時先用豬蹄湯洗去癰瘡上膿血至淨以故帛挹乾以鵝翎蘸藥膏塗傅四圍凡有赤處盡塗之但留中心一孔如錢大以出膿血使熱毒之氣隨出如膿未潰能令內消如已潰則排膿如湍水逐日見瘡口收斂如患瘡久肌肉腐爛筋骨出露用舊布片塗藥以貼瘡上但膈膜不穴亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍不可以口氣吹着瘡更忌有腋氣之人及月經見行婦人或有孕者合藥時亦忌之 〔代〕如無此石取舊磨近齒處石代之

井泉石 無毒

土生

井泉石主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消去腫毒及療小兒熱疳雀目青盲 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕生深州城西二十里劇家村地泉深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作層重疊相交者一種出饒陽郡者為勝生田野間穿地深丈餘得之又有一種如薑石時人多指以為井泉者非也 〔時〕〔採〕無時 〔用〕重疊作層者佳 〔色〕青黑 〔性〕大寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕療諸熱毒 〔製〕研細如粉水飛過用 〔合治〕合大黃梔子治眼瞼腫〇合決明菊花療小兒眼瘡生翳膜甚良亦治熱嗽 〔禁〕製不如法使人患淋

礞石

礞石主食積不消留滯在臟腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹 名醫所錄 〔名〕青礞石 〔地〕謹按舊本不載所出州郡今齊魯山中有之青色微有金星其質堅理細鑿製爲磨取其出物最速爲末亦細及考王隱君論痰致病百端入滾痰丸用之丹溪治食積成痰良有驗也 〔時〕〔採〕無時 〔用〕微有金星質堅色青者爲佳 〔質〕類玄石而有星 〔色〕青 〔臭〕朽 〔主〕墜痰消食 〔助〕得硇砂巴豆大黃京三稜等良 〔製〕每二兩搥碎用焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋定鐵線縛之鹽泥固濟晒乾火煆紅上有金星透出爲度候冷研爲極細末

石之土

薑石 無毒附麤理黃石水中圓石 土石生

薑石主熱豌豆瘡疔毒等腫 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生土石間齊州歷城東者良所在亦有今惟出齊州其狀如薑有五種凡用以白爛而不礓(插莝切)者好又有麤理黃石水中圓石多主癰疽瘡腫然皆各有其効故併附之〔衍義曰〕薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳 〔時〕〔採〕無時 〔用〕爛而不礓者佳 〔色〕白 〔味〕鹹 〔性〕寒輭 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕疔腫癰疽 〔製〕研細用 〔治〕〔療〕〔別錄云〕水中圓石治背上忽腫漸如楪子大不識名者以一兩椀燒令極熱投入清水中沸定後洗腫處立瘥 〔合治〕白薑石末合雞子清傅疔腫其疔自出乳癰塗之亦善○麤理黃石如鵝卵大猛烈火燒令赤頻淬釅醋中待淬石至盡取屑暴乾擣篩和醋塗療背瘡立愈

石之石

石腦油 石生

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服道家多用俗方亦不甚須 名醫所錄

〔衍義曰〕石腦油眞者難收多滲蝕器物令入藥最少燒鍊或須也仍常用有油(去聲)器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入坩堝內用淨瓦片子蓋定置火上俟堝子紅泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此兩次即砒霜伏矣〔時〕〔採〕無時〔收〕用甆器密固之不可近金銀器雖至完密直爾透之〔色〕黑〔主〕祛風化痰

石之土

白甆瓦屑 無毒

白甆瓦屑主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕定州甆器者良餘皆不如也〔色〕白〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔製〕擣爲末或水摩用〔治〕〔療〕〔別錄云〕擣爲細末每抄一剜耳許吹入鼻中〔合治〕合豬脂和塗孩人面卒得赤黑丹如疥狀治鼻衄久不止不急治發徧身即死如白丹者用之良

烏古瓦 無毒

烏古瓦以水煮及漬汁飲止消渴 名醫所錄

〔地〕〔圖經曰〕處處有之以屋上年深者良〔色〕黑〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔製〕水煮或漬汁用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕煎湯解人中大熱〔日華子云〕煎汁服之止小便〔陳藏器云〕湯火傷當取土底深者既古且潤三角瓦子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火三角瓦上灸之

石之木

蒼石有毒　石生

蒼石主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生西域〔唐本注云〕特生礜石一名蒼礜石而梁州特生亦有青者今房陵漢川與白礜石同處有色青者并毒殺禽獸與礜石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州與二礜石同處特生蒼石並生西域在漢川金州也〔時〕〔採〕無時〔色〕蒼〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽

花乳石

花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血名醫所錄〔名〕花蕊石〔地〕〔圖經曰〕出陝華諸郡其閿鄉縣者體至堅重色如硫黃形塊有大小方圓無定陝人用琢為器古方未有用者〔衍義曰〕於黃石中間有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散用者是此也〔時〕〔採〕無時〔質〕類硫黃有淡白點而堅重〔色〕黃白〔臭〕朽〔主〕產婦血暈〔製〕火煅通赤碾細用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕人倉卒中金刃刮取石上細末傳之効〔合治〕合硫黃同鍛研末傳金瘡其効如神

石蠶無毒藥訣云有毒　水石生

石蠶主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕生海岸石傍狀如蠶其實石也〔時〕〔採〕無時〔質〕類殭蠶〔色〕青白〔味〕苦〔性〕熱〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕石淋金瘡〔製〕研細或摩用之

石之水

陵平士水銀一兩合錬作片置醋甕中密封經久成霜謂之鉛白霜今醫家多用之〔衍義曰〕取塗木瓜以失酸味蓋金尅木之義也〔用〕霜〔色〕白〔性〕冷〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕止驚悸去風痰〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消風痰及鎮驚〔衍義曰〕涼膈熱涎塞〔別錄云〕爲末新汲水調一字服之止鼻衄〔合治〕細研一錢合溫生地黃汁一合調下治室女月經滯澀心煩恍惚或生地黃煎湯調服亦得〔解〕酒毒

石之金

古文錢 有毒

古文錢主翳障明目療風赤眼鹽滷浸用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕凡鑄銅之物多和以錫考工記曰攻金之工金有六齊是也如藥用銅弩牙之類皆以有錫故其用亦近之〔衍義曰〕古銅焦赤治諸疾者非特爲有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖耳後其品尚多如此之類方可用也〔用〕古者〔色〕青〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕青錢煑汁主五淋磨入目治盲障膚赤〇比輪錢以新汲水投服之療時氣含青錢治口內熱瘡〔衍義曰〕少時常自患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢稜上點初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈更不再作有瘡者不可用〔合治〕合薏苡根煑服療心腹痛〇以二十文燒赤投酒中服之利婦人橫產

石之石

蛇黃 無毒

蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煑研服汁 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕出嶺南今越州信州亦有之本

不灰木

不灰木主熱疿瘡和棗葉石灰爲粉傅身 名醫所錄 〔名〕無灰木 〔地〕〔圖經曰〕出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石根也出滑石處皆有之亦名無灰木今處州山中出一種松石如松榦而實石也或云松久化爲石人家多取以飾山亭及琢爲枕雖不入藥然與不灰木相類故附之 〔時〕〔採〕無時 〔質〕類爛木 〔色〕青白 〔味〕淡 〔性〕大寒 〔氣〕氣味俱薄陰也 〔臭〕朽 〔主〕傅熱瘡

〔製〕〔陳藏器云〕細研入藥用要燒成灰即研破以牛乳煮了用黃牛糞燒之便成灰也

石之水

蓬砂 無毒 土生

蓬砂主消痰止嗽破癥結喉痺及銲金銀用 名醫所錄 〔名〕鵬砂 〔地〕〔圖經曰〕出於南海其狀甚光瑩亦有極大塊者今醫家治咽喉最爲切要之藥也〔衍義曰〕南番者色重褐其味和其効速西戎者其色白其味焦其功緩亦不堪作銲 〔時〕〔採〕無時 〔收〕甆器盛貯 〔用〕光瑩色褐者佳 〔色〕白褐 〔味〕苦辛 〔性〕溫洩 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕腥 〔主〕喉閉 〔製〕研細用 〔治〕〔療〕〔衍義曰〕蓬砂含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便用不成喉痺亦緩取効可也

金之土

鉛霜 無毒

鉛霜主消痰止驚悸解酒毒療胸膈煩悶中風痰實止渴 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕用蜀郡平澤鉛十五兩符

入鐵鍋內炒鎔成汁急以鐵鏟頻攪結成黃色砂子謂之粗麯內石臼中以鐵杵研令極細謂之細麯入水銀一斤研令不見微星爲度是謂汞麯分作四分先以陽城罐長五六寸者用細炭灰一斤入鹽六兩水和得所留罐口二分許周匝固濟曬乾內汞麯一分于內上用鐵燈盞深一二寸者蓋之下用鐵鉢上用鐵線將燈盞與鉢纏束極緊外用鹽十兩白炭灰十六兩水和爲泥捏作餅子燒通紅待冷研爲細末水調得所用小竹篾細細將罐口封固約一指厚盞罐相平曬極乾用大鐵釘三箇釘在地下高三四寸週圍離罐二寸用磚數箇圍成爐煤用四斤炭用二斤火候之法先文後武煤炭陸續旋添上勿近盞待盞熱時徐徐添極熱水止可九分滿水少即添常令水足仍以沿盞邊滚爲度若滿盞通滚爲火大火大則罐必烈慢慢滚起爲火小火小則粉不昇水上火下欲其相濟別點長線香以三炷爲則至二炷香盡時火方漸漸近盞與盞相平至三炷香完卽便去火莫動其罐待罐極冷時方可開罐罐底麯查不用盞下之霜用刀刮下其色尙未白至汞麯四分俱昇畢時共研爲細末通入一罐如前法再昇一遍其色漸白再研爲細末如前法再昇一遍其霜堅白壯如寒水石一般方入藥用也

一十五種陳藏器餘

好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有効不令腹空空則更服如遇力弱身冷則恐藏胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量灸脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤澁兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令主喉少消下○正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也○生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臚脹欲爲霍亂者覺腹內不穩卽進一二升令吐得盡便愈亦主痰

經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是〔時〕〔採〕二月取〔質〕類彈丸〔色〕黃黑青雜色或赤〔性〕冷〔製〕〔日華子云〕如入藥燒赤三四次醋淬研細飛過用〔治〕〔療〕〔日華子云〕鎮心

東流水無毒

東流水及千里水主病後虛弱二者皆堪盪滌邪穢名醫所錄〇謹按水自崑崙發源由江河淮濟而注於海所謂江漢朝宗是也然人病後虛弱而氣不能健運者必用東流水及千里水也蓋千里水不泥於東流者但取其活水耳其東流水必取其向東流者也然水有二功用則一揚之萬遍以煮藥則藥假其力以運行而元氣生生不息矣抑考陳藏器云水本爲一物皆堪蕩滌邪穢煎煮湯藥禁呪鬼神潢汙行潦尙可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水爲雲母所畏鍊雲母用之與諸水不同卽其驗也故衍義取其快順疾速通關下膈之義乃因其性而用也〔時〕〔採〕無時〔用〕東流揚過者佳〔色〕白〔味〕甘〔性〕平寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰

甘爛水無毒

甘爛水主霍亂及入膀胱治奔豚藥用殊勝名醫所錄〔地〕〔湯液本草云〕揚之水上成珠是也外臺秘要作甘爛水法以木盆盛湯杓揚千百次泡起作珠千百顆掣取之〇謹按仲景治奔豚之藥用甘爛水煎以杓揚之而緩其本然之性故曰甘也水上有珠數千顆相逐其光燦然故曰爛也蓋腎屬水恐水從類而助邪故揚之使其無力不能助矣經曰緩則氣味薄是也仲景用之深得軒岐之微旨〔時〕〔採〕無時〔用〕揚過作漚者佳〔色〕白〔味〕甘〔性〕微溫〔氣〕氣之薄者陽中之陰

粉霜有小毒

粉霜主急風口噤手足搐搦涎潮作聲止痢膿血消瘰癧今補〇謹按昇粉霜之法用焰硝食鹽白礬皂礬各一斤

夾水中氣瘧一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細分析其大略皆瘴類也人多一概醫之則不差也○塜井中水有毒人中之者立死欲入塜井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛迴旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塜井及竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草木亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所爲身必反張似角弓主之法以鹽豉和麪作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也○陰地流泉二月八月行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴又損脚令軟五月六月勿飲澤中停水食著魚鼈精令人鼈瘕病也○銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡內疽食性忌之也○炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面令人亦然○諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晉溫嶠以物照水爲神所怒楚詞云鱗房貝闕言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土之怪羵羊水有脉及沸並見白澤圖

瘧皆須吐出痰及宿食調中消食又人大醉及食瓜果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及瓜味博物志云浸至腰食瓜可五十枚至脛頸則無限未試○屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生惡疾○三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之不過三五度立効○蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病癇癲等疾新注云塗丹毒并傅漆瘡効○豬槽中水無毒主諸蟲毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有効驗者矣○市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之勿令病人知之三度差○鹽膽水味鹹苦有大毒主䘌蝕疥癬瘻蟲咬馬牛爲蟲蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也○水氣有毒能爲風濕疼痹水腫面黃腹大初在皮膚脚手入漸至六腑令人大小便澁主五藏漸漸加至忽攻心便死急不旋踵無寛延歲月既是陰病復宜以陰物生類諸豬魚螺鼈之屬春夏秋宜瀉冬宜補藥尤宜浸酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔叔留寓常食豬肝蓋以爲濕疾也江湖間霧氣成瘴兩山

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

一十九種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

一種宋本先附注云宋附

四種今分條

一種今補

一種唐本餘

二十六種陳藏器餘

已上總五十四種

黃精　菖蒲　菊花苦薏附

人參　天門冬　甘草

生地黃原不分生熟地黃今分條　熟地黃　蒼朮原不別蒼白朮今分條

白朮　菟絲子　牛膝

孝文韭　倚待草　雞侯菜

桃朱術　鐵葛　伏雞子根

陳家白藥　龍珠

茺蔚子莖名益母草附　萎蕤　防葵
茈音柴胡　麥門冬　獨活
羌活原附獨活下今分條　升麻　車前子葉附
木香　青木香原附木香下今分條　山藥舊名薯蕷
薏苡音以仁　益智子宋附自木部今移　草果今補
一種唐本餘
辟虺雷
二十六種陳藏器餘
藥王　兜木香　草犀根
薇　無風獨搖草　零餘子
百草花　紅蓮花白蓮花　旱藕
羊不喫草　萍蓬草根　石蘂
仙人草　會州白藥　救窮草
草豉　陳思岌　千里及

本草品彙精要卷之七

草部上品之上

草之草

黃精 無毒 植生

黃精主補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不饑名醫所錄〔名〕重樓菟竹雞格救窮鹿竹萎蕤垂珠馬箭白及黃芝仙人餘糧太陽之草〔苗〕〔圖經曰〕苗高一二尺葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色肥地生者大如拳薄地生者如拇指山人蒸暴作果食之甚甘美〔地〕〔圖經曰〕生山谷今處處有之〔永嘉記云〕出崧陽永寧縣〔道地〕嵩山茅山〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕二月取根〔收〕暴乾〔用〕根肥而脂潤者佳〔質〕類嫩生薑〔色〕生黃熟黑〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕補中益氣〔製〕〔日華子云〕九蒸九暴〔雷公云〕以溪水洗淨後蒸從巳至子薄切暴乾〔治〕〔補〕〔日華子云〕五勞七傷助筋骨止饑耐寒暑益脾胃潤心肺駐顏〔贋〕鉤吻為偽

菖蒲 無毒 叢生

菖蒲主風寒濕痹欬逆上氣開心孔補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痹不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯久服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老名醫所錄〔名〕昌陽堯韭〔苗〕〔圖經曰〕春生青葉長一二尺其葉

生苗〔採〕正月根三月葉五月莖九月花〔收〕陰乾〔用〕花蘂甘美者爲好〔質〕類旋覆花〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕除風明目〔助〕水枸杞根桑根白皮爲之使〔治〕〔療〕〔藥性論云〕熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸風〔日華子云〕四肢遊風利血脈心煩胸膈壅悶并癰毒頭痛〔別錄云〕頭風目眩胸中洶洶目淚出風痺骨肉痛作枕療頭目風熱○葉擣汁療疔腫垂死神効〔補〕〔日華子云〕花上水飲之益色壯陽〔合治〕白菊花三斤以生絹囊盛貯用酒三斗經七日服之日用三次療丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中痰結發時即頭旋眼昏暗不覺欲倒者○白菊合巨勝茯苓蜜丸主風眩益顏色變白不老○甘菊花葉莖根等分以成川千杵爲末合酒調下一錢或合蜜丸如梧桐子大酒服七丸日三服之能輕身潤澤明目黑髭○九月九日採菊花爲末酒飲方寸匕治酒醉不醒

人參 無毒　植生

人參 出神農本經 主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年 以上朱字神農本經 療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人不忘 以上黑字名醫所錄

〔名〕人銜 鬼蓋 神草 人微 土精 血參

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗初夏有花細小如粟蘂如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者有神其苗初生小者三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗名百尺杵多生於深山中背陰近椵音賈漆下濕潤處故讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋蓋椵樹葉大蔭廣故也〔陶隱居云〕一莖直上四五葉相對而生花紫色根長而黃狀如防風多潤實而甘百濟者形細而堅白氣味薄遼東者形大而虛軟不及百濟遠矣〔衍義曰〕今之用者皆河北搉場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實爲佳也〔湯液本草云〕味既甘溫調中益氣即補肺之陽泄肺之陰也若便言補肺而不論陰陽寒熱何氣不足則悞矣若肺受寒邪宜此補之肺受火邪不宜用也肺爲天之地即手太陰也爲淸肅之臟貴涼而不貴熱其象可知若傷熱則宜沙參然人參補五臟之陽也沙參苦甘微寒補五臟之陰也用者宜當審之

〔地〕〔圖經曰〕生上黨山谷及闕中新羅今河東泰山諸州皆有之〔唐本注云〕潞州平州澤州易州檀州箕州幽州嬀州太行山〔藥性論云〕渤海〔道地〕

中心有脊狀如劍無花實其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節佳有一寸十二節者採之初則虛軟乾則堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥砂石土中臘月移之尤易活〔陶隱居云〕生磧上概音既節者爲好在下濕地大根者名昌陽〔雷公云〕石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸九節者是眞也〔地〕〔圖經曰〕出上洛梁州池澤及蜀郡嚴道今處處有之〔道地〕池州戎州者佳〔時〕〔生〕春生葉〔採〕五月五日及十二月取根〔收〕暴乾〔用〕根一寸九節堅實者爲好〔質〕類知母細而盤屈有節〔色〕微赤〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕聰耳目通心氣〔助〕秦皮 秦艽爲之使〔反〕惡地膽麻黃〔製〕〔雷公云〕銅刀刮去上黃黑硬節皮一重用嫩桑條拌蒸去桑條暴乾剉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕風濕癟痹耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡瘡疥瘙〔日華子云〕除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋客風瘡疥溢小便殺腹臟蟲及瘙蝨耳痛〔合治〕菖蒲一二寸合吳茱萸煎湯飲之治心腹冷氣㽲痛〇合酒煎服治產後崩中下血不止〔禁〕露根不可用〔忌〕飴糖羊肉鐵器〔解〕大戟巴豆毒〔贗〕溪蓀爲僞

菊花 無毒 叢生

菊花 出神農本經 主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年 以上朱字神農本經 療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脈調四肢 以上黑字名醫所錄

〔名〕節花 日精 女節 傅延年 更生 周盈 女華 回蜂菊 陰成 玉英 女莖 蔡苦蒿 容成 金精 長生 地薇蒿 羊歡草〔苗〕〔圖經曰〕初春布地生苗夏繁茂至深秋著花然菊有兩種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲眞一種青莖而大葉細作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非眞也葉正相似惟以甘苦別之爾南陽亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白蘂黃其黃菊葉似茼蒿花蘂都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花瓣下有小珠子如實謂之珠子菊十一月採實入藥亦佳〔衍義曰〕菊種不啻數十惟單葉花小而黃葉深綠小薄應候而開者宜入藥用月令所謂菊有黃花者是也〔地〕〔圖經曰〕生雍州川澤及南陽山谷田野中南京潁川汝南上黨建安順政郡河內今處處有之〔道地〕南陽菊潭者佳〔時〕〔生〕春

是門冬顛刺浣草者形貌詺音冥之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨故互名之也〔地〕〔圖經曰〕奉高山谷金城今處處有之〔道地〕北嶽地陰者尤佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月七月〔收〕暴乾〔用〕根圓而短實者爲好〔質〕形類百部而脂潤〔色〕赤黃〔味〕甘苦〔性〕平寒緩泄〔氣〕氣薄味厚陽也陽中之陰〔臭〕朽〔主〕保肺氣血熱〔行〕手太陰經足少陰經〔助〕貝母垣衣地黃爲之使〔反〕畏曾青〔製〕〔衍義曰〕凡使以水漬漉使周潤滲入肌俟軟緩緩擘去心不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不効藥欲其神不可得也〔治〕〔療〕〔藥性論云〕肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣肺痿生癰吐膿濕疥止消渴去熱中風令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾令人白淨〔湯液本草云〕洩滯血及血妄行〔補〕〔湯液本草云〕助元氣〔合治〕合地黃爲使服之柰老頭不白能冷補患人體虛而熱○合貝母爲使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷肺氣并嗽消痰風痹熱毒遊風煩悶吐血○合蜜煑之食後服補虛勞肺勞止渴去熱風○暴乾擣篩合酒服方寸匕治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴又除瘟痹癥瘕積聚風痰癲狂○合人參黃耆爲主保肺氣血熱侵肺止喘氣促用之神効〔禁〕勿食鯉魚誤食中毒以浮萍解之

甘草無毒 叢生

甘草出神農本經主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰時勇切解毒久服輕身延年以上朱字神農本經溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草以上黑字名醫所錄〔名〕國老 蜜甘 美草 蜜草 蕗草 大苦 蘦與苓通〔苗〕〔圖經曰〕春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺麤細不定皮赤生有橫梁梁下皆細根也然有數種以堅實斷理者爲勝其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之〔爾雅云〕蘦蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與苓通用而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者哉〔地〕〔圖經曰〕河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之〔陶隱居云〕河西上郡及蜀漢諸夷中者佳〔道地〕山西隆慶州者最勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月除日取

遼東高麗上黨者佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月上旬取根〔收〕以竹刀刮淨暴乾勿令見風和細辛密封經年不壞〔用〕根滋潤堅實者爲好〔質〕類桔梗而似人形

〔色〕淡黃〔味〕甘〔性〕微寒溫緩〔氣〕氣味俱輕陽也陽中微陰〔臭〕香〔主〕保中守神生津益氣〔助〕茯苓馬藺爲之使〔反〕藜蘆

惡鹵鹽溲疏〔製〕〔雷公云〕凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去蘆剉碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦〔湯液本草云〕瀉脾肺胃中火邪〔補〕

〔藥性論云〕五臟氣不足五勞七傷虛損痰弱〔海藥云〕養臟腑益氣安神〔湯液本草云〕脾肺陽氣不足及能補肺氣促短氣少氣補而緩中又云補陽利氣脈不足者是亡血也人參補之〔合

治〕合馬藺爲之使消胸中痰主肺痿吐膿及癎疾冷氣傷寒不下食患人虛而多夢紛紜○合白朮乾薑甘草各三兩水煎服療胸痹心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心○合麥門冬五味子名生脈散夏月服之以救肺金生化之源○茯苓爲之使補下焦元氣瀉腎中火邪○人參三分合升麻一分爲引用補上升之氣○合乾薑治裏虛腹痛益脾補氣〔禁〕肺熱者勿服〔代〕

〔易老云〕沙參代人參取其味甘可也〔解〕金石毒〔贋〕桔梗薺苨爲僞

天門冬 無毒 叢生

天門冬 出神農本經 主諸暴風濕偏痹强骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年 以上朱字

神農本經 保定肺氣去寒熱養飢膚益氣力利小便冷而能補不饑 以上黑字名醫所錄

〔名〕淫羊藿 顛勒 無不愈 百部 淫羊食 顛棘 筵門冬 管松 絺髓 滿冬 虋音門 浣草 虈虋〔苗〕〔圖經曰〕春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散夏開白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枚同撮洛中出者葉大榦麤殊不相類嶺南產者入伏後但無花暗結子餘無他異〔抱朴子云〕神仙食服方云在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有名雖各異其實一也生高地根短味甘氣香者爲上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者爲下亦可服食善令人下氣爲益服之百日皆力壯兼倍駃於朮及黃精也〔唐本注云〕此有二種苗有刺而澀者無刺而滑者俱

熟地黃 無毒

乾熟地黃 出神農本經 主折跌絕筋傷中逐血痹塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痹久服輕身不老 以上朱字神農本經 主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目 以上黑字名醫所錄

〔名〕熟苄 〔苗〕謹按苗葉文具生地黃條下舊本製治混而不分考其功用隨其生熟故表出之然蒸曝者謂之熟地黃其製之法以生地黃去皮瓷鍋上柳木甑蒸之攤麗令乾拌酒再蒸如此九度謂之九蒸九曝乃平易之法耳及據圖經曰八月取根以水浸驗其浮者名天黃不堪用半浮半沈者名人黃爲次惟沈水肥實者名地黃爲上以水淨洗幷去細而根節瘦短者取二三十斤曝乾又以二三十斤搗取汁置銀磁器中入地黃浸令透先於飯上蒸三四過時時蒸曝使汁盡爲度其色黑如漆味甘如飴脂柔而潤澤此法爲至精也 〔收〕磁器藏之 〔用〕根肥大柔潤者爲好 〔質〕類乾黃精而細長 〔色〕黑 〔味〕甘 〔性〕寒緩 〔氣〕味厚氣薄陰中之陽 〔臭〕香 〔主〕補諸虛益腎水 〔行〕手少陰經厥陰經足少陰經 〔助〕得麥門冬淸酒良 〔反〕惡貝母畏蕪荑 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕溫中下氣通血脉吐血不止〔日華子云〕止鼻衄婦人崩中血暈〔李杲云〕傷寒後脛股最痛新產後臍腹難禁〔補〕〔藥性論云〕補虛損久服變白延年〔日華子云〕助心膽氣安魂定魄止驚悸勞劣心肺損助筋骨長志〔李杲云〕活血氣封塡骨髓滋腎水補益眞陰 〔忌〕蘿蔔葱白韭白薤白銅鐵器

蒼朮 無毒　植生

蒼朮主治與白朮同若除上濕發汗功最大若補中焦除濕力小於白朮也本草但言朮而不分蒼白其蒼朮別有雄壯之氣以其經泔浸火炒故能出汗與白朮

根〔收〕暴乾十日成〔用〕根堅實有粉而肥者者爲好〔質〕類黃耆皮麤而赤〔色〕皮赤肉黃〔味〕甘〔性〕平溫緩〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕香〔主〕生瀉火炙和中〔行〕足厥陽經太陰經少陰經〔助〕朮乾漆苦參爲之使〔反〕甘遂大戟芫花海藻惡遠志〔製〕炙去蘆頭刮赤皮生亦可用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕腹中冷痛并驚癇除腹脹滿及腎氣內傷令人陰痿及婦人血瀝腰痛虛而多熱〔日華子云〕安魂定魄驚悸煩悶健忘通九竅利百脉解冷熱〔別錄云〕小兒中蠱欲死〔補〕〔藥性論云〕益五臟〔日華子云〕五勞七傷一切虛損益精養氣壯筋骨〔合治〕合去皮生薑治赤白痢○合豆蔻治冷熱赤白痢及霍亂〔禁〕中滿者勿服〔忌〕猪肉

〔解〕百藥毒烏頭巴豆毒

生地黃 無毒　植生

生地黃主婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血衂鼻吐血皆擣飲之名醫所錄〔名〕地髓芐音虎芑〔苗〕〔圖經曰〕二月生葉布地似車前葉上有皺文而不光高者尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而沙褐色其根色狀與南胡蘿蔔逼直但麤細長短不一〔日華子云〕生者水浸有浮者名天黃不堪用半沉者名人黃爲次其沉者名地黃最佳也〔衍義曰〕地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛妳子花其莖微細短促而有白毛者是也〔地〕〔圖經曰〕咸陽川澤及同州今處處有之〔陶隱居云〕渭城彭城歷陽江寧〔道地〕今懷慶者爲勝〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月八月取根〔收〕陰乾〔用〕根肥大者爲好〔質〕類南胡蘿蔔而脆〔色〕黃〔味〕甘苦〔性〕大寒洩〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕香〔主〕安心神涼血熱〔行〕手太陽經少陰經〔助〕得麥門冬清酒良〔反〕惡貝母畏蕪荑〔製〕酒浸上行或擣汁用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕解諸熱破血通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之〔李杲云〕涼心火之血熱瀉脾土之濕熱止鼻中之衂熱除五心之煩熱〔補〕〔湯液本草云〕生血益腎水眞陰不足〔蕭炳云〕黑鬚髮〔合治〕與木通同用以導赤也〔忌〕蘿蔔葱白韭白薤白銅鐵器

陰經少陰經厥陰經〔助〕防風地榆爲之使〔製〕去蘆刮皮〔治〕〔療〕〔藥性論云〕多年氣痢消導宿食開胃去痰涎止下洩嘔逆胃氣虛冷痢〔日華子云〕消痰治水氣利小便止翻胃及筋骨軟弱痃癖氣塊除煩長肌〔湯液本草云〕和中益氣利腰臍間血除胃中熱去諸經之濕及皮間風止汗消痞補胃通水道上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血〔日華子云〕五勞七傷壯腰膝〔合治〕〔潔古云〕合枳實消痞悶○合人參芎藭補脾○合澤瀉療心下有水○合黃芩能安胎〔忌〕桃李雀肉菘菜胡荽大蒜青魚

草之走

菟絲子 無毒 蔓生

菟絲子 出神農本經 主續絕傷補不足益氣力肥健汁去面䵟久服明目輕身延年 以上朱字

神農本經 養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積 以上黑字名醫所錄

〔名〕菟蘆 菟縷 菟虆 玉女 蔦 赤網 唐蒙〔苗〕〔圖經曰〕夏生苗如絲綜蔓延草木之上六七月結實極細如蠶子然有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟虆其功用並同書傳多云菟絲無根其根不屬地假氣而生今觀其苗初生若絲遍地不能自起得草梗則纏繞隨上而生其根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣〔地〕〔圖經曰〕生朝鮮川澤田野及近京亦有之〔道地〕菟句者爲勝〔時〕〔生〕夏生苗〔採〕八月九月取實〔收〕暴乾〔用〕子堅實細者爲好〔質〕類如蠶子而細〔色〕土黃〔味〕辛甘〔性〕平散緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕駐悅顏色強陰益精〔助〕得酒良山藥松脂爲之使〔反〕惡藿菌〔製〕〔雷公云〕全採得去麤薄殼了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入臼中熱燒鐵杵一丟三千餘杵成粉用苦酒幷黃精自然汁與菟絲子相對用之〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去腰疼膝冷及消渴熱中〔日華子云〕鬼交洩精尿血潤心肺〔補〕〔藥性論云〕男子女人虛冷添精益髓〔日華子云〕五勞七傷〔雷公云〕益氣助筋脉〔合治〕合牛膝內銀器中酒浸五日暴乾酒糊丸如桐子大空心酒下治丈夫腰膝積冷痛或頑痲無力〔贋〕天碧草子爲僞

止汗特異用者不可以此代彼 名醫所錄〔名〕山連 山精 天蘇 山薊〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉葉細無毛兩兩相對莖作蒿幹狀而青赤色長二三尺夏開花似刺薊花而紫碧色入伏後結子至秋苗枯其根似薑而無椏傍有細根皮黑肉黃中多膏液其味苦甘而烈惟春及秋冬取者為佳易生白霜者是也〔地〕出鄭山山谷漢中南鄭今處處有之〔道地〕茅山蔣山嵩山者為勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月十一十二月取根〔收〕暴乾〔用〕根乾堅實者為好〔質〕類薑而無椏〔色〕黑褐〔味〕苦甘〔性〕溫緩〔氣〕味厚氣薄陰中陽也〔臭〕香〔主〕除濕寬中〔行〕足陽明經足太陰經〔助〕防風地榆為之使〔製〕米泔浸洗刮去麤皮〔治〕〔療〕〔藥性論云〕大風瘰痹心腹脹痛除寒熱水腫脹滿腹內冷痛吐瀉不住〔日華子云〕一切風疾冷氣腹脹婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴氣〔合治〕合香附撫芎解諸鬱

〔忌〕桃李雀肉菘菜胡荽大蒜青魚

白朮 無毒　植生

白朮 出神農本經 主風寒濕痹死肌痙 渠井切 疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不饑 以上朱字神農本經 主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食 以上黑字名醫所錄〔名〕山薑 山芬 馬薊 楊枹音孚 薊 乞力伽〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉葉大有毛兩兩相對莖作蒿幹狀而青赤色長二三尺夏開黃白花入伏後結子至秋苗枯其根似薑而有椏傍有細根皮褐肉白中少膏液其味甘苦而不烈惟春及秋冬取者佳剉碎不生霜者是也○謹按二朮圖經云春月採根蓋值春生之際元氣發於苗則根不實而力薄固非其時矣秋冬採之則元氣歸於根而力全也〔地〕〔圖經曰〕宣州歙州及鄭山山谷漢中南鄭今處處有之〔道地〕杭州於潛佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八九月十一十二月取根〔收〕暴乾〔用〕根堅白不油者為好〔質〕類生薑而皮麤皺〔色〕土褐〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕味厚氣薄陰中陽也〔臭〕香〔主〕除濕健脾〔行〕手太陽經少陰經足陽明經太陰

子療血逆大熱頭痛心煩 以上黑字名醫所錄 〔名〕蓷臭穢 蕉蓷 萑蓷 蓷 〔莖〕益母 益明 大札 鬱臭草 苦低草 貞蔚 負擔 夏枯

草 〔苗〕〔圖經曰〕葉似荏葉莖作四方稜至夏節節開白花實似雞冠子黑色陸機云韓詩及三蒼皆云蓷益母也故曾子見子感恩劉歆亦謂蓷臭穢即茺蔚是也 〔地〕〔圖經曰〕生海濱池澤及園圃田野間處處有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取莖九月取子 〔收〕暴乾 〔用〕子莖 〔質〕類菥蓂子 〔色〕黑 〔味〕辛甘 〔性〕微溫緩散 〔氣〕氣之薄者陽也 〔臭〕臭 〔主〕〔子〕明目益精〔葉〕難產浮腫 〔製〕〔圖經曰〕唐天后鍊益母草澤面法五月五日採根苗具者勿令着土暴乾擣羅以水和之令極熟團之如雞子大再暴仍作鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養之勿令絕經一伏時出之磁器中研治篩再研三日收之使如澡豆法 〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕入面藥令人光澤○莖傅乳癰惡腫痛服汁消浮腫下水〔圖經曰〕莖煑食療小兒疳痢沉困垂死者飲汁療女子因熱病胎死腹中及難產〔唐本注云〕莖療產後血脹悶諸雜毒腫丹遊等腫擣傅丁腫幷取汁服使毒內消及滴耳中消聤耳虺蛇毒傅之良〔名醫別錄云〕莖葉汁療產後血暈心氣絕 〔合治〕莖煎膏合酒服治折傷內損天陰則痛及產婦惡露不盡血暈諸疾○燒灰以麵湯溲燒之偏除面上風刺 〔忌〕鐵器

草之草

萎蕤 無毒 植生

萎蕤 出神農本經 主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老 以上朱字神農本經 心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出 以上黑字名醫所錄

〔名〕萎萎 地節 玉竹 馬薰 熒 〔苗〕〔圖經曰〕葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹強直似竹箭幹有節節上有毛莖班葉尖處有小黃點三月開青花結青圓實根黃多鬚大如指長一二尺或云可啖○謹按本經與女萎同條云是一物二名又云自是二物然女萎味辛性溫主霍亂洩痢萎蕤味甘平主虛熱濕毒腰痛況萎蕤用根而女萎用苗葉二者主治既殊實非一物矣

草之草

牛膝 無毒　植生

牛膝 出神農本經 主寒濕痿痹四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老 以上朱字神農本經 療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白 以上黑字名醫所錄

〔名〕百倍〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝狀故以名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者爲雄青細者爲雌根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用〔地〕〔圖經曰〕生河內川谷及臨朐今閩粵關中江淮蔡州蘇州亦有之〔道地〕懷州者爲佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月十月取根〔收〕陰乾〔用〕根肥潤者爲好〔色〕土褐〔味〕苦酸〔性〕平緩收〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕填髓壯筋〔反〕惡螢火陸英龜甲畏白前〔製〕〔雷公云〕去蘆并土以黃精自然汁浸一宿漉出焙乾剉碎用或酒浸炒用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕陰痿逐惡血流結〔日華子云〕腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血暈落死胎〔補〕〔藥性論云〕益腎填精助十二經脉病人虛羸加用之〔日華子云〕壯陽〔合治〕合酒煑飲療小便不利莖中痛欲死兼婦人血結腹堅痛〇爲末五兩合生地黃汁五升晝暴夜浸汁乾爲度蜜丸桐子大每服五六十丸空心溫酒下治消渴不止下元虛損久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自生〇爲末合酒服方寸匕日三療風癮癰疹并骨疽癩病及瘖瘂〔禁〕妊娠不可服〔忌〕牛肉

草之木

茺蔚子 無毒　特生

茺蔚子 出神農本經 主明目益精除水氣久服輕身〇莖主癮疹癢可作浴湯 以上朱字神農本經

目益精以上朱字神農本經除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯以上黑字名醫所錄

〔名〕地薰 山菜 茹草葉 芸蒿 柴蘁 遯音貌 柴草

〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花一種生丹州者結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者為佳

〔地〕〔圖經曰〕生洪農山谷及冤句今關陝江湖間近道皆有之〔道地〕銀州壽州欒州者為佳

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根

〔收〕暴乾

〔用〕根柔軟者為好

〔質〕類前胡而細小

〔色〕紫赤

〔味〕微苦

〔性〕平微寒洩

〔氣〕氣味俱輕純陽〔丹溪云〕陰中之陽

〔臭〕香

〔主〕傷寒往來寒熱

〔行〕足少陽經厥陰經

〔助〕半夏為之使

〔反〕畏女菀藜蘆惡皂莢

〔製〕〔雷公云〕去蘆銀刀削上赤薄皮少許細剉用之勿令犯火

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣下氣消食及時疾內外熱不解〔蕭炳云〕痰滿胸脇中痞〔日華子云〕除煩止驚消痰止嗽潤心肺及天行瘟疾熱狂乏絕胸脇氣滿健忘〔湯液本草云〕除虛勞寒熱去早晨潮熱及心下痞胸膈痛并往來寒熱膽痺〔李杲云〕左右兩傍脇下痛目晡潮熱往來生在臟調經內主血在肌主氣上行經〔補〕〔藥性論云〕勞乏羸瘦〔日華子云〕五勞七傷益氣力添精補髓〔衍義曰〕柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種眞臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不効日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論云謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋萬世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

〔合治〕合茯苓桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿

麥門冬 無毒 叢生

麥門冬 出神農本經 主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑以上朱字神農本經身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消

〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷丘陵滁州舒州漢中〔時〕〔生〕初春生苗〔採〕立春後取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類黃精而小異〔色〕淡黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕臊〔主〕潤肺除熱〔反〕畏鹵鹹〔製〕〔雷公云〕竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸焙用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕虛熱濕毒腰痛〔藥性論云〕時疾寒熱頭痛不安加而用之〔陳藏器云〕調氣血〔補〕〔日華子云〕除煩悶止渴潤心肺及天行熱狂〔藥性論云〕內補不足虛勞客熱〔陳藏器云〕聰耳明目令人強壯〔蕭炳云〕補中益氣〔日華子云〕五勞七傷虛損腰腳疼痛〔合治〕合漆葉爲散療五臟益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚煖腰腳〔贗〕鉤吻黃精爲僞

防葵 無毒 植生

防葵 出神農本經 主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身 以上朱字神農本經 療五臟虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志中火者不可服令人恍惚見鬼 以上黑字名醫所錄 〔名〕梨蓋 房慈 爵離 農果 利茹 方蓋 〔苗〕〔圖經曰〕春生葉似葵葉每莖三葉一本十數莖中發一榦其端六月開花如葱花景天輩其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵今以枯朽狼毒當之極爲謬矣其防葵置水不沉狼毒則不然以此爲別爾〔地〕〔圖經曰〕生臨淄川谷及嵩高少室泰山襄陽望楚山東皆有之〔道地〕興州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕三月三日取根〔收〕暴乾〔用〕根不蚛者爲好〔質〕類防風〔色〕土黃〔味〕辛甘苦〔性〕寒散洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕邪氣驚狂〔製〕〔雷公云〕凡使先須揀去蚛末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土氣中炒令黃精汁盡爲度〔治〕〔療〕〔藥性論云〕疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散鬼瘧百邪鬼魅精怪通氣〔贗〕枯朽狼毒爲僞

柴胡 無毒 植生

柴胡 出神農本經 主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明

〔圖經曰〕雍州川谷或隴西南安及文州鳳翔府〔陶隱居云〕出益州北部及西川茂州〔道地〕蜀漢者爲佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根虛大者爲好〔質〕類前胡而麤大〔色〕微黃白〔味〕苦辛〔性〕溫洩散〔氣〕氣味俱薄陽也〔東垣云〕陰中之陽〔臭〕香〔主〕風寒濕痹〔行〕足少陰經〔助〕蠡實爲之使〔製〕去蘆淨用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕諸中風濕冷奔喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損及風毒齒痛〔湯液本草云〕頭眩目暈及燥濕經云風能勝濕又云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩足寒濕痹不能動止非此不能除〔東垣云〕諸風掉眩頸項難伸風寒濕痹兩足不仁〔合治〕合細辛療少陰經頭痛○合地黃等分每服三錢治牙風上攻腫痛○每用四兩合好酒一升煎半升溫服治中風通身冷口噤不知人

羌活 無毒 叢生

羌活主遍身百節疼痛肌表八風賊邪除新舊風濕排腐肉疽瘡亦去溫濕風一身盡痛非此不能除 名醫所錄

〔名〕羌青 護羌使者〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉如青麻六月開花作叢而紫夾石上生者結實時則葉黃土脉中生者則葉青此草得風不搖無風自動以紫色而節密者爲羌活也○謹按舊本羌獨不分混而爲一然其形色功用不同表裏行經亦異故分爲二則各適其用也〔地〕〔圖經曰〕出雍州川谷或隴西南安及文州寧化軍〔陶隱居云〕出益州北部及西川〔道地〕今蜀漢出者佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根節密者爲佳〔質〕類川大黃苗而有節〔色〕紫赤〔味〕苦辛〔性〕溫散〔氣〕氣味俱輕陽也〔東垣云〕陰中之陽〔臭〕香〔主〕肢節疼痛〔行〕足太陽經厥陰經〔助〕蠡實爲之使〔製〕去蘆淨用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕除風兼水〔藥性論云〕賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎斜遍身㾓痹〔日華子云〕一切風幷氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣通利五臟〔補〕〔日華子云〕五勞七傷虛損冷氣骨節酸疼〔合治〕爲末每服五錢水酒各半盞煎去滓溫服治產後中風語澁四肢拘急○合川芎治足太陽少陰頭痛透關節

穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子 以上黑字名醫所錄 〔名〕羊韭 愛韭 馬韭 虋音門 火冬 忍陵 僕壘 隨脂 不死藥 忍冬 羊蓍 禹葭 禹餘糧 〔苗〕〔圖經曰〕葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作連珠形似穬麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大如鹿葱小者如韭大小雖有三四種其功用亦相似也 〔地〕〔圖經曰〕生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處今所在有之〔道地〕江寧新安者佳吳地尤勝 〔時〕〔生〕四季不凋〔採〕二月三月八月十月取根 〔收〕陰乾 〔用〕根上子以肥大者爲好 〔質〕根如連珠形似穬麥顆 〔色〕淡碧 〔味〕甘微苦 〔性〕平洩緩 〔氣〕氣厚於味陽中微陰 〔臭〕朽 〔主〕肺熱煩渴 〔行〕手太陰經 〔助〕地黃車前子爲之使 〔反〕畏苦參青蘘苦芙木耳惡欵冬花苦瓠 〔製〕凡使以水漬漉周潤俟柔軟去心用若以湯浸則氣味失矣 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕熱毒止煩渴面目肢節浮腫下水肺痿吐膿療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿〔日華子云〕止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽〔陳藏器云〕止煩熱消渴身重目黃寒熱體勞止嘔開胃下痰飲〔東垣云〕退肺中隱伏之火生肺中不足之金〔補〕〔藥性論云〕泄止燥渴陰得其養補虛勞益氣強陰精〔日華子云〕五勞七傷安魂定魄〔衍義曰〕心肺虛熱并虛勞客熱〔湯液本草云〕益心氣不足及血妄行 〔合治〕鮮肥麥門冬二兩以苦瓠汁浸經宿去心擣爛內宣州九節黃連末二兩和劑並手丸如梧桐子大食後飲下五十丸止消渴○合白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成酒化溫服之補中益心悅顏色安神益氣令人肥健其力甚駃○合五味子人參爲生脉之劑補肺中元氣不足 〔禁〕不抽心令人煩悶絕穀寒多人不可服

獨活 無毒　叢生

獨活出神農本經 主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓音熾 女子疝瘕久服輕身耐老 以上朱字神農本經

療諸賊風百節痛風久新者此草得風不搖無風自動 以上黑字名醫所錄 〔名〕胡王使者 獨搖草

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉如青麻六月開花作叢而黃夾石上生者結實時則葉黃土脉中生者則葉青此草一莖直上得風不搖無風自動故名獨活以微黃白色而作傀形虛大者是也〔地〕

中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛○葉及根味甘寒主
金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小虫以上黑字名醫所錄〔名〕當道 蝦蟆衣 馬舄音
昔 勝舄 牛遺 牛舌草 芣音浮苢音以 〔苗〕〔圖經曰〕春生葉布地如匙面累年者長及尺餘穗如鼠尾花甚細青色微赤實如葶藶赤黑色今人家庭除中多有之亦可作茹蜀中
尤尚郭璞云大葉長穗好生道傍喜在牛跡中生故曰車前當道也〔地〕〔圖經曰〕生眞定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之〔道地〕開州者爲最〔時〕〔生〕春生苗
〔採〕五月五日取苗七月八月取實〔收〕陰乾〔用〕子黑細者爲好〔質〕類雞冠子〔色〕黑〔味〕甘鹹〔性〕冷輭〔氣〕味厚於氣陰中之陽
〔臭〕朽〔主〕明目利小便〔助〕常山爲之使〔製〕〔雷公云〕凡使須一窠有九葉內蘂莖可長一尺二寸者和蘂葉根去土稱重一鎰者力全堪用使葉勿使蘂莖其
葉剉於新瓦上攤乾用之〔治〕〔療〕〔圖經曰〕婦人難產○葉生研以水解飲之止衄血〔藥性論云〕去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘴翳腦痛淚出及心胸煩熱葉主尿血明目利小便通五淋
〔蕭炳云〕養肝〔東垣云〕利小便而不走氣〔補〕〔藥性論云〕葉補五臟〔合治〕合常山爲使通小便淋澁壯陽治脫精心煩下氣○以五兩合葵根切一升以水五升煎取一升半分三服治妊娠
患淋小便澁水道熱而不通○爲末合米飲服二錢治瀉如神○合乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧桐子大服之治久患內瘴眼○葉絞取汁一盞入蜜一合煎溫作二服治熱痢不止者〔禁〕
葉擣取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑利小便走洩精氣及主小便赤下氣有人作菜食小便不禁嘗爲所誤

草之木

木香 無毒 植生

木香 出神農本經 主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露久服不夢寤魘寐 以上朱字神農本經 療氣劣
肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行藥之精輕身致神仙除肺中滯

升麻 無毒　植生

升麻主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年名醫所錄

〔名〕周麻 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高二三尺葉似麻葉而靑四五月著白花似粟穗六月結黑實根紫如蒿根有鬚多孔其孔如眼用引諸藥上升故俗謂之鬼眼升麻也 〔地〕〔圖經曰〕出陝西及寧州嵩高淮南州郡皆有之〔道地〕益州川谷及蜀川者爲勝 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根堅實者爲好 〔質〕類羗活而多鬚 〔色〕靑白 〔味〕甘苦 〔性〕平微寒 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔東垣云〕陰中之陽 〔臭〕香 〔主〕解肌升胃氣 〔行〕手陽明經太陰經足陽明經 〔製〕〔雷公云〕以刀刮去麤皮一重用黃精自然汁浸一宿出蒸暴乾用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛幷諸丹毒〔藥性論云〕小兒風驚癇時氣熱壅閉不通口瘡煩悶瘰癧腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上又主百邪鬼魅〔日華子云〕安魂定魄鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳䘌〔丹溪云〕理胃解肌肉間熱脾痺手足陽明傷風引用之要藥及發散本經風邪〔補〕〔湯液本草云〕元氣不足者用此於陰中升陽氣於上行不可缺也 〔合治〕合犀角黃芩朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同擣末蜜丸每服三十丸治四肢大熱大便難○以五兩合水蜜煎三沸半服半傳治時行病發瘡○合芎藭葛根等分甘草少許治春溫頭疼發熱及小兒斑疹 〔禁〕升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之 〔代〕瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之葢以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明爾 〔解〕喉痺腫邪氣惡毒入腹 〔贋〕落新婦爲僞

車前子 無毒　叢生

車前子出神農本經 主氣癃止痛利水道小便除濕痺久服輕身耐老以上朱字神農本經 男子傷

山藥 出神農本經 主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉久服耳目聰明輕身不饑延年 以上朱字神農本經 主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五臟煩熱 以上黑字名醫所錄

〔名〕薯蕷 山芋 玉延 土藷 藷署 山羊 脩脆 兒草 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗蔓延援籬莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間其狀如鈴南中有一種生山中根細如指極緊實過於家園種者味更珍美食之尤益人今江湖閩中出一種根如薑芋之類皮紫極有大者一枚可重斤餘但性冷於北地者爾〔吳氏云〕始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落其根中白皮黃類芋 〔地〕〔圖經曰〕生嵩高山谷及臨朐鍾山今處處有之〔陶隱居云〕東山南江南康〔唐本注云〕蜀道〔道地〕北都四明今河南者佳 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾或風乾 〔用〕白色堅實不蛀者爲好 〔色〕皮土褐肉白 〔味〕甘 〔性〕溫平緩 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕安神健脾 〔助〕天門冬麥門冬紫芝爲之使 〔反〕惡甘遂 〔製〕取麤大者用竹刀刮去黃皮以水浸末白礬少許摻水中經宿取淨洗去涎風乾用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去冷氣止腰疼鎮心神安魂魄開達心孔多記事〔日華子云〕長志安神療洩精健忘〔東垣云〕涼而能補亦治皮膚乾燥此物潤之

草之草

薏苡仁 無毒

薏音意苡音以仁 出神農本經 主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣久服輕身益氣其根下三蟲 以上朱字神農本經 除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食 以上黑字名醫所錄

〔名〕解蠡 屋菼 音毯 起實 贛音感米 珠 薏珠子 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖高三四尺葉如黍葉開紅白花作穗五六月結實其色青白形如珠子而稍長故呼薏珠子〔別本注云〕今多用漢梁者氣力劣於眞定取青水色者良 〔地〕〔陶隱居云〕生交阯及漢梁今處處有之〔道地〕眞定平澤及田野爲佳 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根實 〔收〕暴乾 〔用〕實白微青者爲好

氣若治中下焦氣結滯須用檳榔爲使以上黑字名醫所錄〔名〕蜜香〔苗〕〔圖經曰〕根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花開如菊其實黃黑色以根形如枯骨者良〔地〕〔圖經曰〕出永昌山谷〔道地〕崑崙及廣州舶上來者佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕不拘時取〔收〕日乾〔用〕根輕浮苦而粘齒者爲好〔質〕類枯骨〔色〕土褐〔味〕辛苦〔性〕溫散〔氣〕味厚於氣陰中陽也〔東垣云〕純陽〔臭〕香〔主〕調諸氣止瀉痢〔助〕得肉豆蔻陳皮生薑檳榔爲佐使〔製〕不見火細剉用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕消毒腫除惡氣〔藥性論云〕九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹滿逐諸壅氣上衝煩悶及霍亂吐瀉心腹疞刺〔日華子云〕除心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食及膀胱冷痛嘔逆反胃〔衍義曰〕專泄決胸膈間滯塞冷氣〔湯液本草云〕去肺中滯氣及腹中氣轉運和胃氣〔丹溪云〕行肝經氣火煨可實大腸〔合治〕爲末合酒服治女人血氣刺心心痛不可忍〔贗〕土青木香爲僞

草之草

青木香 無毒　　植生

青木香主婦人血氣刺心痛不可忍九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶霍亂吐瀉心腹疞刺名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕春生苗三四尺葉如牛蒡但狹長八九寸皺軟而有毛夏開黃花如金錢其根類甘草而辛香又一種葉如山芋而開紫花者江淮人呼爲土青木香也〔地〕〔圖經曰〕出岷州及江淮間苑中處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕不拘時〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類南苦參而黑褐〔色〕青黑〔味〕辛苦〔性〕溫〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕行氣

草之走

山藥 無毒　　蔓生

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰袪大熱療頭痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麤塊蒼朮節中有眼

二十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血袪煩躁苗莖青色葉摘之有汁擣汁飲驗○兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用爲衆草之首焉○草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒爲最生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖根細辛研服更良生水中者名水犀也○海藥云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活○薇味甘寒無毒久食不饑調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武

〔質〕類珠子而稍長〔色〕青白〔味〕甘〔性〕微寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕除肺痿止消渴〔製〕暴於日中按之得仁〔治〕〔療〕〔圖經曰〕根煑汁除心腹煩滿胸脇痛○葉益中空膈〔陶隱居云〕根煑汁去小兒蚘蟲〔藥性論云〕熱風筋脈攣急令人能食除肺氣吐膿血咳嗽涕唾上氣破五溪毒腫〔陳藏器云〕煞蚘蟲〔孟詵云〕乾濕脚氣〔合治〕合苦酒療肺癰心胸甲錯○合麻黃杏仁甘草治風濕身煩疼日晡劇者○合大附子治胸痺偏緩急〔禁〕妊娠不可服〔贋〕粳糯爲僞

益智子 無毒　叢生

益智子主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎之入鹽同煎服有神効名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕益智子葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸無葉花蕚作穗生其上如棗許大皮白中仁黑仁細者佳〔地〕〔圖經曰〕益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之〔時〕〔生〕春〔採〕無時〔用〕去皮用仁〔質〕如棗許大〔色〕黑〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕止嘔噦攝涎穢〔行〕手足太陰經足少陰經〔製〕去皮〔治〕〔療〕〔湯液本草云〕治脾胃中受寒邪和中益氣治多唾當于補中藥內兼用之〔合治〕本脾經在集香丸則入肺在四君子湯則入脾在鳳髓丹則入腎〔禁〕多服

草果 無毒

草果溫脾胃止嘔吐霍亂惡心消宿食導滯逐邪除脹滿却心腹中冷痛今補〔地〕謹按草果生廣南及海南〔苗〕草果形如橄欖其皮薄其色紫其仁如縮砂仁而大又雲南出者名雲南草果其形差小耳〔用〕仁〔質〕如橄欖〔色〕皮紫仁白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕截諸般瘧疾〔製〕去皮杵仁〔治〕山嵐瘴氣〔合治〕治瘧疾兼中同青皮厚朴白朮半夏黃芩柴胡茯苓甘草同煎爲淸脾湯同人參厚朴陳皮蒼朮茯苓半夏藿香甘草同煎爲養胃湯

瘡頭小而硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚翳挼汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離鬲草北地不生也○會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出會州也○救窮草食之可絕穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也○草豉味辛平無毒主惡氣調中益五臟開胃令人能食生巴西諸國草似韭豉出花中人食之○陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痹蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生於小豆根及葉辛香也○千里及味苦平小毒主天行疫氣結黃瘧瘴蠱毒煮服之吐下亦搗傅瘡蟲蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之○孝文韭味辛温無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼温中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是爲名又有山韭亦如韭生山間治毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並温補下氣又滑水源又有諸葛亮韭更長彼人食之是蜀

王誠之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也○海藥云謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸○無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若烏尾兩片開合見人自動故曰獨搖草○海藥云謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭而遊風遍身痒煑汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之○零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不饑曬乾功用強於薯蕷有數種此則是其一也一本云大如雞子小者如彈丸在葉下生○百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎爲丸卒死者內口中卽活鳳剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤松子服之得仙○紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生西國胡人將來至中國也○旱藕味甘平無毒主長生不饑黑毛髮生太行如藕○羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是○萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不饑厚腸胃生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕饑年當穀也○石蘂主長年不饑生太山石上如花蘂爲丸散服之令時無復有王隱晉書曰庚褒入林慮山食木實餌石蘂得長年也○仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傳之酢

似龍葵但子熟時赤耳

魏時諸葛亮所種也○倚待草味甘温無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無
顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂州如安山谷葉圓
高二三尺八月採取○雞侯菜味辛温無毒久食温中益氣生嶺南顧廣州記曰
雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之○桃朱術取子帶之令婦人爲夫所愛生園
中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也○鐵葛味甘
温無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服風緩及偏風並生山南峽中葉似
枸杞如葛黑色也○伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃
疸疸瘡瘧瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者尤佳亦傅癰腫與陳
家白藥同功但霍亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作烏形者
良一名承露仙○陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻
必吐疑毒未止更服亦去心胸煩熱天行瘟瘴出蒼梧陳家解藥用之故有陳家
之號蔓及根並似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白
藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防己出明山○龍珠味苦寒無毒子主丁腫
葉變白髮令人不睡李邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

三十種神農本經朱字

一種宋本先附注云宋附

二十種陳藏器餘

已上總五十一種

澤瀉葉實附　遠志苗名小草附　草龍膽山龍膽附

細辛　石斛　巴戟天

白英　白蒿　赤箭

菴音淹䕡音閭子　菥音錫蓂音覓子　蓍實

赤芝　黑芝　青芝

白芝　黃芝　紫芝

卷柏　藍實葉汁澱青布附　青黛宋附自中品今移

芎藭　蘼蕪　黃連

本草品彙精要卷之八

草部上品之中

草之草

澤瀉 無毒　叢生

澤瀉 出神農本經 主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水上 以上朱字神農本經 補虛損五勞除五臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三膲停水扁鵲云多服病人眼○葉主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身○實主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子 以上黑字名醫所錄

〔名〕水瀉 及瀉 芒芋 鵲瀉 蕍 蕮

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗多在淺水中其葉狹長似牛舌草獨莖而長秋開白花作叢似穀精草乾久極易朽蠹常須密藏之漢中出者其形長大尾間有兩岐最佳

〔地〕〔圖經曰〕汝南池澤山東河陝江淮南鄭邵武青代亦有之〔道地〕涇州華州漢中者佳

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五六八九月取根五月取葉九月取實

〔收〕陰乾

〔用〕根不蛀者為好葉實亦可用

〔質〕類京三稜而輕浮

〔色〕白

〔味〕甘鹹

〔性〕寒緩

〔氣〕味厚陰也陰中微陽

〔臭〕朽

〔主〕利水除濕

〔行〕足太陽經少陰經

〔反〕畏海蛤文蛤

〔製〕〔雷公云〕去毛細剉酒浸一宿漉出暴乾用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治五淋利膀胱熱宣通水道〔日華子云〕筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產葉壯水臟下乳通血脈〔湯液本草云〕去陰間汗滲瀉止渴〔補〕〔藥性論云〕腎虛精自出〔日華子云〕五勞七傷頭旋耳虛鳴益女人血海令人有子

〔禁〕多服病人眼

絡石地錦扶芳土鼓石血薜荔木蓮附　蒺藜子　黃耆
肉蓯蓉草蓯蓉附　防風葉花附　蒲黃
香蒲
二十種陳藏器餘
搥胡根　甜藤　孟娘菜
吉祥草　地衣草　郎耶草
地楊梅　茅膏菜　鼇菜
益妳草　蜀胡爛　雞脚草
難火蘭　蓼蕎　石薺寧
藍藤根　七仙草　甘家白藥
天竺乾薑　池德勒

以上黑字名醫所錄〔名〕陵游〔苗〕〔圖經曰〕苗因舊根而生下抽根十餘本類牛膝直上生苗高尺餘四月生葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花而作鈴其色青碧冬後結子苗葉遂枯因味苦甚故以膽爲名也一種浙中所產者名山龍膽草其味苦澁以薑汁製之亦可入藥其莖葉經霜雪不凋與此相類而非一種也故附於此〔地〕〔圖經曰〕生齊朐山谷及冤句今近道亦有之〔陶隱居云〕〔道地〕吳興爲勝〔時〕〔生〕四月〔採〕二月八月十一月十二月〔收〕陰乾〔用〕根肥長而脂潤者爲好〔質〕類牛膝而赤〔色〕赤黃

〔味〕大苦〔性〕大寒泄〔氣〕氣味俱厚陰也〔臭〕朽〔主〕瀉肝熱除濕腫〔助〕小豆柴胡貫衆爲之使〔反〕惡防葵地黃〔製〕〔雷公云〕去蘆洗淨銅刀剉碎甘草水浸一宿暴乾用酒浸上行〔治〕〔療〕〔藥性論云〕小兒驚癇入心壯熱骨熱癰腫時疾熱黃口瘡〔日華子云〕客忤疳氣熱病狂語瘡疥明目止煩益智健忘〔湯液本草云〕除下焦之濕及翳膜之濕兩目赤腫睛脹瘀肉高起疼痛〔別錄云〕蛔蟲攻心如刺吐清水用水煎空心服卒下血不止水煎服〔圖經曰〕山龍膽草主四肢疼痛〔合治〕合柴胡爲主治目疾必用之藥〇合酒煎服治卒心痛〔禁〕空心勿服服之令人溺不禁

細辛 無毒　叢生

細辛 出神農本經　主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痹痛死肌久服明目利九竅輕身長年 以上朱字神農本經　溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痹齆鼻風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣 以上黑字名醫所錄

〔名〕小辛細草〔苗〕〔圖經曰〕葉如葵葉赤黑色一根一葉相連根極柔韌而細嚼之其味辛烈如椒故以名之〔地〕〔陶隱居云〕東陽臨海高麗〔圖經曰〕今處處有之〔道地〕華陰山谷〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕陰乾〔用〕根細褐而長者爲好〔質〕類馬蹄香〔色〕土褐〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕香〔主〕頭痛齒痛〔行〕手少陰經〔助〕曾青棗根爲之使〔反〕藜蘆惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石〔製〕〔雷公云〕揀去土并蘆頭雙葉瓜水浸一宿至明漉出曝乾剉碎用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除痰

遠志無毒　叢生

遠志出神農本經　主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力久服輕身不老以上朱字神農本經　利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃好顏色延年○葉主益精補陰氣止虛損夢洩以上黑字名醫所錄〔名〕棘菀　葽繞　細草　〔苗〕小草〔苗〕〔圖經曰〕苗似麻黃而青又如華豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根黃色形如蒿根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於他處商州者根又黑色俗傳夷門者最佳〔爾雅云〕葽繞棘菀卽遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其苗謂之小草〔地〕〔圖經曰〕生泰山及冤句川谷泗州商州今河陝京西州郡亦有之〔道地〕夷門者爲佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取根葉〔收〕曬乾〔用〕根肥大者爲好〔質〕類枸杞根而長〔色〕黃〔味〕苦〔性〕溫洩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕安心神止驚悸〔助〕得茯苓冬葵子龍骨良〔反〕畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤蠐螬〔製〕〔雷公云〕以甘草湯浸一宿漉出去心暴乾用〔治〕〔療〕〔日華子云〕膈氣驚魘婦人血噤失音小兒客忤〔補〕〔藥性論云〕心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪〔日華子云〕長飢肉助筋骨〔抱朴子云〕久服令人有子〔合治〕小草合蜀椒去汗乾薑桂心細辛各三分附子二分炮爲末蜜丸如桐子大名小草丸食後米湯下三丸日三服治胸痹心痛逆氣膈中飲不下〔忌〕服小草丸忌豬肉冷水生葱菜〔解〕殺天雄附子毒〔禁〕不去心服之令人悶

草龍膽無毒附山龍膽　植生

草龍膽出神農本經　主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蠱毒久服益智不忘輕身耐老以上朱字神農本經　除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕

巴戟天出神農本經主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣以上朱字神農本經療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子以上黑字名醫所錄〔名〕三蔓草不凋草〔苗〕〔圖經曰〕葉似茗經冬不枯多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚紫色爲良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同蒸欲其色紫殊失氣味尤宜辯之蜀中又有一種山律根似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫以雜之莫能辯也眞巴戟嫩者亦白欲其紫色以大豆汁沃之則其力弱不可用兩種相雜人莫能識但擊破視之其中紫而鮮潔者爲僞若紫而有微白糝如粉色理小暗者眞也〔地〕〔圖經曰〕生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之〔陶隱居云〕建平宜都〔道地〕蜀川者爲佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕陰乾〔用〕根連珠肉厚者爲好〔質〕狀如牡丹根細而有鬚〔色〕紫白〔味〕辛甘〔性〕微溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕一切風邪強陰益精〔助〕覆盆子爲之使〔反〕惡朝生雷丸丹參〔製〕〔雷公云〕凡使打碎去心用枸杞子湯浸一宿漉出酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花以布拭令乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除頭面中風下氣大風血癩〔日華子云〕除一切風邪氣水腫〔補〕〔藥性論云〕男子夜夢鬼交泄精強陰病人虛損加而用之〔日華子云〕安五臟定心氣〔贗〕山律根爲僞

草之走

白英無毒　蔓生

白英主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年名醫所錄〔名〕穀菜白草鬼目〔苗〕〔唐本注云〕蔓生葉似王瓜葉小長而生五椏其實圓若龍葵子生青熟紫黑煮汁解勞東人謂之白草即鬼目草也〔陶隱居云〕諸方藥不用其葉作羹飲之甚療勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病與圖經脗合疑或是此〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春採葉夏採莖秋採花冬採根〔收〕日乾〔用〕根葉花莖〔色〕白〔味〕甘

明目食之去口臭〔藥性論云〕欬逆上氣惡風頭風手足拘急安五臟六腑添膽氣去皮風濕痒能止眼風淚下開胸中滯除齒痛血閉婦人血瀝腰痛〔日華子云〕止嗽消死肌瘡肉胸中結聚〔衍義曰〕頭面風痛〔合治〕合當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草療婦人血病○合決明鯉魚膽青羊肝療目痛○合桂心內口中治卒客忤不能言〔禁〕不可多用及雙葉者服之害人〔忌〕生菜狸肉〔贗〕杜衡爲僞

石斛 無毒 叢生

石斛出神農本經 主傷中除痹下氣補五臟虛勞羸瘦強陰久服厚腸胃輕身延年以上朱字神農本經 益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱音沸氣脚膝疼冷痹弱定志除驚以上黑字名醫所錄〔名〕林蘭　禁生　杜蘭　雀髀斛　石蓫　麥斛〔苗〕〔圖經曰〕五月生苗莖似竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七八月採莖以桑灰湯沃之其色如金江南生者有二種一種似大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用〔唐本注云〕麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也〔地〕〔圖經曰〕生六安山谷水傍石上今荊州廣州郡及溫台州亦有之〔唐本注云〕荊襄及漢中江左〔陶隱居云〕出始興宣城廬江始安〔道地〕廣南者爲佳〔時〕〔生〕五月生苗〔採〕七月八月取莖〔收〕陰乾〔用〕莖〔質〕類木賊而扁〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕補腎氣暖腰膝〔助〕陸英爲之使〔反〕畏殭蠶雷丸惡凝水石巴豆〔製〕〔雷公云〕去頭土用酒浸一宿漉出於日中暴乾却用酥蒸從巳至酉徐徐焙乾用之〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除熱及男子腰脚軟弱逐皮肌風痹骨中久冷虛損腰痛〔日華子云〕平胃氣逐虛邪〔衍義曰〕去胃中虛熱〔補〕〔藥性論云〕益氣健陽補腎積精養腎氣益力〔日華子云〕補虛損劣弱壯筋骨暖水臟輕身益智

巴戟天 無毒 叢生

子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬故也〔地〕〔圖經曰〕生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之〔道地〕兗州〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕三月四月八月取〔收〕暴乾〔用〕莖〔質〕類箭簳而莖端有葉〔色〕赤〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臊〔主〕消癰腫益元氣〔製〕剉碎用

菴蕳子 無毒　植生

菴(音淹)蕳(音閭)子 出神農本經　主五臟瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛久服輕身延年不老 以上朱字神農本經　療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目駏(音巨)驢(音墟)食之神仙 以上黑字名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉如艾蒿高二三尺七月開花八月結實江南人家種此辟蛇〔地〕〔圖經曰〕出雍州川谷及上黨道邊江淮亦有之〔道地〕寧州秦州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十月九月取實〔收〕陰乾〔用〕子〔質〕類艾蒿〔色〕青〔味〕苦〔性〕微寒微溫泄〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕瘀血〔助〕荊實薏苡仁爲之使〔製〕爲末或煮汁〔治〕〔療〕〔圖經曰〕踠折瘀血打撲損煮汁服〔藥性論云〕男子陰痿不起心腹脹滿能消瘀血〔日華子云〕腰腳重痛膀胱疼骨節煩痛不下食〔陶隱居云〕種之辟蛇〔別錄云〕諸瘀血不散變成癰擣汁服〔補〕〔藥性論云〕益氣〔日華子云〕明目

菥蓂子 無毒　植生

菥(音錫)蓂(音覓)子 出神農本經　主明目目痛淚出除痺補五臟益精光久服輕身不老 以上朱字神農本經　療心腹腰痛 以上黑字名醫所錄

〔名〕蔑菥 大蕺 馬辛 大薺〔苗〕〔圖經曰〕菥蓂大薺郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺蘇恭亦云是大薺

〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕煩熱風瘙〔製〕煑汁或作羹飲之〔治〕〔療〕〔唐本注云〕煑汁飲解毒〔陳藏器云〕煩熱風瘙丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煑汁飲之〔別錄云〕莖葉煑粥極解熱毒

草之草

白蒿 無毒 植生

白蒿主五臟邪氣風寒濕痹補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老〔神農本經〕〔名〕蓬蒿 繁游 胡旁勃 游胡 旁勃 蘩音煩皤音婆蒿〔苗〕〔圖經曰〕春初最先諸草而生似青蒿而葉麁上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾至秋香美可生食爾雅所謂繁皤蒿即此是也〔地〕〔圖經曰〕生中山川澤今所在有之〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕二月七月取〔收〕陰乾〔用〕苗葉白色者爲好子亦可用〔質〕類青蒿〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕補中益氣風寒濕痹〔製〕去根土或生擣汁或燒淋灰汁〔治〕〔療〕〔孟詵云〕汁去熱黃心痛○灰淋汁止淋瀝〔補〕〔孟詵云〕葉爲菹益八〔合治〕葉乾爲末合米飲調一匙空腹服之療夏日暴水痢○子爲末合酒調服主鬼氣○白艾蒿十束如升大煑取汁合麯及米一如釀酒法候熟稍稍飲之治惡疾遍體面目有瘡〔贋〕蔞蒿爲僞

赤箭 無毒 植生

赤箭〔出神農本經〕主殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣力長陰肥健輕身增年〔以上朱字神農本經〕消癰腫下支滿疝〔音山〕下血〔以上黑字名醫所錄〕〔名〕離母 獨搖 鬼督郵 合離草〔苗〕〔圖經曰〕赤箭天麻苗也獨莖如箭簳葉生其端有風不動無風自搖四月開花簳葉俱赤實似枯苦楝子核作五六稜中有肉如麵日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根尺許有十餘子似芋而爲衞之〔抱朴子云〕仙方中謂此爲合離草者由此物下根如芋魁有游

〔苗〕〔唐本注云〕五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝之類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶〔陶隱居云〕按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆是仙草之類俗所稀見族種甚多形色瓌異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木檽音軟名爲紫芝〔爾雅云〕茵音囙芝釋曰瑞草名也一歲三華爲茵爲芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也〔地〕〔圖經曰〕生霍山

黑芝 無毒 寄生

黑芝主癃音隆利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙 神農本經 〔名〕玄芝 〔地〕〔圖經曰〕生常山 〔時〕〔生〕無時〔採〕六月八月取 〔質〕類澤漆 〔色〕黑 〔味〕鹹 〔性〕平 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔助〕山藥爲之使得髮良 〔反〕畏扁青茵蔯蒿惡常山 〔製〕水洗剉碎或爲末用 〔合治〕合麻子仁白瓜子牡桂共益人

青芝 無毒 寄生

青芝主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙 神農本經 〔名〕龍芝 〔地〕〔圖經曰〕生泰山 〔時〕〔生〕無時〔採〕六月八月取 〔質〕類翠羽 〔色〕青 〔味〕酸 〔性〕平泄 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕不忘強志 〔助〕山藥爲之使得髮良 〔反〕畏扁青茵蔯蒿 〔製〕水洗剉碎或爲末用 〔合治〕合麻子仁白瓜子牡桂共益人

白芝 無毒 寄生

白芝主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙 神農本經 〔名〕玉芝 〔地〕〔圖經曰〕生華山 〔時〕〔生〕無時〔採〕六月八月取 〔質〕類截肪 〔色〕白 〔味〕辛 〔性〕平 〔氣〕氣之

又云然菥蓂味辛大薺味甘陳藏器云大薺當是葶藶非菥蓂菥蓂大而扁葶藶細而圓二物殊也而爾雅自有葶藶謂之蕈音典注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也

〔地〕〔圖經曰〕生咸陽川澤及道傍今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取子〔收〕暴乾〔用〕子〔質〕類葶藶而扁大〔色〕淡黃〔味〕辛〔性〕微溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕焦〔主〕肝熱明目〔助〕得荊實細辛良〔反〕惡乾薑苦參〔製〕搗碎用〔治〕〔療〕〔名醫別錄云〕爲細末療眼熱痛淚不止欲臥時用銅筋點眼中當有熱淚及惡物出并去努肉〔合治〕以苦參爲使能治肝家積聚眼目赤腫

蓍實無毒 叢生

蓍實主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老輕身神農本經〔苗〕〔圖經曰〕其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊今醫家亦稀用其莖爲筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫劉向云龜千年而靈蓍百年而一本生百莖又褚先生云蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上蓍長八尺即難得也好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所生者皆不言如此然則此類其神物也故不常有〔地〕〔圖經曰〕出少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍〔唐本注云〕所在有之〔時〕〔生〕無時〔採〕八月九月取實〔收〕日乾〔用〕實堅澤者爲好〔質〕莖如續蕭實類粟米〔色〕蒼黃〔味〕苦酸〔性〕平緩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕明目益氣〔贋〕楮實爲僞

草之木

赤芝無毒 寄生

赤芝主胸中結益心氣補中增慧智不忘久食輕身不老延年神仙神農本經〔名〕丹芝

〔圖經曰〕卷柏生常山山谷間今關陝沂兗諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之考之范子云卷柏出三輔〔建康〕記云出建康〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月七月取根〔收〕陰乾〔用〕細碎拳攣者爲好〔質〕形如雞足〔色〕青黃〔味〕辛甘〔性〕溫平微寒〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕生破血炙止血〔製〕去石沙土〔治〕〔療〕〔藥性論云〕月經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅〔日華子云〕鎭心中邪啼泣消面皯頭風暖水藏

藍實 無毒 植主

藍實 出神農本經 主解諸毒殺蠱蚑音其小兒鬼也疰鬼螫毒久服頭不白輕身 以上朱字神農本經 ○葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以染青 以上黑字名醫所錄

〔名〕〔實〕木藍子〔葉〕蓼藍 馬藍 吳藍 菘藍 槐藍

〔苗〕〔圖經曰〕苗高二三尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼實而大黑色藍有數種有木藍出嶺南不入藥有松藍可以爲澱者亦名馬藍爾雅所謂葴馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪作澱卽醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜又江寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白此二種雖不類而俱有藍名古方多用吳藍者或恐是此故併附之〔衍義曰〕藍實卽大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉爲未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此卽大葉藍又非蓼藍也蓼藍但堪揉汁染翠碧其花成長穗細小淺紅色爲別〔地〕〔圖經曰〕出河內平澤福州太原廬陵南康江寧今處處有之〔時〕〔生〕三月四月〔採〕五月六月取實

〔收〕暴乾〔用〕實葉〔質〕〔實〕類蓼子〔葉〕類水蓼〔色〕〔實〕黑〔葉〕青〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥

〔主〕益心力解毒〔製〕〔葉〕擣汁用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕吳藍去熱解毒止吐血〔陶隱居云〕汁塗五心止煩悶及蜂螫毒〔唐本注云〕木藍子消毒腫○蓼藍汁去熱毒〔藥性論云〕藍實利五臟調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡○汁止心煩躁〔日華子云〕吳藍除天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風瘮去煩止渴殺疳金瘡血悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼

薄者陽中之陰〔臭〕朽〔助〕山藥爲之使得髮良〔反〕畏扁青茵蔯蒿惡常山〔製〕水洗剉碎或爲末用〔治〕合麻子仁白瓜子牡桂共益人

黃芝 無毒　寄生

黃芝主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙 神農本經〔名〕金芝

〔地〕圖經曰生嵩山〔時〕〔生〕無時〔採〕六月八月取〔質〕類紫金而光明洞澈如堅冰〔色〕黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔助〕山藥爲之使得髮良〔反〕畏扁青茵蔯蒿惡常山〔製〕水洗剉碎或爲末用〔合治〕合麻子仁白瓜子牡桂共益人

紫芝 無毒　寄生

紫芝主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年神仙 神農本經

〔名〕木芝〔地〕圖經曰生高夏山谷〔時〕〔生〕無時〔採〕六月八月取〔收〕陰乾〔用〕鮮明潤澤者爲佳〔質〕類木檽〔色〕紫〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣味俱厚陽也〔臭〕朽〔主〕療痔疾〔助〕山藥爲之使〔反〕畏髮扁青茵蔯蒿〔製〕水洗剉碎或爲末〔治〕〔補〕藥性論云保神益壽〔合治〕合麻子仁白瓜子牡桂共益人

草之草

卷柏 無毒　叢生

卷柏出神農本經主五臟邪氣女人陰中寒熱痛癥瘕血閉無子久服輕身和顏色以上朱字

神農本經止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精名醫所錄〔名〕萬歲 豹足 求股 交時〔地〕

八月開白花根堅瘦黃黑色關中出者俗呼爲京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀腦芎此最有力也〔吳氏云〕葉香細青黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉根有節似馬銜狀〔衍義曰〕今出川中大塊其裏色白不油嚼之惟辛甘者佳他種不入藥止可爲末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之

〔地〕〔圖經曰〕生武功川谷斜谷西嶺及關中秦州山陰泰山〔道地〕蜀川者爲勝

〔時〕〔生〕四月五月生苗〔採〕九月十月取根

〔收〕暴乾

〔用〕根如雀腦者佳

〔質〕形類馬銜而成塊

〔色〕黑赤

〔味〕辛

〔性〕溫散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕頭風腦痛

〔行〕手足厥陰經手足少陽經

〔助〕白芷爲之使

〔反〕畏黃連

〔製〕水洗去土剉用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉作香飲止泄瀉〔陶隱居云〕齒根血出者含之瘥〔藥性論云〕主腰脚軟弱半身不遂及胞衣不出腹內冷痛〔日華子云〕除一切風一切氣一切血一切勞損調衆脉破癥結消宿血養新血長肉止鼻洪吐血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧癭贅瘡疥排膿消瘀血〔湯液本草云〕補血主血虛頭痛之聖藥散肝經之風上行頭目下行血海〇貫芎治少陽經苦頭痛〔補〕〔日華子云〕五勞七傷壯筋骨

〔合治〕合當歸等分水二盞煎一盞服治婦人數月胎不動〇末一匙合艾湯調如婦人經水三月不行服此驗腹內微動者是胎〇剉一兩合酒一盞煎五分去滓入生地黃汁二合煎三沸食前分二服療婦人血崩晝夜不止

〔禁〕久服則走散眞氣

蘼蕪無毒 叢生

蘼蕪出神農本經 主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神以上朱字神農本經 主身中老風頭中久風風眩以上黑字名醫所錄

〔名〕薇蕪江蘺蘄茝

〔苗〕〔圖經曰〕蘼蕪卽芎藭苗也其苗四五月生葉似芹及胡荽蛇牀輩作叢而莖細七八月開白花亦入藥用淮南子所謂夫亂人者芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪是也其葉倍香或蒔於園庭則芬馨滿徑故江東蜀人採其葉作飲香也

〔地〕〔圖經曰〕雍州川澤及寃句〔道地〕今關陝蜀川江東山中皆有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取葉

〔收〕暴乾

〔用〕葉花

〔質〕類蛇牀葉

〔色〕葉青花白

〔味〕辛

〔性〕溫散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕祛風眩

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕止泄瀉

產後血暈小兒壯熱熱痱〔陳藏器云〕槐藍澱傅熱瘡○滓傅小兒禿瘡熱腫初作○甘藍食之去熱黃○青布天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傅惡瘡經年不差者及傅灸瘡止血令不中風〔別錄云〕脣上生瘡連年不差者以八月藍葉一斤搗汁洗差○虎傷人瘡以青布緊捲燒一頭內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡差〔補〕〔藥性論云〕塡骨髓明耳目益心力〔合治〕馬藍焙擣爲末合酒服錢匕治婦人敗血○大藍汁合雄黃麝香細末點蜘蛛咬處卽差○藍合鼠屎兩頭尖者二七枚水五升煑取二升盡服之溫覆取汗治陰陽易病身體重小腹急熱上衝胸頭重不能舉瞶膝脛拘急欲死者〔解〕毒藥毒箭金石藥毒狼毒射罔毒蠱毒槐藍解諸毒青皮解諸物毒

青黛

青黛主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒染澱亦堪傅熱惡腫蛇虺螫毒名醫所錄〔苗〕謹按青黛出於藍也其種人家園圃蒔之葉似蓼夏採得以水漬缸甕中日攪令沫旋結水面取起曬乾入藥或云一種出波斯國者今不復見之〔地〕〔圖經曰〕出波斯國今太原廬陵南康處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取葉〔收〕曬乾〔用〕輕浮者爲好〔色〕青〔味〕鹹〔性〕寒軟〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕殺蟲解毒〔製〕研細用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕小兒丹熱和水服之

芎藭 無毒

叢生

芎藭出神農本經　主中風入腦頭痛寒痹筋攣緩急金瘡婦人血閉無子以上朱字神農本經　除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內寒以上黑字名醫所錄〔名〕胡藭香果〔苗〕〔圖經曰〕芎藭卽蘼蕪根也其苗四月五月間生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細七月

浸點止目卒痒幷痛煎之治目中百病○末合酒服方寸匕日三療姙婦因驚擧重胎動出血○末合赤小豆末等分傅療痔疾有頭如雞冠者即瘥〔忌〕豬肉冷水〔解〕巴豆毒熱毒

草之走

絡石 無毒附地錦扶芳土鼓石血薜荔木蓮

麗生

絡石 出神農本經 主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下久服輕身明目潤澤好顏色不老延年以上朱字神農本經 大驚入腹除邪氣養腎主腰髖音寬痛堅筋骨利關節通神以上黑字名醫所錄

〔名〕石鯪 石蹉 畧石 明石 領石 懸石 耐冬 石龍藤

〔苗〕〔圖經曰〕葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑以石上生者良其在水上者隨性而移薜荔木蓮地錦石血皆其類也薜荔與此極相類但莖葉粗大如藤狀木蓮更大如絡石其實若蓮房地錦味甘溫無毒葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳扶芳藤味苦小溫無毒山人取楓樹上者爲附楓藤亦如桑上寄生一名滂藤小時如絡石薜荔夤緣樹木三五十年漸大枝葉蘩茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細子一年一熟一名木蓮打破有白汁停久如漆土鼓藤味苦子味甘溫無毒生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名爲長春藤已上六種皆相類各有療疾之功故附於此

〔地〕〔圖經曰〕泰山川谷或石山之陰或高山巖上或宮寺及人家亭園山石間在處有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕正月六月七月取

〔收〕日乾

〔用〕莖葉生於石上者爲好

〔質〕類薜荔而細小

〔色〕青

〔味〕苦

〔性〕溫微寒

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔臭〕朽

〔主〕瘡瘍喉痹

〔助〕杜仲牡丹爲之使

〔反〕畏貝母菖蒲惡鐵落鐵精

〔製〕〔雷公云〕凡採得後用麤布揩葉莖上毛用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

〔治〕〔療〕〔唐本注云〕汁洗蝮蛇瘡服之去蛇毒心悶及刀斧傷傳之〔陳藏器云〕去一切風〔別錄云〕喉痹咽喉塞喘息不通須臾欲絕〔圖經曰〕薜荔治背癰〔唐本注云〕石血治產後血結〔陳藏器云〕地錦破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶○扶芳藤主一切血一切氣一切冷其楓上者主血風及渴○木蓮房破血○土鼓藤主血風羸劣腹內諸冷血

黃連 無毒

叢生

黃連 出神農本經 主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛久服令人不忘 以上朱字神農本經 五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡 以上黑字名醫所錄

〔名〕王連 支連

〔苗〕〔圖經曰〕苗高尺許一莖生三葉葉似甘菊四月開黃花六月結實似芹子而黃江左一種根若連珠其苗經冬不凋葉似小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色其根於六七月後始堅實也

〔地〕〔圖經曰〕生巫陽山谷及泰山今江湖荊夔州郡亦有之〔陶隱居云〕生臨海諸縣者不佳〔別錄云〕歙州處州者次之〔道地〕出宣城秦地及杭州柳州蜀道澧州東陽新安諸縣者最勝

〔時〕〔生〕春生苗四月開花〔採〕二月八月取

〔收〕暴乾

〔用〕根連珠九節者為好

〔質〕類巴戟

〔色〕黃

〔味〕苦

〔性〕微寒泄

〔氣〕味厚氣薄陰中之陽

〔臭〕焦

〔主〕瀉心火消痞滿

〔行〕手少陰經

〔助〕黃芩龍骨理石為之使

〔反〕畏款冬花惡菊花白鮮皮白殭蠶芫花玄參勝烏頭

〔製〕去鬚生用酒炒上行

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕止下痢及渴〔藥性論云〕小兒疳蟲赤眼昏痛鎮肝去熱毒〔日華子云〕止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾〔陳藏器云〕羸瘦氣急〔湯液本草云〕瀉心火除脾胃中濕熱治煩惡心鬱熱在中焦兀兀欲吐心下痞滿主陽有餘眼暴赤腫并諸瘡瘍及安蚘通寒格療下焦虛堅腎又能令人終身不發斑瘡煎黃連一口兒生未出聲時灌之大應已出聲灌之斑雖出亦輕〔別錄云〕以㕮咀八兩用水七升煮五升去滓適寒溫飲五合日三服療卒心痛及傷寒病發豌豆瘡未成膿者又為末傅小兒月蝕瘡〔補〕〔日華子云〕五勞七傷益氣

〔合治〕合豬肚蒸為丸療小兒疳氣○以長三寸者三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輒下著土沸止又復九上九下度可得一升頓服療下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下之疾即愈○合青木香各等分同擣為末以白蜜丸如梧子大空腹米飲下二三十丸日再如神其久冷人即煨熟大蒜作丸服○以末一大兩合白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細衆手撚為丸如梧子大每服以暖漿水吞三七枚連作五劑差凡諸眼目疾及障翳青盲皆主之○合當歸芎藥等分細切以雪水或甜水煎濃汁洗服冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可療之○末合乳汁

本經 婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣
利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡以上黑字名醫所錄〔名〕戴椹 戴糝 獨椹 芰草
蜀脂 百本 王孫〔苗〕〔圖經曰〕根長二三尺獨莖作葉生枝𠏉去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜
苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白
水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫人多以苜蓿根假作黃
耆折皮亦似綿頗能亂眞但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此爲異耳〔地〕〔圖經
曰〕蜀郡山谷及白水漢中今河東陝西州郡多有之〔陶隱居
云〕出隴西洮陽黑水宕昌〔道地〕憲州原州華原宜州寧州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月十月取根〔收〕陰乾〔用〕
根折之如綿者爲好〔質〕類甘草〔色〕皮黃肉白〔味〕甘〔性〕微溫平緩〔氣〕氣之厚者純陽〔臭〕微腥〔主〕補中益氣〔行〕手少
陽經足太陰經足少陰經〔反〕惡白鮮皮龜甲〔製〕〔雷公云〕去蘆蒸槐砧上剉用或蜜炙生用亦可〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去寒熱客熱〔日華子云〕破癥癖瘰癧癭贅腸風血
崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽及頭風熱毒赤目○白水耆治血及煩悶骨蒸勞無
汗則發汗有汗則止汗〔補〕〔藥性論云〕發背內補及虛喘腎衰耳聾補五臟〔日華子云〕壯筋骨長肉
補血〔合治〕合防風煮湯熏風病脉沉口禁不語○合人參甘草退勞役發熱○合白芷連翹排膿止痛消毒○合防風補力愈大〔禁〕面黑人不可多服〔贗〕苜蓿根爲僞

草之草 叢生

肉蓯蓉 無毒 草 蓯蓉附

肉蓯蓉 出神農本經 主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人
癥瘕久服輕身以上朱字神農本經除膀胱邪氣腰痛止痢以上黑字名醫所錄〔名〕肉松蓉〔苗〕〔圖經曰〕舊說是野馬遺
瀝落地所生今西人云大木間及土塹垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生
於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細匾根長尺餘然西羌來者

悶○木蓮藤汁傅白癜癧瘍及風惡疥癬〔補〕〔陳藏器云〕殺蘖暖腰脚久服延年去百病變白不老〔圖經曰〕木蓮壯陽道〔解〕毒

蒺蔾子 無毒 散生

蒺蔾子 出神農本經 主惡血破癥結積聚喉痹乳難久服長肌肉明目輕身 以上朱字神農本經 身體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉其葉主風癢可煮以浴 以上黑字名醫所錄

〔名〕旁通 屈人 止行 休羽 升推 茨

〔苗〕〔圖經曰〕蔓生細葉布地子有三角刺人者是也又一種白蒺蔾無刺綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色如蠶種子相類而差大又與馬藻子酷相似但馬藻子微大不堪入藥須細辨之

〔地〕〔圖經曰〕〔蒺蔾子〕生馮翊平澤或道傍〔沙苑蒺蔾〕生同州沙苑牧馬草地最多

〔時〕〔生〕二月四月苗〔採〕七八月取實〔沙苑蒺蔾〕九月取實

〔收〕暴乾

〔用〕子

〔質〕〔蒺蔾子〕狀類菱角而細小有刺〔沙苑蒺蔾〕形如蠶種子而大

〔色〕白

〔味〕苦辛

〔性〕溫微寒

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕明目去風

〔助〕烏頭爲之使

〔製〕〔雷公云〕凡使採得後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中舂令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕袪風明目痔漏陰汗婦人發乳帶下〔日華子云〕奔豚腎氣肺氣胸膈滿催生療腫毒及水臟冷小便多止遺瀝溺血〔藥性論云〕白蒺蔾去諸風癧瘍破宿血療吐膿產難去燥熱〔補〕〔日華子云〕益精止泄精〔衍義曰〕沙苑者補腎

〔合治〕合蜜爲丸服如胡豆二枚治卒中五尸日三服愈

〔禁〕妊娠服之即墮胎

〔贗〕馬藻子爲僞

草之木

黃耆 無毒 植生

黃耆 出神農本經 主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病 以上朱字神農

太陰經手太陽經〔反〕惡乾薑藜蘆白斂芫花〔製〕去蘆洗淨剉用〔治〕〔療〕〔日華子云〕去三十六般風氣赤眼止淚及癱瘓通利五臟關脉〔藥性論云〕花主心腹痛四肢拘急行履不得經脉虛羸除骨節間疼痛〔湯液本草云〕治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥身去身半已上風邪稍去身半已下風邪又云去濕之仙藥〔補〕〔日華子云〕男子一切勞劣補中益神五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉〔合治〕合澤瀉藁本療風〇合當歸芎藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風〇合南星童便療破傷風〔禁〕又頭者令人發狂又尾者發瘑疾〔解〕殺附子毒

蒲黃 無毒 叢生

蒲黃 出神農本經 主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙 以上朱字神農本經

〇蒲蕚以澀腸止洩殊勝止瀉血及血痢 以上黑字名醫所錄

〔名〕蒲搥 蒲釐花 〔苗〕〔圖經曰〕春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲搥亦謂之蒲釐花黃卽花中藥屑也細若金粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲蕚也 〔地〕〔圖經曰〕生河東及南海池澤今處處有之〔道地〕泰州者爲良 〔時〕〔生〕春生葉〔採〕夏取藥 〔收〕日乾 〔用〕花中藥屑 〔質〕類松花 〔色〕黃褐 〔味〕甘 〔性〕平緩 〔氣〕氣厚於味陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕諸血 〔製〕〔雷公云〕凡使須隔三重紙焙令色黃蒸半日再焙乾用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕通經脉止女子崩中不住痢血及鼻衄尿血利水道〔日華子云〕撲傷血悶排膿及瘡癤婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊娠下血墮胎血暈血癥兒枕急痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳血痢生用破血消腫炒用補血止血〔補〕〔日華子云〕止泄精 〔禁〕妊娠不可生用 〔贋〕松黃黃蒿爲僞

香蒲 無毒 叢生

香蒲主五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老 神農本經 〔名〕睢醮

肉厚而力緊爲佳也採時掘取中央好者以繩穿至秋乃堪用又有一種草蓯蓉極相類但根莖圓紫色北來人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辯之者因附見於此〔陶隱居云〕第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間者不如也〔日華子云〕又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳〔地〕〔圖經曰〕生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之〔陶隱居云〕河南巴東建平〔道地〕西羌隴西〔時〕〔生〕春生〔採〕三月五月五日取根〔收〕陰乾〔用〕根肥潤者爲好〔質〕形似松塔而長軟〔色〕紫〔味〕甘酸鹹〔性〕溫緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕腥〔主〕補精壯陽

〔製〕先以酒浸去浮甲心中白膜復以酒蒸酥炙〔治〕〔療〕〔藥性論云〕女人血崩帶下陰痛〔日華子云〕男子泄精尿血遺瀝〔補〕〔藥性論云〕益髓悅顏色延年壯陽〔日華子云〕男絕陽不興女絕陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝〔湯液本草云〕補命門相火不足〔合治〕合山芋羊肉作羹益人

防風 無毒　植生

防風 出神農本經 主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痹煩滿久服輕身 以上朱字神農本經 脅痛脅風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙○葉主中風熱汗出 以上黑字名醫所錄

〔名〕銅芸 屏風 茴草 蕳根 百枝 百蜚〔苗〕〔圖經曰〕莖葉俱青綠色莖深葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽而大根土黃色與蜀葵根相類而潤實其關中所產者輕虛多不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳〔地〕〔圖經曰〕生沙苑川澤及邯鄲上蔡同州解州河中府京東淮浙州郡皆有之〔陶隱居云〕彭城蘭陵琅琊鬱州〔道地〕齊州龍山者最善淄州兗州青州者尤佳〔時〕〔生〕初春生苗〔採〕二月十月取根〔收〕暴乾〔用〕根頭節堅如蚯蚓頭實而脂潤者爲好〔質〕類沙參而細長〔色〕土黃〔味〕甘辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽也〔臭〕微香〔主〕祛風勝濕〔行〕足陽明經

楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東温濕地四五月有子似楊梅苗
如蓑草也○茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生茅中葉有毛
如油膩黏人手子作角中有小子也○鼇菜味辛平無毒主破血産後腹痛煮汁
服之亦搗碎傅疔瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花花中甜搗傅蛇咬瘡
生高原如小蒜而長産後作羹食之良○益嬭草味苦平無毒主五野雞病脫肛
止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也○蜀胡爛味辛
平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似蘹香子○
雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗○難火蘭味
酸温無毒主冷氣風痹開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子長少
許○蔘蕎味辛温無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調産後血攻胸脇刺
痛煮服之亦食其苗如葱韭也○石薺寧味辛温無毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞
漏下血煮汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之○藍藤根味辛温無
毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛○七仙草主杖瘡搗枝葉傅之王山足
葉尖細長○甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用相似人

〔苗〕〔圖經曰〕香蒲乃蒲黃苗也初生時取其中心入地大如匕柄白色者生噉之甘脆周禮以爲菹者是也至夏抽莖於叢葉中其端花藥有屑如金粉卽蒲黃也〔唐本注云〕此甘蒲可作薦者用白爲菹亦堪蒸食山南名此蒲爲香蒲謂菖蒲爲臭蒲也〔地〕〔圖經曰〕生南海池澤今處處有之〔道地〕泰州者良〔時〕〔生〕春初〔採〕夏〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類菱白而細〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕聰耳目

二十種陳藏器餘

搥胡根味甘寒無毒主潤五臟止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門冬用去心〇甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傅小兒腹除痞滿閃癖〇孟娘菜味苦小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧癭瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之爲菜一名孟母菜一名厄菜〇吉祥草味甘温無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也〇地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是〇郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗〇地

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

二十三種神農本經朱字

二種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

已上總四十二種

續斷　漏蘆　營實根附

天名精　決明子　丹參

茜根　飛廉　五味子

旋花根名續筋根附　蘭草　忍冬

蛇床子　地膚子　千歲虆

景天花附　茵蔯蒿　杜若

吐毒物疑不穩水研服之卽當吐之未盡又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出
龔州已南甘家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解
物豈天資乎汁飮之如蜜〇天竺乾薑味辛温無毒主冷氣宿中宿食不消腹脹
下痢腰背疼痃癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑〇池德勒
味辛温無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人用之

本草品彙精要卷之九

草部上品之下

草之草

續斷無毒　植生

續斷出神農本經主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難久服益氣力以上朱字神農本經崩中漏血金瘡血內漏止痛生飢肉及踠傷惡血腰痛關節緩急以上黑字名醫所錄

〔名〕龍豆屬折接骨南草槐

〔苗〕〔圖經曰〕三月已後生苗榦四稜似苧麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色按范汪方云即是馬薊與小薊葉相似但大如小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類今之市者亦有數種人莫能辨醫家用之但以節節斷皮黃皺者爲眞也

〔地〕〔圖經曰〕生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉絳州〔道地〕蜀川者佳

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月八月取根

〔收〕陰乾

〔用〕根脂潤肥大者爲好

〔質〕類玄參而黃皺

〔色〕赤黃

〔味〕苦辛

〔性〕微溫

〔氣〕氣厚於味陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕續筋骨

〔行〕足厥陰經

〔助〕地黃爲之使

〔反〕惡雷丸

〔製〕〔雷公云〕去向裏硬筋了酒浸一伏時橫切碎焙乾用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主絕傷去諸溫毒宣通經脉〔日華子云〕破癥結瘀血消毒腫腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子宮冷〔別錄云〕產後心悶手足煩熱厥厥氣欲絕血暈心頭硬乍寒乍熱〔補〕〔日華子云〕助氣調血補五勞七傷

〔贋〕草茆根爲僞

漏蘆無毒陳藏器云有毒　植生

漏蘆出神農本經主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁久服輕身益氣耳目聰明不老延

沙參 白兔藿 徐長卿

石龍芻 附敗蓆 薇銜 雲實 花附

王不留行 鬼督郵 唐附 白花藤 唐附

五種唐本餘

地不容 留軍待 獨用將軍

山胡椒 燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤 越王餘算 石蕈

海根 寡婦薦 自縊死繩

刺蜜 骨路支 長松

合子草

〔色〕赤白〔味〕酸〔根〕苦澀〔性〕溫微寒收〔根〕冷〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕瘡瘍〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除白禿瘡五臟客熱〔日華子云〕消熱毒風癰疽惡瘡疥癬牙齒痛辟邪氣通血結止赤白痢腸風瀉血小兒疳蟲肚痛〔別錄云〕癭及刺不出以薔薇灰末服方寸匕日三亦治折箭刺入肉膿囊不出堅燥及鼠撲服之十日鯁刺皆穿皮出○根煮濃汁稍稍嚥療○瘡及胸中生瘡久不瘥者〔合治〕根合酒飲治少小睡中遺尿不自覺

草之草

天名精 植生

天名精 出神農本經 主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痹除胸中結熱止煩渴久服輕身耐老 以上朱字神農本經 逐水大吐下 以上黑字名醫所錄 〔名〕天門精 麥句薑 莃薟 地菘 天蔓菁 鹿活草 豕首 彘顱 天蕪菁 蟾蜍藍 豨首 覲 玉門精 蝦蟆藍 劉燼草 大鞠蘧麥 茢音列薽音眞 〔苗〕〔圖經曰〕夏秋抽條頗似薄苛花紫白色南人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如藍故名蝦蟆藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾雅所謂茢薽豕首是也江東人用此以燭音炒蠶蛹按下品又有地松條云所主功狀與此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精爲地菘則此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃陳藏器自成一書務多條目爾解分拾遺亦自差互後人即不當仍其謬而重有新附也今刪去地菘條〔地〕〔圖經曰〕生平原川澤江湖間皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕類薄苛〔色〕青綠〔味〕甘辛〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕清熱〔助〕垣衣地黃爲之使〔治〕〔療〕〔唐本注云〕破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡內射身癢癮疹不止揩之立已〔藥性論云〕治瘡止血及鼻衄不止

決明子 無毒 植生

年以上朱字神農本經止遺溺熱氣瘡癢如𤸷豆可作浴湯以上黑字名醫所錄〔名〕野蘭 老翁花 莢蒿〔苗〕〔圖經曰〕莖葉似白蒿有莢花黃生莢端莖若筯大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一榦上海州者花紫碧如單葉蓮花花蕚下及根傍有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類葱本淮甸人呼爲老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀爾一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州者爲勝〔地〕〔圖經云〕生喬山山谷今京東州郡及秦州海州沂州皆有之〔蜀本圖經曰〕曹兗州下濕地最多〔道地〕江寧及上黨者佳單州出者爲勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根〔收〕日乾〔用〕南人用苗北人用根〔色〕黑〔味〕苦鹹〔性〕大寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕瘡瘍下乳汁〔助〕連翹爲之使〔製〕〔雷公云〕去蘆以甘草同蒸從巳至申去甘草用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除諸瘻瘡疥〔藥性論云〕治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘙癢癮㽷〔陳藏器云〕殺蟲洗瘡疥用之〔合治〕合連翹爲使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿補血幷撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脉○杵爲散以一錢匕合豬肝一兩鹽少許水煑熱空心頓服治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調○根合苦酒摩瘰瘡疥〔贗〕木藜蘆漏爲僞

草之木

營實無毒　蔓生

營實出神農本經主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節以上朱字神農本經久服輕身益氣○根止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌以上黑字名醫所錄〔名〕薔薇 墻麻 牛棘 牛勒 薔蘼 山棘〔苗〕〔蜀本圖經云〕營實即薔薇子也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白入藥以白花者爲良其根可煑釀酒莖葉亦可作飲〔地〕〔圖經曰〕生零陵川谷及蜀郡今所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月取實〔收〕陰乾〔用〕子根〔質〕類杜棠子

血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不勻血邪心煩惡瘡疥癬瘻贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱濕狂悶〔補〕〔日華子云〕養神定志〔合治〕合酒浸服療風軟脚○以一兩杵爲散每服熱酒調下二錢匕治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死者

草之走

茜根 無毒　蔓生

茜根 出神農本經 主寒濕風痺黃疸補中 以上朱字神農本經 止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳 以上黑字名醫所錄

〔名〕地血　茹藘　茅蒐　牛蔓　蒨

〔苗〕〔圖經曰〕此即今染絳草也蔓延草木上葉似棗葉而頭尖下闊三五對生節間其根紫色陸機疏云茹藘茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐人謂之牛蔓今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云巵茜千石亦比千乘之家言地利之厚也

〔地〕〔圖經曰〕生喬山山谷今近處皆有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月八月取根

〔收〕暴乾

〔用〕根麤壯者爲好

〔色〕紫赤

〔味〕苦

〔性〕寒泄

〔氣〕氣薄味厚陰中微陽

〔臭〕朽

〔主〕吐血

〔反〕畏鼠姑

〔製〕〔雷公云〕凡使去蘆銅刀於槐砧上剉碎炒用勿犯鐵幷鉛

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治六極傷心肺吐血瀉血〔日華子云〕止鼻洪帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘻瘡癤排膿及泄精尿血撲損瘀血〔陳藏器云〕除蠱毒〔別錄云〕除心痺心煩心中熱

〔合治〕合蘘荷葉根各三兩切以水四升煑取二升去滓適寒溫頓服治中蠱毒或吐下血如爛肝○合酒煎服亦殺蠱毒

〔贗〕赤柳草根爲僞誤服令人患內障眼速服甘草水解之

草之草

飛廉 無毒　植生

飛廉 出神農本經 主骨節熱脛重酸疼久服令人身輕 以上朱字神農本經 頭眩頂重皮間邪風如

決明子出神農本經主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出久服益精光輕身以上朱字神農本經療唇口青以上黑字名醫所錄

〔名〕薢萿英茪〔苗〕〔圖經曰〕夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如青菉豆而銳爾雅云薢萿英茪釋曰藥草英明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰薐也關西謂之薢萿與此種頗不類又有一種葉如江豆子形似馬蹄故謂之馬蹄決明也〔衍義曰〕決明子苗高四五尺春亦爲蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種圖經言葉似苜蓿而闊大甚爲允當〔地〕〔圖經曰〕生龍門川谷廣州桂州今處處有之〔時〕〔生〕夏初生苗〔採〕十月十日取實〔收〕陰乾百日〔用〕子〔色〕青碧〔味〕鹹苦甘〔性〕平微寒泄〔氣〕氣厚味薄陰中陽也〔臭〕朽〔主〕益肝明目〔助〕蓍實爲之使〔反〕惡大麻子〔治〕〔療〕〔藥性論云〕利五臟除肝家熱服百日見夜光〔日華子云〕爲末水調塗消腫毒熁大陽穴療頭痛貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭痛明目〔補〕〔日華子云〕助肝氣益精〔解〕蛇毒

丹參無毒

丹參出神農本經主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣以上朱字神農本經養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人以上黑字名醫所錄

〔名〕郄蟬草　赤參　本羊乳　奔馬草　山參〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗高尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根冬月採者良夏日採者虛惡不甚佳也〔地〕〔圖經曰〕出桐柏山川谷及泰山陝西河東州郡亦有之〔道地〕隨州〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕五月九月十月取〔收〕暴乾〔用〕根麤壯者佳〔質〕類川當歸而赤〔色〕赤〔味〕苦〔性〕微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕養陰血除邪熱〔反〕藜蘆畏鹹水〔製〕去蘆剉碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治脚弱疼痺主中惡殺百邪鬼魅腹痛氣作吼聲能定精〔日華子云〕通利關脈除冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血生新

用或去梗敲碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕能治中下氣止嘔逆除熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之〔日華子云〕明目暖水臟除風下氣消食霍亂轉筋痃癖賁㹠冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱〔補〕〔藥性論云〕諸虛勞令人體悅澤〔日華子云〕壯筋骨〔孫眞人云〕五月常服益肺金之氣在上則滋源在下則補腎〔合治〕合黃芪人參麥門冬少加黃蘗療季夏之時困乏無力無氣以動服之使人精神頓加兩足筋力涌出〇合人參麥門冬生脉〔解〕酒毒

草之草

旋花 無毒 蔓生

旋花主益氣去面皯黑色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不饑輕身神農本經〔名〕筋根花 金沸 美草〔苗〕〔圖經曰〕苗作叢蔓葉似山藥而狹長花紅白夏秋間遍生田野所謂旋葍是也根無毛節蒸煮堪噉甚甘美其根似筋故名筋根根主續筋故南人皆呼爲續筋根下品有旋覆花與此殊別人疑其相近殊無謂也黔南出一種旋花麤莖大葉無花不作蔓恐別是一物〔地〕〔圖經曰〕生豫州平澤今處處皆有之〔時〕〔生〕夏秋生苗〔採〕二月八月取根五月取花〔收〕根日乾花陰乾〔用〕花根〔色〕花紅白根土黃〔味〕甘辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽中之陰〔臭〕香〔主〕續筋骨〔製〕根洗去蘆土〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕根煮服之除腹中冷痛〔陳藏器云〕根食之不饑及續筋骨合金瘡同苗擣汁主丹毒小兒熱毒

〔贗〕杜若爲僞

蘭草 無毒 叢生

蘭草出神農本經主利水道殺蠱毒辟不祥久服益氣輕身不老通神明以上朱字神農本經除胸中痰癖以上黑字名醫所錄〔名〕水香 鷰尾香 香水蘭〔苗〕〔衍義曰〕葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間瓣上有細紫點其春芳者爲春蘭色深秋芳者

蜂螫針刺魚子細起熱瘡癧疽痔濕痹止風邪咳嗽下乳汁益氣明目不老 以上黑字

名醫所錄〔名〕天蕎 飛輕 伏豬 木禾 飛雉 伏兔〔苗〕〔蜀本圖經曰〕葉似苦芙莖似軟羽葉多刻缺花紫色子白有毛〔唐本注云〕一種生山崗上者葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉乾則黑如玄參用莖葉及根與圖經所云者俱有驗也〔地〕〔圖經曰〕河內川澤今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕正月取根七月八月取花〔收〕陰乾〔用〕葉莖花根〔質〕類漏蘆〔色〕黑〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕瘑蝕殺蟲〔助〕得烏頭良〔反〕惡麻黃〔製〕〔雷公云〕去麤皮了杵用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細杵用〔治〕〔療〕〔藥性論〕云主留血〔合治〕爲散合漿水下之治小兒瘑痢〔贗〕赤脂蔓爲僞

草之走

五味子 無毒 蔓生

五味子 出神農本經 主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精 以上朱字神農本經 養五臟除熱生陰中肌 以上黑字名醫所錄

〔名〕會及 玄及 菋 莖藸〔苗〕〔圖經曰〕春初生苗引赤蔓於高木長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許生青熟紅紫爾雅云菋莖藸即五味也蔓生子叢莖端疏云今有數種大抵相近而以味甘者爲佳一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者眞也〔地〕〔圖經曰〕生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡秦州虢州杭越間亦有〔唐本注云〕蒲州藍田山中河中府〔陶隱居云〕青州冀州〔道地〕高麗建平者佳〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕八月取〔收〕陰乾〔用〕子滋潤而大者佳〔質〕類落葵子〔色〕赤〔味〕酸〔性〕溫收〔氣〕味厚氣輕陰中微陽〔臭〕香〔主〕咳嗽生津〔行〕手太陰經足少陰經〔助〕蓯蓉爲之使〔反〕惡萎蕤勝烏頭〔製〕〔雷公云〕凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿水浸一宿焙乾

蛇床子出神農本經 主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節癲癇惡瘡久服

輕身以上朱字神農本經 温中下氣令婦人子臟熱男子陰強好顏色令人有子以上黑字名醫所錄

〔名〕蛇粟 虺床 思益 繩毒 盱音吁 蛇米 馬床 墻蘼 棗棘 〔苗〕〔圖經曰〕三月生苗高一二尺葉青碎似芎藭作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛 〔地〕〔圖經曰〕生臨淄川谷及田野濕地今處處有之〔道地〕揚州襄州南京 〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕五月取實 〔收〕陰乾

〔用〕子〔質〕類蒔蘿而細〔色〕黃褐〔味〕苦辛甘〔性〕平散〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕臭〔主〕除風益陽〔反〕惡牡丹巴豆貝母〔製〕〔雷公云〕須用濃藍汁幷百部草根自然汁二味同浸三伏時日乾再以生地黃汁拌蒸從午至亥日乾用又微炒殺毒卽不辣 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去男子女人虛濕痺毒風𤸷痛男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事及大風身癢煎湯浴之瘥療齒痛及小兒驚癎〔日華子云〕除暴冷撲損瘀血腰胯疼陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便〔補〕〔日華子云〕煖丈夫陽氣助女人陰氣〔合治〕合豬脂治小兒癬瘡

地膚子無毒 叢生

地膚子出神農本經 主膀胱熱利小便補中益精氣久服耳目聰明輕身耐老以上朱字神農本經

去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰使人潤澤以上黑字名醫所錄〔名〕地葵 涎衣草 益明 地麥 鴨舌草 落帚〔苗〕〔圖經曰〕地膚子星之精也初生薄地高四五尺根形如蒿莖赤葉青大似荊芥三月開黃白花子青色或曰其苗卽獨帚也密州一種根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而藍幹成可採正與此地獨帚相類按陶隱居謂莖苗可謂掃帚蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同蓋地土所宜而有肥瘠強弱之異爾 〔地〕〔圖經曰〕生荊州平澤及田野今關中近地皆有之〔道地〕密州蜀州 〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕四月五月取葉八月十月取實 〔收〕陰乾〔用〕子〔質〕類一眠起蠶沙〔色〕黃褐〔味〕苦〔性〕

爲秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣〔地〕〔圖經曰〕生大吳池澤今江陵鼎澧州山谷陰濕地之間亦有〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取〔收〕陰乾〔用〕葉花〔色〕青〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕痰癖惡氣〔治〕〔療〕〔唐本注云〕煑水浴療風〔陳藏器云〕主惡氣香澤可作膏塗髮

草之走

忍冬 無毒 蔓生

忍冬主寒熱身腫久服輕身長年益壽名醫所錄〔名〕左纏藤 金銀花 鷺鷥藤 老翁鬚 金釵股〔苗〕〔唐本注云〕藤生繞覆草木上苗莖紫赤色宿者有薄白皮膜其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白蘂紫〔別錄云〕此藤凌冬不凋故名忍冬草其藤左繞附樹延蔓或在園圃之上藤方而紫葉似薜荔而青三月開花五出微香蔕帶紅色花初開則色白經一二日則色黃故名金銀花本經不載治諸惡瘡而近代名醫用之多効其功猶勝於紅內消也〔地〕〔陶隱居云〕處處有之〔時〕〔生〕三月開花〔採〕十二月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉花〔色〕青〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕一切癰疽五發瘡瘍〔製〕細剉〔治〕〔療〕〔藥性論云〕消腹脹滿止氣下澼〔陳藏器云〕主熱毒血痢水痢〔別錄云〕莖葉煑濃汁服治飛屍者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁屍者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風屍者淫躍四肢不知痛之所在每發風昏恍得風雪便作沉屍者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便作屍注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大惡〔合治〕浸酒治癰疽發背初發時便當服此不問疽發何處發眉發頤或頭或頂或背或腰或脇或婦人乳癰或在手足皆有奇効〇煑汁釀酒補虛療風

草之草

蛇床子 無毒

泰山山谷今南北皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月四日七月七日取花苗葉〔收〕陰乾〔用〕花苗葉〔質〕類馬齒莧作層而葉大〔色〕花紅紫苗葉青

〔味〕苦酸〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕火瘡風瘮〔治〕〔療〕〔圖經曰〕苗葉花治瘡毒及嬰孺風瘮在皮膚不出者〔陶隱居云〕葉療金瘡止血洗浴小兒去煩熱驚氣〔藥性論云〕除風瘮惡癢小兒丹毒及發熱驚疾○花能明目〔日華子云〕葉治心煩熱狂赤眼頭疼寒熱遊風丹腫女人帶下〔衍義曰〕根研汁塗火心瘡〔別錄云〕莖葉生擣傳小兒赤遊行於體上下至心卽死者〔合治〕苗葉五兩合鹽三兩同研絞汁以手摩塗一切熱毒丹瘡○陰乾苗葉一斤合酒五升煑取汁溫分四服治產後陰下脫

茵蔯蒿 無毒

植生

茵蔯蒿 出神農本經 主風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐老 以上朱字神農本經 通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕面白悅長年白兎食之仙 以上黑字名醫所錄

〔名〕山蔯茵〔苗〕〔圖經曰〕春初生苗高五七寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖榦經冬不死至春仍因舊苗而生新葉故名茵蔯蒿今謂之山茵蔯也江寧府一種葉大根麤黃白色至夏有花實階州一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之惟京下北地用爲山茵蔯者最佳也〔地〕〔圖經曰〕生泰山丘陵坡岸及階州和州江南北地皆有之〔道地〕江寧府絳州〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕五月七月立秋取〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類蓬蒿而葉緊細〔色〕青〔味〕苦〔性〕平微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中微陽〔臭〕香〔主〕黃疸濕熱〔行〕足太陽經〔製〕〔雷公云〕用葉八角者細剉勿犯火〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈及勞倦最要亦解肌下膈去腦中煩〔藥性論云〕療眼目通身黃小便赤〔日華子云〕療天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕幷閃損乏絕〔陳藏器云〕通關節去滯熱傷寒〔孫眞人云〕煑汁洗療遍身風癢生瘡疥〔合治〕合山梔子秦艽升麻治傷寒後發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈者○合梔子大黃除濕熱合梔子柏皮除燥熱俱治陽黃○合附子治陰黃

杜若 無毒

叢生

寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕益精補氣明目強陰〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治陰卵㿗疾作湯沐浴去熱風〔日華子云〕治客熱丹毒〔圖經曰〕葉療大腸洩瀉止赤白痢和氣澀腸胃解惡瘡毒〔唐本注云〕莖葉擣汁洗目去熱暗雀盲澀痛〔合治〕合陽起石同服治丈夫陰痿不起補氣益力○爲末酒調方寸匕治積年久疾腰痛有時發動

草之走

千歲虆 無毒 蔓生

千歲虆汁主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸痹久服輕身不饑耐老通神明 名醫所錄

〔名〕虆蕪 常春 藤 苣苽〔苗〕〔圖經曰〕藤生似葛蔓延木上葉如葡萄下白而小四月摘其莖有白汁而甘五月開花七月結實八月熟時青黑微赤可食冬則葉凋此藤大者盤薄故云千歲虆即詩所謂葛藟者是也〔地〕〔圖經曰〕生泰山川谷今處處有之〔時〕〔生〕春生葉〔採〕夏秋取莖〔收〕磁罐收貯〔用〕莖中汁〔質〕類葛藤〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕補五臟益氣〔製〕擣取汁〔治〕〔療〕〔日華子云〕止渴悅色〔唐本注云〕主噦逆及傷寒後噦逆更良〔陳藏器云〕藤水浸吹取氣汁滴目中去熱翳赤障〔贗〕蘡薁藤爲僞

草之草

景天 無毒 叢生

景天出神農本經 主大熱火瘡身熱煩邪惡氣○花主女人漏下赤白輕身明目 以上朱字神農本經 諸蠱毒痂疕寒熱風痹諸不足久服通神不老 以上黑字名醫所錄

〔名〕戒火 火母 救火 據火 慎火〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉似馬齒而大作層其上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯萎亦有宿根者人家多種於中庭或以盆盛植於屋上云以辟火謂之慎火草〔地〕〔圖經曰〕生

小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死者

草之走

白兎藋 無毒 蔓生

白兎藋 出神農本經 主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰 以上朱字神農本經 風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒入腹者煮飲之卽解 以上黑字名醫所錄 〔名〕白葛 〔苗〕〔唐本注云〕苗似蘿摩葉圓厚若蓴莖俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛 〔地〕〔圖經曰〕生交州及荆襄山谷汝州南崗 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取苗 〔收〕日乾〔用〕苗葉〔質〕類蘿摩葉圓厚有毛〔色〕白〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔主〕風邪熱極〔治〕〔療〕〔藥性論云〕傳諸毒 〔解〕諸毒

草之草

徐長卿 無毒 叢生

徐長卿 出神農本經 主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強悍輕身 以上朱字神農本經 益氣延年 以上黑字名醫所錄 〔名〕別仙蹤 〔苗〕〔圖經曰〕三月生青苗葉似小桑亦有似柳葉兩兩相對而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微麤長而有臊氣本經又名鬼督郵其鬼督郵別自有條今俗以此代之非也 〔地〕〔圖經曰〕生泰山嵓谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之 〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕三月四月八月取根 〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類細辛而麤長〔色〕黃〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕臊〔主〕蠱毒瘧疾〔製〕

杜若 出神農本經 主胸脅下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛多涕淚出久服益精明目輕身 以上朱字神農本經 眩倒目𥆧𥆧止痛除口臭氣令人不忘 以上黑字名醫所錄

〔名〕杜蘅 杜蓮 白連 白芩 若芝

〔苗〕〔圖經曰〕葉似薑花赤色根似高良薑而小其子如荳蔻按此草一名杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚衡者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也今醫家亦稀用之

〔地〕〔圖經曰〕生武陵川澤及冤句〔陶隱居云〕今處處有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取

〔收〕暴乾

〔用〕根

〔質〕類高良薑而細

〔色〕青白

〔味〕辛

〔性〕微溫散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕頭痛淚出

〔助〕得辛荑細辛良

〔反〕惡柴胡前胡

〔製〕〔雷公云〕凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用

〔贋〕鴨喋草爲偽

沙參 無毒 叢生

沙參 出神農本經 主血積驚氣除寒熱補中益肺氣久服利人 以上朱字神農本經 療胃痹心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五臟補中 以上黑字名醫所錄

〔名〕知母 苦心 志取 虎鬚 白參 文希 識美

〔苗〕〔圖經曰〕苗長一二尺叢生崖壁間葉似枸杞而有叉丫七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏膠此爲小異也

〔地〕〔圖經曰〕生河內川谷及冤句般陽續山今出齊潞州而江淮荊湖州郡或有之〔道地〕淄州歸州隨州華州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根

〔收〕暴乾

〔用〕根堅實者爲好

〔質〕類桔梗而微黃

〔色〕黃

〔味〕苦

〔性〕微寒洩

〔氣〕氣薄味厚陰也

〔臭〕朽

〔主〕清肺熱除驚氣

〔反〕藜蘆惡防已

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去皮肌浮風疝氣下墜及常欲眠養肝氣宣五臟風氣〔日華子云〕止驚煩并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒〔補〕〔日華子云〕補虛益心肺

〔合治〕合酒調服方寸匕治卒得諸疝

惡風〔禁〕婦人服之少氣絕產無子

雲實 無毒 叢生

雲實 出神農本經 主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱○花主見鬼精物多食令人狂走久服輕身通神明益壽 以上朱字神農本經 實消渴○花殺精物下水燒之致鬼 以上黑字名醫所錄

〔名〕員實 雲英 天豆 馬豆 羊石子草 臭草 草雲母

〔苗〕〔圖經曰〕苗高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺花黃白色作莢實若麻子大黃黑色俗名馬豆本經云十月採用今當三月四月採苗五月六月採實恐過時則枯落也〔唐本注云〕叢生澤傍葉如苜蓿枝間微刺其實大如黍黃黑色似豆故名天豆

〔地〕〔圖經曰〕生河間川谷〔蜀本圖經云〕今所在平澤中皆有之〔道地〕瀛州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月四月取苗五月六月取實

〔收〕暴乾

〔用〕子花

〔質〕類黍米

〔色〕子黃黑花黃白

〔味〕辛苦

〔性〕溫散泄

〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕消渴洩痢

〔製〕〔雷公云〕凡使採得後麤擣相對拌渾顆橡實蒸一日後出用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治瘧

王不留行 無毒 植生

王不留行 出神農本經 主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒久服輕身耐老增壽 以上朱字神農本經 止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產 以上黑字名醫所錄

〔名〕禁宮花 剪金花 剪金草

〔苗〕〔圖經曰〕苗莖俱青高七八寸已來根黃色如蕎根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似猪藍花俗謂之剪金草河北一種葉圓花紅與此小別〔蜀本圖經曰〕葉似松藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑如黍粟

〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷及江浙河中府今近處皆有之〔道地〕成德軍江寧府

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取苗莖五月取實

〔收〕曬乾

〔用〕

〔雷公云〕麤杵拌少蜜令遍用甆器盛蒸三伏時日乾用

石龍芻 無毒 叢生

石龍芻 出神農本經 主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目聰明延年 以上朱字神農本經 補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣 以上黑字名醫所錄

〔名〕龍鬚 龍華 草續斷 方賓 龍珠 懸莞 草毒〔苗〕〔陶隱居云〕莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾〔蜀本圖經云〕莖如綖叢生俗名龍鬚草今人以爲席者是也〔地〕〔圖經曰〕生梁州山谷濕地及汾州今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月七月取莖八月九月取根〔收〕暴乾〔用〕莖九節多味者爲好〔質〕類麻黃多節而麤長〔色〕青〔味〕苦〔性〕微寒微溫〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕利水除熱〔治〕〔療〕〔唐本注云〕殺蚘蟲及能消食〔陳藏器云〕止淋及小便卒不通

薇銜 無毒 叢生

薇銜 出神農本經 主風濕痹歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫 以上朱字神農本經 暴癥逐水療痿蹷久服輕身明目 以上黑字名醫所錄

〔名〕麋銜 承膏 吳風草 無顛 無心 承肌 鹿銜草〔苗〕〔蜀本圖經云〕葉似芫蔚叢生有毛黃花根赤黑〔唐本注云〕此草似白頭翁其葉有毛莖赤南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜之卽瘥又有大小二種楚人謂大者爲大吳風草小者爲小吳風草也〔地〕〔圖經曰〕生漢中川澤及冤句邯鄲〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類芫蔚〔色〕葉青莖赤〔味〕苦〔性〕平微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔主〕除風濕消癰腫〔助〕得秦皮良〔治〕〔療〕〔唐本注云〕祛賊風〔合治〕以五分合澤瀉朮各十分以三指撮爲後飯治酒風身熱懈惰汗出如浴

地不容 無毒 蔓生

地不容主煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒 名醫所錄〔名〕解毒子〔苗〕〔圖經曰〕蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微纈綴累累相連如藥實而圓大〔地〕〔圖經曰〕生山西谷戎州〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類藥實而圓大〔色〕黃白〔味〕苦〔性〕大寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔主〕辟瘴氣〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治咽喉閉塞〔解〕蠱毒

醫軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生𨚗州山谷其葉似楠木而細長採無時○獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用○山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有効○燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝莖高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

入肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痹並研服之亦煮服之亦傅病上生嶺南葉三椏花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異○別錄云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蟲毒及手脚不遂等風生研服療中蠱毒入肝藤以清水磨一彈丸飲之不過三兩服○越王餘算味鹹平無毒主

實〔質〕類酸漿實而圓黑〔色〕黑〔味〕苦甘〔性〕平泄〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕金瘡瘻乳〔製〕〔雷公云〕凡採得拌濕蒸從巳至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除諸風瘙〔藥性論云〕去風毒通血脉〔日華子云〕治發背遊風風瘮婦人經血不勻及難產〔別錄云〕竹木刺在肉中不出疼痛水調傅即出

鬼督郵 無毒　叢生

鬼督郵主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒温瘧疫疾強腰脚益膂力 名醫所錄

〔名〕獨搖草〔苗〕〔唐本注云〕苗惟一莖葉生莖端若繖音傘根如牛膝而細黑今人以徐長卿代之非也〔蜀本云〕徐長卿赤箭之類亦名鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭簳高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色〔地〕〔唐本注云〕所在有之〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕二月八月取根〔收〕曬乾〔用〕根〔質〕類牛膝而細黑〔色〕黑〔味〕辛苦〔性〕平洩散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔製〕〔雷公云〕細剉擣用生甘草水煮一伏時漉出用

草之走

白花藤 無毒　蔓生

白花藤主虛勞風熱酒漬服之 名醫所錄

〔苗〕〔唐本注云〕蔓生苗似野葛葉有細毛花白色根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋〔雷公云〕菜花藤眞似白花藤只是味不同菜花藤味酸澀不堪用白花藤味甘爲異也〔地〕〔圖經曰〕生嶺南交州廣州平澤〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕莖〔色〕白〔味〕苦甘〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕退虛熱〔製〕〔雷公云〕去根細剉陰乾用之〔解〕諸藥菜肉中毒〔贋〕菜花藤爲僞

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

二十六種神農本經朱字

一種名醫別錄黑字

二種宋本先附注云宋附

三種今分條

一十二種陳藏器餘

已上總四十四種

內二種今定

葈耳實私以切蒼耳也葉附　葛根汁葉花附　葛粉宋附

栝樓莖葉附　栝樓實原附栝樓下今分條　苦參

當歸　麻黃　木通今定子名鷰覆子附

通草今定并分條　白芍藥　赤芍藥原附芍藥下今分條

蠡實音禮馬藺子也花葉附　瞿麥音劬葉附　玄參

下水破結氣生南海水中如竹算子長尺許異苑曰晉安有越王餘算葉白者似骨黑者似角云是越王行海作籌有餘棄於水中而生○海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨算籌所餘棄水中故生此遂名算味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之○石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也○海藥云主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾○海根味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痹蠱毒癰疽惡腫赤白遊瘮蛇咬犬毒酒及水磨服傅之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小也海人極用之○海藥云胡人採得蒸而用之餘並用○寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之○自縊死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮服之亦佳○刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫為給敎羅骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有一名飛藤○長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中○合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傅瘡上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

本草品彙精要卷之十

草部中品之上

草之草

葈耳實有小毒　叢生

葈私以切耳實出神農本經　主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌久服益氣耳目聰明强志輕身以上朱字神農本經　漆瘡溪毒以上黑字名醫所錄

【名】胡葈　地葵　常思　蒼耳　莕耳　卷耳　常葈　爵耳　葹　羊負來　白葫葈　耳璫草　道人頭

【苗】【圖經曰】陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮爲茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼爵耳郭璞云葉似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳詩人謂之卷耳爾雅謂之蒼耳廣雅謂之葈耳皆以實得名也或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國收者名羊負來俗呼爲道人頭也

【地】【圖經曰】出安陸川谷及江東幽州蜀中六安田野處處有之【道地】滁州

【時】【生】二月三月【採】五月五日午時取葉七月取實

【收】日乾

【用】實葉

【質】類棗核而多刺【葉】如鼠耳

【色】黃褐【葉】青白

【味】苦甘【葉】苦辛

【性】溫緩【葉】微寒泄

【氣】氣厚味薄陽中之陰

【臭】朽

【主】頭風濕痺

【製】【雷公云】凡採得去心取黃精切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用今炒香擣去刺

【治】【療】【藥性論云】除肝家熱明目【日華子云】除一切風氣及瘰癧疥癬瘙痒【孟詵云】中風傷寒頭痛【陳藏器云】葉挼安舌下令涎出去目黃好睡【補】【日華子云】塡髓暖腰腳

【合治】子炒香擣去刺使腹破合酒浸去風補益○燒灰和臘月豬脂封疔腫出根○生擣根葉合小兒尿絞汁冷服一升治疔瘡困重○花葉子等分擣羅爲末合豆淋酒調服二錢匕療婦人風瘙癮疹身痒不止

【忌】豬肉　米泔

草之走

秦艽音膠　百合紅百合附　知母
貝母　白芷　淫羊藿仙靈脾也
黃芩　狗脊　石龍芮
茅根苗花針屋茅附　紫菀　紫草
前胡　敗醬　白鮮
酸漿根子附　鬱金香宋附自木部今移
一十二種陳藏器餘
兜納香　風延母　耕香
大瓠藤水　筋子根　土芋
優殿　土落草　獐菜
必似勒　胡面莽　海蘊

其甘美耳〔地〕〔圖經曰〕生汝山川谷今處處有之〔道地〕江浙尤多南康廬陵間最勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕冬月取根〔收〕暴乾〔用〕粉〔質〕類豆粉而韌〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕煩熱止渴〔行〕足陽明經〔製〕以水中揉出成粉用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕㲉小兒熱瘡〔別錄云〕中鴆毒氣欲絕者灌之良〔合治〕合粟米療胸中煩熱或渴心燥○合糜飲治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇○合蜜攪少生薑尤佳治中熱酒渴疾有效〔禁〕多食行小便使人利

栝樓根 無毒　蔓生

栝樓根 出神農本經 主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷 以上朱字神農本經 除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利○莖葉療中熱傷暑 以上黑字名醫所錄

〔名〕地樓澤姑〔苗〕〔圖經曰〕三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細花七月開淺黃色似葫蘆花實在花下生其根惟歲久入土深者爲佳鹵地生者有毒〔陶隱居云〕藤生狀如土瓜而葉有叉根入土六七尺而大二三圍者用之〔地〕〔圖經曰〕生洪農山谷及山陰地皆有之〔道地〕衡州及均州陝州者最佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取〔收〕暴三十日成〔用〕根堅實者佳〔質〕類白藥〔色〕白〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕解熱生津散腫消毒〔助〕枸杞爲之使〔反〕烏頭畏牛膝乾漆惡乾薑〔製〕刮去皮剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕止消渴〔唐本注云〕作粉退虛熱〔日華子云〕通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤〔別錄云〕搗塗折傷重布裹之熱除痛止〔合治〕爲末合釅醋調塗治熱遊丹赤腫○生根搗汁合蜜煖相合服治小兒發黃○水煮釀酒久服治耳聾○燒灰合米飲服治乳無汁

栝樓實 無毒　蔓生

葛根 無毒附汁葉花 蔓生

葛根 出神農本經 主消渴身大熱嘔吐諸痹起陰氣解諸毒○葛穀主下痢十歲已上 以上朱字神農本經 療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脅風痛○生根汁大寒療消渴傷寒壯熱○葉主金瘡止血○花主消酒 以上黑字名醫所錄

〔名〕雞齊根鹿藿黃斤葛脰

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色以入土深者爲佳〔唐本注云〕葛穀即是實爾葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛脰脰頸也服之令人吐以其有微毒也

〔地〕〔圖經曰〕生汶山川谷及成州海州今處處有之〔道地〕江浙南康廬陵

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月五日午時取根

〔收〕曝乾

〔用〕根葉花穀汁

〔質〕形如手臂而長

〔色〕皮紫黑肉白

〔味〕甘

〔性〕平緩

〔氣〕氣味俱輕陽中之陰

〔臭〕香

〔主〕止煩渴解肌熱

〔行〕足陽明經手陽明經

〔製〕刮去皮或搗汁用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治天行上氣嘔逆開胃下食止煩渴熱屑治金瘡〔日華子云〕去胸膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲嚙〔衍義曰〕除中熱酒渴〔湯液本草云〕益陽生津〔圖經曰〕生根汁除腎腰痛及金創中風痓欲死者灌之瘥○葉主金刃瘡及山行傷刺血出不止〔陶隱居云〕生根汁解温病發熱亦療瘧及瘡〔唐本注云〕汁主猘狗嚙○蔓燒灰主喉痺

〔合治〕合黃芩黃連治大熱解肌開腠理○汁合豉治時氣頭痛壯熱○合藕汁治熱毒下血或因喫熱物發動者

〔解〕野葛巴豆百藥毒酒毒署箭毒食諸菜中毒

葛粉 無毒 蔓生

葛粉主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕葛粉即葛根之所作也今人多食之甚益人〔衍義曰〕葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄塊垜先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌彼人以此供茶蓋取

根如桑根實如小豆〔色〕黃白〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕瘡瘺惡蟲〔助〕玄參爲之使〔反〕藜蘆惡貝母漏蘆菟絲子〔製〕〔雷公云〕凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮必須重重淘過即蒸從巳至申出曬乾細剉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡及腹中冷痛中惡腹痛體悶并去心腹積聚〔日華子云〕殺疳蟲〔補〕〔唐本注云〕餌實如槐子法久服輕身不老明目〔合治〕炒苦參帶煙出爲末合飯飲下療腸風瀉血并熱痢○合酒漬飲療癩疾若覺痹即瘥〔禁〕久用揩齒傷腎使人腰疼

當歸 無毒　植生

當歸 出神農本經 主欬逆上氣溫瘧寒熱洗音蘚在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音羊金瘡煑飲之 以上朱字神農本經 溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痹中惡客氣虛冷補五臟生肌肉 以上黑字名醫所錄

〔名〕乾歸山蘄

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色然苗有二種都類芎藭而葉有大小爲異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵肉厚而不枯者爲勝廣雅云山蘄當歸也似蘄而麤大說文云蘄草也生山中者名薜又名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹生山中而麤大者名當歸也〔地〕〔圖經曰〕生隴西川谷今陝西諸郡及江寧府滁州皆有之〔道地〕以川蜀及隴西四陽文州宕州當州翼州松州者最勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕陰乾〔用〕根多韌潤者爲好〔質〕類前胡大而多尾〔色〕黑黃〔味〕甘辛〔性〕溫散〔氣〕氣味俱輕陽也又云陽中微陰〔臭〕香〔主〕諸血瘡瘍〔行〕手少陰經足太陰經厥陰經〔助〕酒爲之使〔反〕畏菖蒲海藻牡蒙惡藺茹濕麪〔製〕去土酒洗焙用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕止嘔逆虛勞寒熱破宿血女子崩中下血腸胃冷止痢腹痛單煑汁飲治溫瘧主女人瀝血腰痛並齒疼痛不可忍者患人虛冷加而用之〔日華子云〕治一切風一切血破惡血及癥癖〔湯液本草云〕除血刺痛〔東垣云〕頭止血○身養血○稍破血○全活血〔補〕〔藥性論云〕補諸虛不足〔日華子云〕補一切勞養新血〔合治〕合人參黃芪能補血○合大黃牽牛能破血

栝樓實主胸痺悅澤人面名醫所錄〔名〕黃瓜 果蠃 果蓏 天瓜〔苗〕〔圖經曰〕三四月生苗引藤於垣牆籬落及屋宇之上葉如甜瓜葉作叉有細花七月開淺黃色似葫蘆花實在花下大如拳有正而圓者有銳而長者生青至秋後熟赤黃色功用皆同〔爾雅云〕果蠃之草其實名栝樓郎詩所謂果蓏之實亦施于宇是也〔地〕〔圖經曰〕生洪農山谷及山陰地今所在有之〔道地〕衡州及均州陝州者佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十月取實〔收〕陰乾〔用〕仁〔質〕類冬瓜仁而蒼〔色〕蒼黃〔味〕苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕焦〔主〕消結痰散癰毒〔助〕枸杞為之使〔反〕烏頭畏牛膝乾漆惡乾薑〔製〕剝去殼及皮膜微炒〔治〕〔療〕〔日華子云〕治面皺吐血腸風瀉血赤白痢〔名醫別錄云〕頭疼發熱胸膈痛徹背及心腹痞滿氣不得通〔補〕〔日華子云〕虛勞口乾潤心肺〔合治〕乾合葛粉銀石器中炒熱調服療肺燥熱渴大腸秘○合半夏熬膏為丸療痰嗽利胸膈○合白酒療乳腫痛○合薤白白酒半夏療卒患胸痺痛○汁合蜜朴硝療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者○合酒調服下乳汁

草之草

苦參 無毒 植生

苦參 出神農本經 主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚 以上朱字神農本經 養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身 以上黑字名醫所錄〔名〕水槐 地槐 菟槐 驕槐 虎麻 苓莖 陵郎 祿白 白莖 苦蘵音識〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高二三尺三四月開黃白花七月作莢實如小豆子河北生者無花子其根黃白色長五七寸纔細並生三五莖其葉青碎極似槐葉故曰水槐其味甚苦謂之苦參也〔地〕〔圖經曰〕出汝南山谷及田野間今近道處處皆有之〔道地〕成德軍秦州邵州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月八月十月取根實〔收〕暴乾〔用〕根實〔質〕

鼻息肉墮胎去三蟲以上黑字名醫所錄〔名〕附支 丁翁 王翁 萬年 蔔藤 覆子 烏覆 拏子 畜葍子 桴棪子〔子〕燕覆〔苗〕〔圖經曰〕生作藤蔓大如指其莖榦大者徑約二三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜核黑瓤白食之甘美〔陶隱居云〕繞樹藤生汁白莖有細孔紋如車輻兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良〔地〕〔圖經曰〕生石城山谷及山陽今澤潞漢中廣州江淮湖南州郡亦有之〔道地〕海州興元府解州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕正月二月取莖七月八月取子〔收〕陰乾〔用〕莖實〔質〕類葡萄藤而有文理〔色〕蒼〔味〕辛甘〔子〕甘〔性〕平散〔子〕平寒〔氣〕氣味俱薄陽中之陰〔臭〕微香〔主〕通經利竅散腫消癰〔製〕去皮剉碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治五淋利小便開關格療多睡去水腫浮大除煩熱〇根治項下瘤癭〔日華子云〕安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿消瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳〔陳藏器云〕子利大小便宜通去煩熱食之令人心寬止渴下氣〔孟詵云〕子厚腸胃令人能食下三焦除惡氣續五臟斷絕氣使語聲足氣通十二經脈〔別錄云〕治瘻瘡喉嚨痛及喉痹煎磨並宜服急則含之〇子治胃口熱閉反胃不下食除三焦客熱〔合治〕煎湯合葱食之理風熱淋疾小便數急疼痛小腹虛滿〔禁〕妊娠不可服

草之木

通草 無毒

植生

通草治陰竅不利除水腫閉利小便治五淋明目退熱催生下胞下乳名醫所錄〔名〕通脫木 離南草 活莌 寇脫 倚商〔苗〕〔圖經曰〕生山側莖高五七尺葉似萆麻心空有瓤輕虛正白可愛女工取以飾物爾雅疏云大若樹然故又謂之通脫木也〇謹按通脫木據圖經苗莖卽是今之通草耳本經以木通主療注之故致名質難辨考諸湯液本草通草木通自是二種木通莖折之紋如車輻其通草莖中有瓤輕虛正白灼然明矣用之不可混爲一也〔地〕〔圖經曰〕生江南〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取莖〔收〕日乾〔用〕莖〔色〕皮蒼褐肉白〔味〕甘辛〔性〕平散〔氣〕氣味俱薄陽中之陰

麻黃 無毒 叢生

麻黃 出神農本經 主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚 以上朱字神農本經 五藏邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒 以上黑字名醫所錄 〔名〕龍沙卑相卑鹽 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗至夏五月則長及一尺許稍上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甘可噉皮紅仁黑根紫赤色俗云有雌雄二種雌者於三月四月開花六月結子雄者無花而不結子〔酉陽雜俎云〕莖端開花花小而黃簇生子如覆盆子可食 〔地〕〔圖經曰〕生晉地及河東今處處多有之〔唐本注云〕開封府鄭州鹿臺及關中沙苑河傍沙洲上太多〔道地〕茂州同州滎陽中牟者爲勝 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕立秋後取莖根 〔收〕陰乾 〔用〕莖根 〔質〕類小草而有節 〔色〕青〔根〕黃赤 〔味〕苦 〔性〕溫散 〔氣〕氣味俱輕陽也 〔臭〕朽 〔主〕解表發汗 〔行〕手陽明經少陰經太陰經足太陽經 〔助〕厚朴白薇爲之使 〔反〕惡辛黃石韋 〔製〕〔雷公云〕用夾刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出曬乾用之若不盡令人心悶〔圖經曰〕丸散內用者不必煮令取發汗但去節 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕莖散毒風𤸷痹皮肉不仁壯熱瘟疫〇根能止汗〔日華子云〕通九竅調血脈開毛孔皮膚逐風退熱禦山嵐瘴氣 〔合治〕綿裹酒煮服治傷寒表熱發疸冬用酒春用水及產後腹痛血下不盡〇合桂枝芍藥杏仁甘草治傷寒〇合射干厚朴治肺痿上氣〇去節合蜜炒水煎乘熱服療病瘡疱倒黶黑〇根末合牡蠣粉粟粉撲之止盜汗 〔禁〕不可多服令人虛

木通 無毒 蔓生

木通 出神農本經 主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘 以上朱字神農本經 療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆 音甕

白者所治必異故後人用白補赤瀉以其色在西方故補色在南方故瀉也〔地〕〔圖經曰〕生中岳川谷及丘陵今處處有之〔道地〕茅山者最勝〔日華子云〕海鹽杭越者亦佳〔時〕〔生〕春生芽〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根肥實者爲好〔質〕類烏藥而皮赤〔色〕赤〔味〕酸苦〔性〕微寒泄〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕活血止痛〔行〕手足太陰經〔助〕雷丸爲之使〔反〕藜蘆畏消石鼈甲小薊惡石斛芒消〔製〕以竹刀刮去皮細剉微炒生亦可用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除血氣積聚宣通臟腑壅氣心腹堅脹婦人血閉不通消瘀血敗血〔日華子云〕治痔瘻發背瘡疥目赤努肉明目〔合治〕赤芍藥一兩合檳榔一箇麪裹煨爲末水煎服治五淋

蠡實 無毒 叢生

蠡實 出神農本經 主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痹堅筋骨令人嗜食久服輕身○花葉去白蟲 以上朱字神農本經 止心煩滿利大小便長肌膚肥大療喉痹 以上黑字名醫所錄

〔名〕荔實 劇草 三堅 豕首 馬藺子 旱蒲 豚耳〔苗〕〔圖經曰〕葉如薤而長厚卽馬藺子也三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人多取以爲刷〔地〕〔圖經曰〕生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多〔道地〕冀州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取花五月取實〔收〕陰乾〔用〕花實〔質〕類麻子而肥圓〔色〕赤黑〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕堅筋骨利大小便〔製〕搗末用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治喉痺腫痛〔唐本注云〕止金瘡血內流癰腫〔日華子云〕主婦人血氣煩悶產後血暈幷經脈不止崩中帶下止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傅蛇蟲咬〔別錄云〕治鼻病酒皶〔合治〕合乾薑黃連各等分爲散以煑熟湯調服方寸匕治水痢百起冷熱痢良服時忌豬肉冷水〔禁〕多服令人溏洩

瞿麥 無毒 叢生

〔臭〕朽〔主〕通竅下乳〔製〕去皮剉用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕療瘰癧○花下粉治諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉內瘡中〔禁〕妊娠不可服

草之草

白芍藥 有小毒　叢生

芍藥 出神農本經 主邪氣腹痛除血痹破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣 以上朱字神農本經 通順血脈緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛 以上黑字名醫所錄〔名〕白木 餘容 犁食 解倉 鋋〔苗〕〔圖經曰〕春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫色數種子似牡丹子而小秋時採根〔衍義曰〕芍藥全用根其品亦多但千葉者則根虛須用單葉山中者爲佳〔地〕〔圖經曰〕生中嶽川谷及丘陵今處處有之〔道地〕澤州白山蔣山茅山淮南海鹽杭越〔時〕〔生〕春生芽〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根堅實者爲好〔質〕類烏藥而細白〔色〕白〔味〕苦酸〔性〕平微寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕腹痛健脾〔行〕手太陰經足太陰經〔助〕雷丸爲之使〔反〕藜蘆畏消石鼈甲小薊惡石斛芒消〔製〕生用或炒用酒浸行經〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主腹中疞痛骨熱〔日華子云〕治女人一切病產前後諸疾通月水退熱除煩驚狂婦人血暈腸風瀉血頭痛下痢及血虛腹痛〔補〕〔藥性論云〕強五臟益腎氣〔日華子云〕補勞益氣〔合治〕合白朮補脾○合川芎補肝○合人參白朮補氣〔禁〕血虛寒人不可多服

赤芍藥 有小毒　叢生

赤芍藥利小便下氣瀉肝行經通順血脈散惡血消癰腫 名醫所錄〔名〕花根〔苗〕〔圖經曰〕春生紅芽作叢莖高一二尺葉似牡丹而狹長夏開花紅色其實似牡丹子而小〔衍義云〕花赤者爲赤芍藥○謹按芍藥所重在根須以花紅而單葉者由其花不繁則根氣實也然有赤白二種色既不同其與

三月四月八月九月取根〔收〕暴乾〔用〕根黑潤者爲好〔質〕形如續斷而黑〔色〕紫黑〔味〕苦鹹〔性〕微寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕清咽喉之腫瀉無根之火〔行〕足少陰經〔反〕藜蘆惡黃耆乾薑大棗山茱萸〔製〕〔雷公云〕凡採得須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出曬乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除暴結熱熱風喉痛傷寒勞復幷散瘤癭瘰癧〔日華子云〕止健忘消腫毒及遊風頭風熱毒心驚煩躁勞乏骨蒸傳尸邪氣〔補〕〔日華子云〕補虛羸勞損〔合治〕合升麻葛根芍藥甘草療傷寒陽毒發斑合酒飲療諸毒鼠瘻〔禁〕勿犯銅器餌之噎人喉喪人目

秦艽 無毒 植生

秦艽 出神農本經 主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便 以上朱字神農本經 療風無問久新通身攣急 以上黑字名醫所錄

〔名〕秦瓜〔苗〕〔圖經曰〕枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開紫色花似葛花當月結子根上黃色而相交糾長一尺許麤細不等〔陶隱居云〕根皆作羅紋相交黃白色中多銜土〔地〕〔圖經曰〕生飛烏山谷及石州寧化軍秦州齊州今河陝州軍多有之〔陶隱居云〕今出甘松龍洞蠶陵〔道地〕涇州鄜州岐州者良〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根羅紋者爲佳〔質〕形如防風而麤虛〔色〕土褐〔味〕苦辛〔性〕平微溫散〔日華子云〕冷〔氣〕味厚於氣陰中微陽〔臭〕腥〔主〕風濕黃疸〔行〕手陽明經〔助〕菖蒲爲之使〔反〕畏牛乳〔製〕〔雷公云〕以布拭去黃毛破開去土湯洗剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕黃病有數種傷酒曰酒黃夜食誤餐鼠糞亦作黃病因勞發黃多痰涕目有赤脈日益憔悴或面赤惡心用之皆効〔日華子云〕主傳尸骨蒸消疳及時氣〔蕭炳云〕治酒黃黃疸大効〔合治〕合牛乳點服之利大小便瘥五種黃病去頭風及發背疑似者〇秦艽十二分牛乳一升同煮七合去滓分溫再服治黃疸心煩熱口乾皮肉皆黃〔禁〕多服解米脂人食穀不充悅〔解〕酒毒

百合 無毒 植生

瞿音劬麥 出神農本經 主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去瞖破胎墮子下閉血以上朱字神農本經養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮以上黑字名醫所錄〔名〕巨句麥 大菊 大蘭 石竹葉 杜母草 茈萎

蘥麥 籥麥〔苗〕〔圖經曰〕苗高一二尺葉尖小青色如柳葉而有鋸齒根紫黑色形如細蔓菁二月至五月開花紅紫赤色亦似映山紅七月結實作穗頗似麥故以名之〔地〕〔圖經曰〕生泰山川谷河陽河中府淮甸今處處有之〔道地〕絳州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕立秋取實秋後合子葉取〔收〕陰乾〔用〕子葉〔質〕形如大麥〔色〕淡黃〔味〕苦辛〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕利小便通關格〔助〕蘘草牡丹為之使〔反〕惡螵蛸〔製〕〔雷公云〕凡用先以堇竹瀝浸一伏時漉出曬乾用生用亦可〔治〕〔療〕〔圖經曰〕通心經利小腸〔藥性論云〕除五淋〔日華子云〕催生○葉治痔瘻瀉血作湯粥食並得小兒蛔蟲煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傅治浸淫瘡并婦人陰瘡○子治月經不通破血塊排膿〔合治〕合栝樓根大附子茯苓山芋等分杵末蜜丸服之療小便不利有水氣〔禁〕妊娠不可服小腸虛者不宜服

玄參 無毒 植生

玄參 出神農本經 主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明以上朱字神農本經主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧灑灑血瘕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目強陰益精以上黑字名醫所錄〔名〕重臺 玄臺 鹿腸 正馬 咸 端 逐馬〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚合香亦用之〔地〕〔圖經曰〕生河間川谷及冤句今處處有之〔道地〕江州衡州邢州〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕

香〔主〕瀉腎火補虛勞〔行〕手太陰經足陽明經少陰經〔助〕酒爲之使〔製〕〔雷公云〕去蘆及皮槐砧上細切焙木臼內杵上行須用酒炒〔治〕〔療〕〔圖經曰〕解溪毒〔陶隱居云〕治熱瘧熱煩〔藥性論云〕除心煩燥悶骨蒸勞熱產後蓐勞腎氣勞憎寒患人虛而口乾〔日華子云〕除傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺安心止驚悸〔別錄云〕安胎下乳〔補〕〔日華子云〕益虛之〔忌〕勿犯鐵器

貝母無毒　植生

貝母出神農本經　主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙以上朱字神農本經　療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓以上黑字

名醫所錄

〔名〕空草　藥實　苦花　苦菜　商草　勤母　商

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月花開碧綠色形如鼓子花其根圓而有瓣黃白色如聚貝子故名貝母陸機疏云其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解其中獨顆而無兩瓣亦無皺者號曰丹龍精不入藥用〔唐本注云〕又一種葉如大蒜蒜熟時採之良舊本云十月採恐苗枯根亦不佳也〔地〕〔圖經曰〕生晉地及河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之〔唐本注云〕荊襄產者佳江南諸州亦有〔道地〕峽州越州〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕四月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根圓白不傴者佳〔質〕類半夏而有瓣〔色〕黃白〔味〕辛苦〔性〕微寒〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽

〔主〕化痰解鬱〔助〕厚朴白薇爲之使〔反〕烏頭畏秦艽礬石莽草惡桃花〔製〕〔雷公云〕凡使先於柳木灰火中炮黃劈破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於鏊上同炒待米黃熟然後去米生亦可用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除惡瘡并人面瘡〔藥性論云〕退虛熱催難產爲末點眼去膚翳消胸脅逆氣并時疾黃疸〔日華子云〕消痰潤肺〔衍義曰〕散心胸鬱結之氣〔補〕〔陶隱居云〕斷穀服之不饑〔合治〕合酒調服療胞衣不出○合連翹療[illegible]下瘤癭疾○合沙糖爲丸含化止嗽○合油傳人畜惡瘡〔禁〕誤服丹龍精令人筋脈不收〔解〕若誤服丹龍精者用黃精小藍汁解之立愈〔贋〕丹龍精爲僞

百合出神農本經 主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣以上朱字神農本經 除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痹止涕淚以上黑字名醫所錄〔名〕重箱 重邁 摩羅 中庭 強瞿 中逢花〔苗〕〔圖經曰〕苗高數尺幹麤如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴嘴而大根如胡蒜重疊生二三十瓣又一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥〔衍義云〕莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛有長蘂開淡黃白花四垂向下覆長蘂花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不在花中〔地〕〔圖經曰〕生荊州川谷〔吳氏云〕冤句荊山及近道處處皆有之〔道地〕滁州成州〔時〕〔生〕春生苗四五月開花〔採〕二月八月取〔收〕暴乾〔用〕根下子瓣〔質〕類胡蒜而有瓣〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕傷寒百合病〔製〕蒸熟用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕殺百邪鬼魅除心下急滿痛幷脚氣熱欬逆〔日華子云〕安心定膽幷顚邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脅乳癰發背諸瘡腫毒及產後血狂暈〔孫眞人云〕羹濃汁服治陰毒傷寒〔補〕〔日華子云〕益志養五臟〔合治〕合蜜蒸令軟時含棗大一塊嚥津療肺臟壅熱煩悶

知母無毒 叢生

知母出神農本經 主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣以上朱字神農本經 療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩以上黑字名醫所錄〔名〕蚳(音岐)母 連母 野蓼 地參 水參 兒踵草 水浚 貨母 女雷 女理 蝭(音匙)母 兒草 鹿列 韭逢 東根 水須 沈燔 昌支 蕁(徒含切)〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉如韭四月開青花如韭花八月結實其根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃已〔地〕〔圖經曰〕生河內川谷今瀕河諸郡解州滁州亦有之〔陶隱居云〕出彭城〔道地〕衞州威勝軍隰州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取〔收〕陰乾〔用〕根黃白脂潤者爲好〔質〕類菖蒲而柔潤有毛〔色〕淡黃〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕

九葉草是也其〔地〕〔圖經曰〕生上郡陽山山谷及江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取葉以不聞水聲處者良〔收〕曬乾根葉俱堪用〔用〕葉根〔質〕莖如粟稈葉似杏葉〔色〕青〔味〕辛〔性〕寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕堅筋益骨〔助〕山藥紫芝爲之使〔製〕〔雷公云〕須用夾刀去葉四畔花枝盡後細剉每修事一斤用羊脂四兩相對拌炒過待羊脂盡爲度〔治〕〔療〕〔日華子云〕治一切冷風勞氣筋骨攣急四肢不仁老人昏耄及健忘〔補〕〔日華子云〕補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子〔合治〕合酒浸服療偏風手足不遂皮膚不仁〇合葳靈仙食後米湯調服療痘瘡入眼

黃芩無毒 叢生

黃芩出神農本經 主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍以上朱字神農本經 療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛〇子主腸澼膿血以上黑字名醫所錄〔名〕腐腸 空腸 內虛 黃文 經芩 妬婦 印頭 子芩 豬尾芩 宿芩〔苗〕〔圖經曰〕苗長尺餘莖榦麤如筯葉從地四面作叢生類紫草亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母麤細長四五寸又吳普本草云二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃有中枯而飄者名腐腸有細實圓者名子芩也〔地〕〔圖經曰〕生秭歸山谷及宛句今川蜀河東陝西近郡皆有之〔陶隱居云〕出彭城鬱州〔道地〕宜州鄜州涇州兗州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月三日八月九月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平大寒泄〔氣〕氣薄味厚陰中微陽〔臭〕香〔主〕諸熱〔行〕手太陰經陽明經〔助〕山茱萸龍骨爲之使〔反〕畏丹砂牡丹藜蘆惡葱實〔製〕去麤皮及腐爛者剉用或酒炒〔治〕〔療〕〔藥性論云〕消熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破壅氣除五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中㽲痛心腹堅脹〔日華子云〕下氣主天行熱疾疔瘡乳癰發背排膿〔東垣云〕中枯而飄者瀉肺火消痰利氣除風濕留熱於肌表細實而堅者瀉大腸火養陰退陽滋化源退熱於膀胱〔合治〕合白朮安胎〇合厚朴黃連止腹痛〇合五味子牡蒙牡蠣令人有子〇合黃耆白歛赤小豆療鼠瘻

白芷 無毒　植生

白芷 出神農本經 主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂以上朱字神農本經 療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色以上黑字名醫所錄

〔名〕芳香 白茝(音采) 虈(音囂) 莞 苻蘺 澤芬 〔葉〕蒚(音歷) 麻 葯

〔苗〕〔圖經曰〕根長尺餘白色麤細不等枝榦去地五六寸春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮葯房王逸注云葯白芷也

〔地〕〔圖經曰〕出河東川谷下澤及齊郡今所在有之〔陶隱居云〕生下濕地今近道處處有之〔道地〕澤州吳地尤勝

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月八月取根

〔收〕暴乾

〔用〕根大而不蛀者佳

〔質〕類栝樓根而細

〔色〕白

〔味〕辛

〔性〕溫

〔氣〕氣味俱輕陽也

〔臭〕香

〔主〕頭風侵目排膿生肌

〔行〕手陽明經足陽明經

〔助〕當歸爲之使

〔反〕惡旋覆花

〔製〕〔雷公云〕採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用或生用

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕作湯浴以去尸蟲〔藥性論云〕止心腹血刺痛及嘔逆明目止淚出女人血崩漏血腰痛能蝕膿〔日華子云〕退目赤胬肉止胎漏滑落破宿血消乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面皯疵瘢〔補〕〔日華子云〕生新血

〔贋〕喪公藤爲僞

淫羊藿 無毒　植生

淫羊藿 出神農本經 主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志以上朱字神農本經 堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子以上黑字名醫所錄

〔名〕仙靈脾 黃連祖 千兩金 剛前 乾雞筋 放杖草 棄杖草

〔苗〕〔圖經曰〕葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開白花亦有紫色碎小獨頭子湖湘出者苗高一二尺許葉如小豆而圓薄枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝

〔收〕陰乾〔用〕子及皮〔質〕子類葶藶而黃〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平泄〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕除痹舒筋

〔助〕大戟爲之使〔反〕畏蛇蛻皮吳茱萸〔治〕〔療〕〔圖經曰〕能逐諸風除心熱燥〔補〕〔衍義曰〕陸生者補陰不足莖常冷失精〔贋〕蓄菜子爲僞

草之飛

茅根 無毒附苗 花根屋茅 叢生

茅根 出神農本經 主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便 苗主下水 以上朱字神農本經 下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人 以上黑字名醫所錄

〔名〕蘭根 茹根 地管 地筋 兼杜

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗布地如鍼俗謂之茅鍼可噉甚益小兒夏生白花茸茸然至秋而枯其根至潔白味亦甘美陸機草木疏云菅似茅而滑無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚之尤善其未漚者名野管詩所謂白茅菅兮是也入藥功用與茅等其屋苫茅用之須經久者良 〔地〕〔圖經曰〕生楚地山谷田野今處處有之〔道地〕澶州鼎州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取花六月取根 〔收〕日乾〔用〕根花苗鍼〔質〕根類茅香根而麤〔色〕白〔味〕甘〔茅鍼〕甘〔花〕甘〔性〕寒緩〔茅鍼〕平涼〔花〕溫〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕除瘀血下五淋〔製〕剔去沙土剉碎用〔治〕〔療〕〔日華子云〕療婦人月經不匀通血脈淋瀝○茅鍼通小腸花署刀箭瘡止血并痛○屋四角茅止鼻洪〔唐本注云〕菅花止衂血吐血灸瘡〔藥性論云〕白茅破血并止消渴〔陳藏器云〕茅鍼消惡瘡腫未潰者煮服之服一鍼一孔二鍼二孔生挼傅金瘡止血煮服之主鼻衂及暴下血

〔合治〕合脂膏療諸竹木刺在肉中不出及因風致腫○屋茅合酒煮療卒吐血○屋上爛茅和醬汁研傅班瘡蠶嚙瘡○茅鍼合酒煎服療癰毒軟癤不作頭 〔禁〕妊娠不可服

〔解〕茅屋滴溜水殺雲母毒

草之草

狗脊 無毒　植生

狗脊 出神農本經 主腰背強關機緩急周痹寒濕膝痛頗利老人 以上朱字神農本經 療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重 以上黑字名醫所錄

〔名〕百枝 扶筋 強膂 狗青 扶蓋 赤節 〔苗〕〔圖經曰〕苗尖細碎青色高尺餘無花其莖葉似貫衆根長尺許而多岐肉作青綠色亦有黑色形似狗脊骨故以名之今方亦以金毛者爲勝〔陶隱居云〕一種與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脈根凹凸巃嵸如羊角而細強者〔唐本注云〕今江左俗猶用者是陶所說乃是有刺萆薢耳非狗脊也 〔地〕〔圖經曰〕生常山川谷及太行山〔道地〕威德軍眉州溫州淄州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根有金毛者爲佳 〔質〕如犬脊而有毛 〔色〕黃黑 〔味〕苦甘 〔性〕平微溫緩 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕除濕定痛 〔助〕萆薢爲之使 〔反〕惡敗醬 〔製〕〔雷公云〕凡修事細剉酒拌蒸從巳至申方出乾用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治男女毒風軟脚濕痺腎氣虛弱〔補〕〔藥性論云〕益男子續筋骨 〔贋〕透山藤味苦入頂爲僞

石龍芮 無毒　叢生

石龍芮 出神農本經 主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿久服輕身明目不老 以上朱字神農本經 平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷令人皮膚光澤有子 以上黑字名醫所錄

〔名〕地椹 彭根 石能 天豆 水堇 魯果能 天灸 〔苗〕〔圖經曰〕一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃〔唐本注云〕今用者俗名水堇苗似附子葉似桑椹故名地椹生下濕地五月熟時葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者〔衍義曰〕石龍芮今有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉有毛而末銳入藥須用水生者陸生者又謂之天灸取少葉揉繫臂上一夜作大泡如火燒者是眞也 〔地〕〔圖經曰〕出泰山川澤石邊〔唐本注云〕生關中河北〔陶隱居云〕近道處處有之〔道地〕兗州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月五日取子二月八日取皮

瘡瘮不出幷豌豆瘡〔藥性論云〕療惡瘡癌癬〔別錄云〕治小便淋瀝痛水調末服亦治嬰兒童子患瘮痘疾

前胡 無毒 植生

前胡主療痰滿胸脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒熱推陳致新明目益精 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月開白花與葱花相類八月結實根細青紫色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三岐爲一本食之亦戟人咽喉然此皆非前胡也 〔地〕〔圖經曰〕出陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之〔道地〕吳中壽春及越衢婺睦等處皆好 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根潤實者爲好 〔質〕類北柴胡而柔軟 〔色〕黃褐 〔味〕苦 〔性〕微寒泄 〔氣〕氣味俱薄陰中之陽 〔臭〕香 〔主〕止痰嗽去寒熱 〔助〕半夏爲之使 〔反〕畏藜蘆惡皂莢 〔製〕〔雷公云〕凡修事用刀刮去蒼黑皮幷髭土了細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕下氣化痰〔藥性論云〕去熱實下氣幷時氣內外俱熱〔日華子云〕去一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五臟及霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣 〔禁〕野蒿根爲僞誤服之令人反胃

敗醬 無毒 叢生

敗醬 出神農本經 主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣 以上朱字神農本經 除癰腫浮腫結氣風痹不足產後疾痛 以上黑字名醫所錄 〔名〕鹿腸 鹿首 馬草 澤敗 鹿醬 酸益 〔苗〕〔圖經曰〕葉似水莨及薇銜花黃根紫色叢生鰓如陳敗豆醬之氣故以爲名耳〔陶隱居云〕葉似稀薟根似柴胡 〔地〕〔圖經曰〕生江夏川谷今江東亦有之〔道地〕江寧府 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月八月十月取根 〔收〕暴乾

紫菀無毒　植生

紫菀出神農本經　主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五臟以上朱字神農本經　療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇以上黑字名醫所錄〔名〕紫蒨　青菀　液牽牛〔苗〕〔圖經曰〕三月布地生苗葉其葉三四相連五月六月開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細〔地〕〔圖經曰〕生房陵山谷及眞定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月取根〔收〕陰乾〔用〕根潤軟者爲佳〔質〕類重臺根作節而有茸〔色〕紫〔味〕苦辛〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕氣喘欬嗽〔助〕款冬花爲之使〔反〕畏茵蔯蒿惡天雄瞿麥雷丸遠志〔製〕〔雷公云〕凡使去頭土用東流水洗淨以蜜浸一宿至明於火上焙乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除尸疰及胸脅逆氣百邪鬼魅〔日華子云〕調中及肺痿吐血消痰止渴勞氣虛熱〔補〕〔藥性論云〕補虛〔日華子云〕潤肌膚添骨髓〔衍義曰〕益肺氣〔合治〕合款冬花百部爲散生薑烏梅煎服療久嗽不瘥

紫草無毒　植生

紫草出神農本經　主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道以上朱字神農本經　療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶音查以上黑字名醫所錄〔名〕紫丹　紫芙（哀老切）　藐　茈䓞〔苗〕〔圖經曰〕苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋結實亦白人家園圃或種蒔其根所以染紫也〔地〕〔圖經曰〕生碭山山谷及楚地今處處有之〔陶隱居云〕襄陽南陽〔道地〕單州東京爲勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取根〔收〕陰乾〔用〕根色赤者爲好〔質〕莖類葳靈仙而麤壯〔色〕紫〔味〕苦〔性〕寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕香〔主〕透斑瘡利水道〔製〕〔雷公云〕凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用每修事紫草一斤用蠟二兩於鐺中鎔鎔盡便投蠟水作湯用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治傷寒時疾發

〔圖經曰〕苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色根似菹芹色白絕苦爾雅所謂葴寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼爲苦葴是也〔衍義曰〕苗如天茄子開小白花結青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘇子食之有青草氣此即苦蘵也又一種三葉酸漿草生人家園林亭檻中著地開黃花味酸亦入藥用〔地〕〔圖經曰〕生荊楚川澤及人家田園中今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月五日取根〔收〕陰乾〔用〕葉根實〔色〕莖青根白〔味〕酸苦〔性〕平寒〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕除熱催生泄水〔製〕擣汁用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕實小兒食之能除熱亦主黃病〔別錄云〕根擣汁治黃病〔合治〕三葉酸漿草陰乾爲末空心合酒下三錢匕治婦人赤白帶下〇三葉酸漿草淨洗研絞自然汁合酒各一合令溫煖空心服之治卒患諸淋遺瀝不止小便亦澀疼痛

鬱金香 無毒 叢生

鬱金香主蟲野諸毒心氣鬼疰鴉鶻等臭名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕陳氏云其香十二葉爲百草之英按魏略云二月三月有花狀如紅藍〔陳藏器云〕鬱金香平入諸香藥用之說文鬱金芳草也十二葉爲貫將以煑之用爲鬯爲百草之英合而釀酒以降神也〔地〕〔圖經曰〕生秦國〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取莖葉〔收〕暴乾〔用〕花莖葉〔質〕花類紅藍〔色〕黃〔味〕苦〔性〕溫洩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕除一切臭〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除心腹間惡氣鬼疰

一十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香〇海藥云謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳枝合爲湯浴小兒則易長〇風延母味苦寒無毒小兒發熱發强驚癇寒熱熱淋解煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡

〔用〕根〔質〕根類柴胡〔色〕紫〔味〕苦鹹〔性〕平微寒洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕臭〔主〕癰腫風痹〔行〕手厥陰經足少陰經〔製〕〔雷公云〕凡使收得後便龘杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除毒風痛痹破多年凝血能化膿爲水及產後諸病止腹痛除瘴煩渴〔日華子云〕療赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾催生落胞血暈排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒〔別錄云〕蠼螋尿繞腰者煎汁塗之差〔合治〕合薏苡仁附子治腹癰腹有膿者

白鮮 無毒　植生

白鮮 出神農本經 主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痹死肌不可屈伸起止行步 以上朱字神農本經 療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛 以上黑字名醫所錄〔名〕白羊鮮 白羶 金雀兒椒 地羊羶〔苗〕〔圖經曰〕苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸夏開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實其氣羶似羊故名地羊羶也〔地〕〔圖經曰〕生上谷川谷及冤句今河中潤州皆有〔道地〕江寧府滁州蜀中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取根又云宜二月取差晚則虛惡〔收〕陰乾〔用〕根上皮〔質〕類牡丹皮而白〔色〕白〔味〕苦鹹〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕羶〔主〕濕痹風瘡〔反〕惡螵蛸桔梗茯苓萆薢〔治〕〔療〕〔圖經曰〕鼠瘻已有口膿血出者煑汁服一升當吐鼠子愈〔藥性論云〕去一切熱毒惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃穀黃勞黃〔日華子云〕通關節利九竅及血脈并一切風痹筋骨弱之通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼

酸漿 無毒附根子　植生

酸漿主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產 神農本經〔名〕醋漿 苦葴(音針) 葴 寒漿〔苗〕

止腹痛煑之生嶺南葉如地黃〇海藴味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生
大海中細葉如馬尾似海藻而短也

癰腫黃疸並煑服之細葉蔓生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皐是也○海藥云謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰小兒赤白毒痢蛇毒瘴溪等毒一切瘡腫並煎服衹出南中諸無所出也○耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木狀曰耕香莖生細葉○大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五臟利小便藤如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤取汁用之○海藥云謹按太原記生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘冷香美主解大熱止煩渴潤五臟利水道彼人造飲饌皆瓠色○筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子○土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止煑食之甘美不饑厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鶗鴂食後彌吐人不可食○優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種爲茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味○土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦擣絞汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之○猝菜豬孝切味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰猝辛菜南人食之去冷氣○必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崐崙似馬蘭子○胡面莽味甘溫去痃癖及冷氣

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

一十三種神農本經（朱字）

九種名醫別錄（黑字）

六種唐本先附（注云唐附）

六種宋本先附（注云宋附）

一種今分條

一十種陳藏器餘

已上總四十五種

紫參　藁本（實附）　石韋（石皮瓦韋附）

萆薢　杜衡　白薇

菝（蒲八切）葜（棄八切葉附）　大青　女萎（唐附）

石香菜（宋附）　艾葉（實附）　鼠黏子（葉附舊名惡實）

水萍　王瓜　地榆

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

草之草

紫參無毒　植生

紫參（出神農本經）　主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便（以上朱字神農本經）　療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精（以上黑字名醫所錄）〔名〕牡蒙　衆戎　童腸　馬行　〔苗〕〔圖經曰〕苗長一二尺莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫色似水葒者根皮紫黑肉紅白色如地黃狀〔別錄云〕一種團聚而生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤其實黑大如豆〔地〕〔圖經曰〕生河西及寃句山谷今河中解齊淮蜀州郡皆有之〔道地〕滁州濠州眉州蒲州晉州〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕三月六月取實〔收〕曝乾〔用〕根脂潤者爲好〔質〕類人參而團聚〔色〕紫〔味〕苦辛〔性〕寒微寒〔氣〕氣之薄者陰中之陽〔臭〕香〔主〕心腹堅脹〔反〕畏辛荑〔製〕火炙令紫〔治〕〔療〕〔藥性論云〕散瘀血去心腹堅脹婦人血閉不通〔合治〕以半斤用水五升煎二升內廿草二兩煎取半升分三服療痢

藁本無毒　植生

藁本（出神農本經）　主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色（以上朱字神農本經）　辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂○實主風流四肢（以上黑字名醫所錄）〔名〕鬼卿　地新　微莖〔苗〕〔圖經曰〕葉似白芷香如芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳五月有白花七八月結子根上苗下似禾藁故以爲名也〔陶隱居云〕俗中皆用芎藭其根鬚形氣乃相類

大薊　小薊原附大薊下今分條　海藻石帆水松馬藻附
澤蘭　昆布紫菜附　防己木防己附
天麻宋附　高良薑　百部根
茴香子唐附舊名蘹香子　款冬花　紅藍花紅花也宋附
京三稜宋附雞爪三稜石三稜附　薑黃唐附蒁藥附　華撥宋附根附
蒟音矩醬唐附　蘿摩子唐附　鬱金唐附
馬先蒿　延胡索宋附
一十種陳藏器餘
百丈青　斫合子　獨自草
金釵股　博落迴　毛建草
數低　仰盆　離鬲草
廅藥

痿失溺關節老血老人五緩以上黑字名醫所錄〔名〕白菝葜赤節〔苗〕〔圖經曰〕根黃白色多節大三指許苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛輭以輭者爲勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子有三稜〔陶隱居云〕亦似菝葜而小異根大不甚有角節其色小淺耳〔地〕〔圖經曰〕出眞定山谷今河陝及荊蜀諸郡〔陶隱居云〕今處處有之〔道地〕興元府邛州荊門軍成德軍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類菝葜而有鬚〔色〕黃白〔味〕苦甘〔性〕平緩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕諸痺強筋骨〔助〕薏苡爲之使〔反〕畏葵根大黃茈胡牡蠣前胡〔製〕細剉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治冷風㾪痺腰腳不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷是腎間有膀胱宿水〔日華子云〕治癱緩輭風頭旋癇疾中風失音効〔補〕〔日華子云〕壯水臟堅筋骨益精明目〔合治〕合杜仲末溫酒調服療丈夫腰腳痺緩急行履不穩○合淨貫衆等分爲末名如聖散空心酒調服二錢治腸風痔漏〔贗〕菝葜爲僞

杜蘅無毒　散生

杜蘅主風寒欬逆香人衣體名醫所錄〔名〕馬蹄香〔苗〕〔圖經曰〕苗葉都似細辛惟香氣小異而根亦麁黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪食之可以已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也今人作浴湯及衣香甚佳〔衍義曰〕杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜蘅與細辛相對便見眞僞況細辛惟出華州者良杜蘅其色黃白拳局而脆乾則作團〔地〕〔圖經曰〕生江淮間及水澤下濕地今處處皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類白薇細小而拳促〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕氣奔喘促消痰飲〔製〕去蘆梗葉幷洗去土剉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕破留血及項間瘤癭〔贗〕及已爲僞

白薇無毒　植生

桐君藥錄言芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾〔地〕〔圖經曰〕生崇山山谷西川河東州郡兗州杭州〔唐本注云〕出宕州者爲勝〔道地〕并州威勝軍寧化軍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕正月二月取根〔收〕暴乾三十日〔用〕根麄大者爲好〔色〕黑〔味〕辛苦〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽也〔丹溪云〕陽中微陰〔臭〕香〔主〕風邪頭疼〔行〕足太陽經〔反〕畏青葙子惡蘭茹〔製〕去蘆水浸潤剉用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風鼾皰〔日華子云〕療癇疾并皮膚疵皯酒齄粉刺〔湯液本草云〕太陽經風藥逐寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛并巔頂痛

〔合治〕合木香療霧露之氣○合白芷作面脂藥

石韋 無毒 附瓦韋　叢生

石韋出神農本經 主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道以上朱字神農本經 止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣以上黑字名醫所錄

〔名〕石韉（之夜切）石皮〔苗〕〔圖經曰〕叢生石上葉如柳葉背有毛而斑點如皮故名石韋〔唐本注云〕生石傍陰處不蔓延福建一種三月有花採葉煎湯浴之主風有生於古瓦屋上者謂之瓦韋〔地〕〔圖經曰〕生華陰山谷及晉絳滁福州江寧府皆有之〔陶隱居云〕建平今處處有之生山谷石上〔道地〕海州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取葉〔收〕陰乾〔用〕葉以不聞水及人聲者良〔質〕類柳葉而長大〔色〕綠〔味〕苦甘〔性〕平泄〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕補勞利水〔助〕絡石杏仁爲之使得菖蒲良〔製〕去黃毛微炙〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除勞及主五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿〔日華子云〕治淋瀝遺溺〔合治〕炒末合酒調服療發背〔禁〕誤用葉上黃毛射入肺令人欬不可療

萆薢 無毒　蔓生

萆薢出神農本經 主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣以上朱字神農本經 傷中恚怒陰

大青 無毒 叢生

大青主療時氣頭痛大熱口瘡 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕春生莖長尺許青紫色苗葉似石竹花紅紫色似馬蓼亦似芫花而根黃色耳〔地〕〔圖經曰〕生江東州郡及荊南眉蜀濠淄諸州皆有之〔道地〕信州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月四月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類馬蓼〔色〕青紫〔味〕苦〔性〕大寒〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕時行熱疾〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕治傷寒時行熱毒〔藥性論云〕去大熱并溫疫寒熱〔日華子云〕療熱風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風天行熱疾兼塗罯腫毒〔合治〕入葛根湯服療傷寒頭痛身強腰脊痛〔解〕金石藥毒

草之走

女萎 無毒 蔓生

女萎主風寒灑灑霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食 名醫所錄〔名〕蔓楚〔苗〕〔唐本注云〕蔓生葉似白斂花白子細荊襄之間名爲蔓楚是也〔地〕〔唐本注云〕出荊襄之間〔時〕〔生〕初春生苗〔採〕二月取莖〔收〕陰乾〔用〕苗〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕霍亂驚癇〔製〕〔雷公云〕凡使去頭并白蘗槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曬令乾用

草之草

石香葇 無毒 叢生

石香葇主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛腸鳴 名醫所錄〔名〕石蘇〔苗〕〔圖經曰〕苗

白薇 出神農本經 主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時 以上朱字神農本經 療傷中淋露下水氣利陰氣益精久服利人 以上黑字名醫所錄

〔名〕白幕 舂草 薇草 骨美〔苗〕〔圖經曰〕莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黃白色類牛膝而短小者是也〔地〕〔圖經曰〕生平原川谷今陝西諸郡及舒潤遼州亦有之〔陶隱居云〕近道處處有之〔道地〕滁州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類牛膝而短細〔色〕黃白〔味〕苦鹹〔性〕平大寒〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔主〕風狂溫瘧〔反〕惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗〔製〕〔雷公云〕以糯米泔汁浸一宿至明取出去鬚了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕治驚邪狂病〔藥性論云〕主百邪鬼魅

草之木

菝葜 無毒 植生

菝 蒲八切 葜 棄八切 主腰背寒痛風痹益血氣止小便利 名醫所錄

〔名〕金剛根 王瓜草〔苗〕〔圖經曰〕苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子大如櫻桃許其根作塊赤黃色江浙人呼為金剛根是也〔地〕〔圖經曰〕生山野近京及江浙州郡多有之〔道地〕成德軍海州江州江寧府〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根結塊者為好〔質〕類萆薢〔色〕黃褐〔味〕甘〔性〕溫平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕散腫毒益血氣〔治〕〔療〕〔日華子云〕治時疾瘟瘴○葉治風腫止痛〔合治〕葉合鹽擣傅撲損惡瘡○合米釀酒療風毒腳弱痹滿上氣

草之草

可脫故謂鼠黏子亦如羊負來之義也根有極大者作菜茹益人〔衍義曰〕惡實是子也今謂之牛旁子在萼中萼上有細鉤多至百十未去萼時又謂之鼠黏子根長一二尺麤如拇指謂之牛菜本爲一物而根實之名不同耳

〔地〕〔圖經曰〕生魯山平澤今處處有之〔道地〕蜀州 〔時〕〔生〕春生葉夏結實〔採〕秋後取子冬月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根實莖 〔質〕實類柏子而區 〔色〕黑褐 〔味〕辛 〔性〕平散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕咽喉痛瘡瘍毒 〔行〕通十二經脈 〔製〕〔雷公云〕用子淨揀勿令有雜子凡用以酒拌蒸待上有白霜拭去焙乾別搗如粉入藥○用根以竹刀或荊刀刮去皮去蒸暴之 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕子除諸風癥瘕冷氣吞一枚可出癰疽頭○根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽咳嗽傷肺肺癰疝瘕積血〔藥性論云〕根主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡氣〔陳藏器云〕子消風毒腫諸瘻○葉搗傅杖瘡不膿辟風〔湯液本草云〕子利咽膈潤肺散氣〔別錄云〕子散肢節筋骨煩熱毒○根搗汁療時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食○莖葉取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行風洗了慎風少時幷消一切腫毒〔補〕〔藥性論云〕根作菜食令人身輕 〔合治〕子末浸酒任性服多少除諸風明目利腰脚○合馬藺子療喉痹○合荊芥穗等分療瘡疱將出如瘡瘮已出服之亦妙○合浮萍薄荷等分療皮膚風熱遍身生癮瘮○合荊芥炙甘草療風壅痰涎多唾咽膈不利○根搗汁合蜜服療中暴風○莖葉搗取濃汁合無灰酒鹽花煻火煎成膏摩療風頭及腦掣痛不可禁者亦主時行頭痛 〔禁〕用根須蒸暴乾不爾令人吐 〔解〕丹石毒

草之走

水萍 無毒　浮生

水萍 出神農本經 主暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮主消渴久服輕身 以上朱字神農本經 下氣以沐浴生毛髮 以上黑字名醫所錄

〔名〕水花　水白　水蘇　茡菜 〔苗〕〔圖經曰〕此是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫名茡菜爾雅謂之苹其大者曰蘋季春始生可糝蒸以爲茹也蘇恭云此有三種大者曰蘋中者曰荇菜卽下條之鳧葵小者曰浮萍卽溝渠間生者是也〔高供奉歌曰〕不在山兮不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風都不算豆淋

葉類萱草根似石菖蒲生山巖石縫中〔衍義曰〕石香葇處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花 〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡陵榮資簡州及南中今處處有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取莖 〔收〕陰乾 〔用〕莖花實 〔色〕青綠 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香

〔主〕調中溫胃

艾葉 無毒 叢生

艾葉主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子 名醫所錄 〔名〕冰臺醫草 〔苗〕〔圖經曰〕初春布地生苗莖類蒿而葉背白甚香灸百病尤勝用之以苗短者爲佳 〔地〕〔圖經曰〕生田野今處處有之

〔道地〕蘄州明州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日五月五日取葉 〔收〕暴乾作煎勿令見風 〔用〕葉實 〔質〕類菊葉而背白有毛 〔色〕青白 〔味〕苦

〔性〕微溫泄 〔氣〕味厚於氣陰中之陽 〔臭〕香 〔主〕灸百病止崩血 〔製〕去枝梗揉如絮用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕生搗汁止心腹惡氣熱用塌金瘡及中風掣痛不仁不隨〔陶隱居云〕止傷血幷殺蚘蟲〔唐本注云〕主下血及膿血痢〔藥性論云〕止崩血安胎除腹痛○實主明目幷一切鬼氣〔日華子云〕葉止霍亂轉筋幷心痛鼻洪及帶下〔湯液本草云〕溫胃〔別錄云〕治傷寒時氣溫病頭痛壯熱脈盛煮服〔補〕〔圖經曰〕補虛羸〔日華子云〕實壯陽助水臟強腰膝暖子宮 〔合治〕合醋煎療癬及赤白痢下幷臟痔瀉血○實合乾薑末蜜丸如梧桐子大服療一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣

鼠黏子 無毒 植生

鼠黏子主明目補中除風傷○根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老 名醫所錄 〔名〕牛旁子蝙蝠刺惡實牛菜 〔根〕〔苗〕〔圖經曰〕葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如栗梂小而多刺鼠過之則綴惹之不

吐下宜少進之有小毒故也〔別錄云〕土瓜根主小便不通及關格生擣根取汁以少水解之筒中吹下部取通 〔合治〕土瓜根末合酒服下乳汁每服一錢日三〔禁〕妊娠不可服

草之草

地榆 無毒 植生

地榆 出神農本經 主婦人乳痓痛七傷帶下病止痛除惡肉止汗療金瘡以上朱字神農本經 止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏 以上黑字名醫所錄 〔名〕玉豉 〔苗〕〔圖經曰〕宿根生苗布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色又如豉故名玉豉根外黑裏紅似柳根其葉山人乏茗時採之作飲 〔地〕〔圖經曰〕生桐柏冤句山谷及平原川澤今處處有之〔道地〕江寧府衡州 〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根如綿輭者爲好 〔質〕類續斷而肥 〔色〕黑 〔味〕苦甘酸 〔性〕微寒收 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕月經不止腸風瀉血 〔助〕得髮良 〔反〕惡麥門冬 〔製〕去蘆剉碎 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕止小兒疳痢煮之如飴糖服之便愈〔唐本注云〕除帶十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子臟堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五臟不定〔藥性論云〕除產後餘瘀癩痛七傷愈金瘡止血痢蝕膿〔日華子云〕排膿止吐血鼻洪月經不止血崩產前後諸血疾及赤白痢水瀉濃煎止腸風 〔合治〕合鼠尾草療下血二十年者等分水煎服 〔禁〕虛寒人及水瀉白痢者不可輕用 〔解〕搗根汁飲之解毒蛇螫人猘犬咬傷之毒

大薊 無毒 植生

大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健 名醫所錄 〔名〕刺薊山牛蒡 〔苗〕〔衍義曰〕大小薊皆相似

酒內下三九鐵樸頭上也出汗〔地〕〔圖經曰〕生雷澤池澤今處處溪澗水間皆有之〔時〕〔生〕春生〔採〕三月七月取〔收〕暴乾〔用〕葉〔質〕類鳧葵

〔色〕青綠〔味〕辛酸〔性〕寒散〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕消水腫利小便〔製〕爲末或擣汁用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕惡疾遍身瘡濃煮汁漬浴之〔日華子云〕治毒風熱疾熱狂熁腫毒湯火瘡風瘮〔陳藏器云〕小萍子末傅面䵟亦可傅熱瘡又爲膏長髮〔合治〕合栝樓人乳爲丸止消渴〇爲末合酒服除中毒〇合雞子淸貼發背毒腫焮熱赤爛〇浮萍草一兩以四月十五日者合麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩擣篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不拘時和滓服治時行熱病汗出乃瘥

〔解〕蛇咬毒入腹擣絞汁飮之

王瓜 無毒　蔓生

王瓜 出神農本經 主消渴內痹瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾 以上朱字神農本經 療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡 以上黑字名醫所錄

〔名〕土瓜　老鴉瓜　葵（與睽同）　菇（與姑同）　鉤菇〔苗〕〔圖經曰〕月令云四月王瓜生卽此也蔓生葉似栝樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸而長生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根北間者其實纍纍相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳〔衍義曰〕王瓜體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根卽土瓜根也於細根上又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用〔地〕〔圖經曰〕生魯地平澤田野及人家墻垣間今處處有之〔時〕〔生〕四月生苗〔採〕三月取根七八月取實〔收〕陰乾〔用〕根實葉〔質〕實類栝樓實而小長根類葛細而多糝〔色〕紅〔味〕苦

〔性〕寒泄〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕王瓜除黃疸破血〔藥性論云〕子主蟲毒并小便數遺不禁〔日華子云〕子潤心肺除黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用〇根主通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘧排膿熱勞撲損消瘀血破癥癖落胎〔陳藏器云〕王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并瘧〇根及葉擣絞汁服當

海藻 出神農本經 主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫以上朱字神農本經療皮間積聚暴𤺋留氣熱結利小便以上黑字名醫所錄

〔名〕落首 藫 薚 海蘿

〔苗〕〔圖經曰〕葉似凝音薤生海中根着水底石上黑色如亂髮而麤大類水藻謂之大葉藻一種如短馬尾者生淺水細而黑色海人以繩繫腰沒水下則得之二種不分功狀總謂之海藻者由其皆生於海其味鹹能輭堅之義也若詩所謂于以採藻于彼行潦陸機云藻水草也生水底亦有二種一種葉如雞蘇莖似筯長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻二藻但能作茹而已非海中所生者其味未必鹹其功未必同也又有石帆平無毒生海嶼石上狀如柏梗高尺許如筋紫色無葉見風漸硬色如漆其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松其形似松出南海交趾又有馬藻大寒生水上如馬齒相連者是也三物各有療疾之功故併附之

〔地〕〔圖經曰〕生東海池澤今出登萊諸州海中皆有之

〔時〕〔生〕無時〔採〕七月七日取

〔收〕暴乾

〔用〕葉莖

〔質〕類水藻而細

〔色〕黑

〔味〕鹹

〔性〕寒輭

〔氣〕氣薄味厚陰也

〔臭〕腥

〔主〕散癰瘰潰堅腫

〔反〕甘草

〔製〕〔雷公云〕凡使先須用生烏豆并紫貝天葵同蒸一伏時候日乾用之

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治水癊〔藥性論云〕辟百邪鬼魅除氣疾急滿去疝氣下墜疼痛核腫腹中雷鳴幽幽作聲〔孟詵云〕起男子陰氣消男子𤺋疾〔別錄云〕消宿食療五膈痰壅水氣浮腫脚氣賁㹠氣〔陶隱居云〕水松療溪毒〔陳藏器云〕馬藻大寒擣傅小兒赤白遊瘮火焱熱瘡絞汁服去暴熱熱痢止渴○石帆主婦人血結月閉石淋

〔合治〕合酒漬數日稍稍飲之療頷下瘰癧如梅李并療頸下卒結囊欲成癭

〔禁〕北人不可多食食之倍生諸病妊娠亦不可服○水松食之生水腫

澤蘭 無毒 植生

澤蘭 出神農本經 主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿以上朱字神農本經產後金瘡內塞以上黑字名醫所錄

〔名〕虎蘭 龍棗 虎蒲 水香

〔苗〕〔圖經曰〕根紫黑色似粟根二月生苗高二三尺莖榦青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色蕚通紫色亦似薄荷花荊湖嶺南人家多種之壽州出者無花子與蘭草大抵相類但蘭草生水傍無枝榦葉光潤根小紫而澤蘭生水澤中及下

花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一二尺許葉不皺以此為異○謹按本經大小薊混名同條然大薊生山谷而小薊生平澤二薊莖葉相似比小薊但肥大耳以功力言之則有殊也二物皆能破血大薊破血之外亦療癰腫而小薊專主血疾不能消癰腫也〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔道地〕薊州山谷〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕四月取苗九月取根〔收〕陰乾

〔用〕根苗花葉〔質〕類紅藍花〔色〕青〔味〕苦〔性〕平泄〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕香〔主〕諸血瘡腫〔製〕剉碎用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消癰腫〔藥性論云〕止崩中下血〔別錄云〕根煑汁服治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿夜疼悶不得眠〔補〕〔日華子云〕滋養下氣〔合治〕葉汁合酒并小便療腸癰腹臟瘀血血暈撲損○合鹽研署傳惡瘡疥癬〔忌〕犯鐵器

小薊 無毒　植生

小薊根主養精保血 名醫所錄〔名〕青刺薊千針草〔苗〕〔圖經曰〕苗高一二尺許葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草初生二三寸時并根作茹食之甚美然小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣也〔衍義曰〕山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔陶隱居云〕田野甚多〔唐本注云〕生平澤〔別錄云〕北地者為勝〔道地〕冀州〔時〕〔生〕二月生苗五月開花〔採〕四月取苗九月取根〔收〕陰乾〔用〕根苗葉〔質〕類紅藍花而短小

〔色〕青〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕諸血〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕根汁止吐血衄血下血〔唐本注云〕破血〔日華子云〕根除熱毒風并胸膈煩悶開胃下食退熱○苗生研汁服去煩熱〔陳藏器云〕破宿血止新血暴下血血崩金瘡出血等小薊絞取汁溫服〔別錄云〕作菜煑食之除風熱○根主崩中又女子月候傷過○葉主封金瘡血不止取汁服療夏月熱煩悶不止并心熱吐血又鼻窒塞不通〔補〕〔日華子云〕根益虛損〔合治〕作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蠍毒○搗汁合蜜少許療乳石發動壅熱心悶吐血○擣汁合酒服或末以水調服三錢治九竅出血〔忌〕犯鐵器

海藻 無毒附石帆水松馬藻　水生

防己出神農本經 主風寒温瘧熱氣諸癇除邪利大小便以上朱字神農本經 療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅以上黑字名醫所錄

〔名〕解離

〔苗〕〔圖經曰〕漢中出者苗葉小類牽牛莖梗甚嫩折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類截斷有紋如車輻色黃堅實而香它處者青白虛輭及有腥氣皮皺上有丁足子名木防己不任用也

〔地〕〔圖經曰〕生興化軍黔中宜都建平華州〔道地〕漢中為勝

〔時〕〔生〕春生葉〔採〕二月八月取根

〔收〕陰乾

〔用〕根大而有粉者為好

〔質〕類木通黃實而香

〔色〕黃

〔味〕辛苦

〔性〕平温洩

〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

〔臭〕香

〔主〕利竅滲濕

〔行〕十二經

〔助〕殷孽為之使

〔反〕漢防己畏萆薢惡細辛○木防己畏女菀鹵鹹

〔製〕〔雷公云〕凡用與車前根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉之

〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕療風水氣〔藥性論云〕祛濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘○木防己治男子肢節中風毒風不語及散結氣壅腫温瘧風水腫

〔合治〕合葶藶等分為末糯米飲調服治肺痿咯血多痰

〔忌〕生葱

〔解〕殺雄黃毒

〔贋〕木通為僞

草之草

天麻無毒 植生

天麻主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝强筋力久服益氣輕身長年名醫所錄

〔名〕定風草龍皮赤箭脂

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭簳狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色〔陶隱居云〕莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚如天門冬之類亦如蘆菔大小不定彼人多生噉或蜜漬為果或蒸煮食之

〔地〕〔圖經曰〕出鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之〔道地〕邵州鄆州者佳

〔時〕

濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節〔雷公云〕使須分別大澤蘭形葉圓根青黃生血調氣與榮合小者迴別〔地〕〔圖經曰〕生汝南諸大澤傍今荊隨壽蜀州河中府皆有之〔道地〕徐州梧州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕狀如薄荷〔色〕青紫〔味〕苦甘〔性〕微溫泄〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕微香〔主〕養血氣去虛腫〔助〕防己爲之使〔製〕〔雷公云〕凡修事細剉以絹袋盛懸於屋南畔角上令乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治產後肚腹痛血氣衰冷成勞瘦羸又除通身面目大腫幷婦人血瀝腰痛〔日華子云〕通九竅利關脈破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃〔別錄云〕小兒蓐瘡嚼澤蘭心封上

昆布 無毒附紫菜　水生

昆布主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡名醫所錄〔苗〕〔陶隱居云〕生南海葉如手大似薄葦紫色出高麗綯作繩索如卷麻而黃黑色柔韌可食〔海藥云〕生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之爲索又有一種紫菜附石生南海上正青取乾之則紫色而亦有療疾之功故附于此〔地〕〔圖經曰〕生東海今亦出登萊諸州〔陶隱居云〕出高麗及南海有之〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕葉〔質〕類紫菜而匾厚〔色〕紫赤〔味〕鹹〔性〕寒軟〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕散癭瘰潰堅腫〔製〕〔雷公云〕凡使先同䉲甑箄煑去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳煑至亥水旋添勿令少〔治〕〔療〕〔藥性論云〕利水道去面腫幷惡瘡鼠瘻〔陳藏器云〕陰㿉含之咽汁〇紫菜味甘寒主下熱煩多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之〔合治〕擣末合醋浸含之嚥津治癭氣結核㿗癗腫硬〔禁〕久服瘦人妊娠亦不可服

草之走

防己 無毒附木防己　蔓生

月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根肥潤者佳〔質〕類天門冬而細小〔色〕黃白〔味〕苦甘〔性〕微寒〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕腥〔主〕益肺氣〔製〕〔雷公云〕凡用竹刀劈破去心酒浸一宿漉出焙乾用之或生用亦可〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治肺熱上氣欬逆〔日華子云〕療瘠蚘傳尸骨蒸勞殺蚘蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蚛〔補〕〔藥性論云〕潤肺〔合治〕汁合生薑汁煎服二合療卒嗽〇灸合酒浸空腹飲去蟲蠶咳兼疥癬瘡〔贋〕今房山以萱草根蒸壓令匾市之亂眞然百部根細潤肥膩而色黃白萱草根虛輭而色微紫爲異耳

茴香子 無毒 叢生

茴香子主諸瘻霍亂及蛇傷名醫所錄〔名〕蘹音懷香子〔苗〕〔圖經云〕三月生葉似老胡荽極疎細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼爲土茴香者是今人家園圃種之甚多〔衍義曰〕茴香葉似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇床茴香徒有葉之名但散如絲髮特異諸草其枝上時有大青蟲形如蠶亦治小腸氣甚良〔地〕〔圖經曰〕本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之〔道地〕簡州〔時〕〔生〕春生葉〔採〕八月九月取實〔收〕陰乾〔用〕實〔色〕青褐〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣厚於味陽也〔臭〕香〔主〕腎勞癩疝〔行〕手太陽經少陰經足太陽經少陰經〔助〕得酒良〔製〕微炒搗碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕除惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽入小腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁服之其滓以貼腫上冬間根亦可用〔唐本注云〕茴香子主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐〔藥性論云〕破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之卽瘥〔日華子云〕茴香子除乾濕脚氣開胃下食及膀胱痛陰疼〔衍義曰〕茴香子療膀胱腫痛調和胃氣并小腸氣〔合治〕茴香子合生薑同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦爲末酒丸桐子大服十丸茶酒下理脾胃進食〇生擣莖葉汁合熱酒等分服之療卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦理小腸氣

款冬花 無毒 叢生

〔生〕春生苗〔採〕二月三月五月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根白而明淨者爲好〔質〕類黃瓜而微小〔色〕黃白〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕諸風眩暈〔製〕初取得去蘆乘潤刮去皮蒸之暴乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治冷氣瘰痹癱緩不遂語多恍惚多驚失志〔日華子云〕殺鬼疰蠱毒通血脈關竅〔陳藏器云〕療熱毒癰腫〔別錄云〕主諸毒惡氣支滿寒疝下血〇子去熱氣〔補〕〔日華子云〕助陽氣五勞七傷〔禁〕御風草緣與天麻相似只是根莖有斑葉皆白有青點使御風草根若與天麻同用即令人有腸結之患

高良薑 無毒

叢生

高良薑主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑〔陶隱居云〕形氣與杜若相似生嶺南者形大虛軟江左者細緊亦不甚辛其實一也〔地〕〔陶隱居云〕出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之〔道地〕儋州雷州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類菖蒲而堅〔色〕赤〔味〕辛〔性〕大溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕心腹冷痛〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治腹久冷胃氣逆嘔吐祛風破氣腹冷氣痛及風冷痹弱并下氣冷逆衝心腹痛吐瀉〔日華子云〕治轉筋瀉痢反胃嘔食消食〔陳藏器云〕益聲好顏色〔合治〕爲末合米飲調服治心脾痛以一錢匕立止〔解〕酒毒

百部根 唐本云有小毒

叢生

百部根主欬嗽上氣 名醫所錄

〔名〕婆婦草〔苗〕〔圖經曰〕春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮十五六枚黃白色〔陶隱居云〕其根數十相連似天門冬而苦強〔博物志云〕九眞有一種草似百部但長大耳懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名爲嗽藥恐其土肥潤處是以長大爲異〔雷公云〕忽有一窠自有八十三條者號曰地仙苗若修事餌之壽可千歲〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之〔道地〕衡州滁州陝州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三

江〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五六月取花〔收〕暴乾〔用〕花實〔質〕類小薊蘂〔色〕紅〔味〕辛甘苦〔性〕溫散〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕破血〔治〕〔療〕〔圖經曰〕花絞汁服主婦人產暈欲絕者并產後血病及喉痹壅塞不通白子主女子中風血熱煩渴〔唐本注云〕花主口噤不語血結產後諸疾〔別錄云〕花療一切腫〇子療產後中風煩渴〔合治〕以二錢半合酒一大升煎強半頓服療六十二種風兼腹內血氣刺痛〇五錢爲末合酒二中盞煎取一盞併服如口噤斡開灌之治產後血暈心悶氣絕〇新者三兩合無灰酒童便各半升煮一大盞冷服療血暈絕不識人煩悶者

京三稜 無毒附雞爪三稜石三稜 植生

京三稜主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色形扁長如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根鉤屈如爪者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕去皮即白三者本一物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也河中府又有石三稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣一說三稜生於荊楚字當作荊以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根耳秦州尤多舉世皆用之雖世醫不以爲謬蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不復更辨今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨有二根傍引而無直下者其形大體亦多如鯽魚狀也〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出地土今河陝江淮荊襄間皆有之〔道地〕隨州荊州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取根〔收〕暴乾〔用〕根體重者佳〔質〕形扁如鯽魚〔色〕黃〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔主〕消瘀血破積氣〔製〕火炮去皮鬚〔治〕〔療〕〔日華子云〕治婦人血不調心腹痛

款冬花出神農本經 主欬逆上氣善喘喉痹諸驚癇寒熱邪氣以上朱字神農本經 消渴喘息呼吸

以上黑字名醫所錄〔名〕橐吾 顆凍 虎鬚 菟奚 氏冬 鑽凍〔苗〕〔圖經曰〕根紫色莖青葉紫似萆薢十二月開黃花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子卽陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼爲蜂斗葉又名水斗葉卽唐注所謂大如葵而叢生者是也〔衍義曰〕百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使如筋頭者恐未有花耳〔地〕〔圖經曰〕出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之〔唐本注云〕雍州南山谿水華州山谷澗間〔道地〕晉州潞州耀州秦州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十一月取花〔收〕陰乾〔用〕花〔質〕類枇杷花未舒者〔色〕赤紫〔味〕辛甘〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕溫肺止嗽〔助〕杏仁爲之使得紫菀良〔反〕畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青葙惡皂莢消石玄參〔製〕〔雷公云〕凡採得須去向裏裹花蘂殼幷向裏實如粟零殼者幷枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉相拌裛一夜臨用時去兩件拌者曬乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕清肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘肺癰吐膿〔日華子云〕潤心肺除煩消痰肺痿吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾〔衍義曰〕有人病嗽多日或教以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其烟滿口則嚥之數日效〔補〕〔日華子云〕益五臟補勞劣

紅藍花無毒 植生

紅藍花主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煑服亦主蠱毒下血堪作臙脂○苗生擣碎傅遊腫○子吞數顆主天行瘡子不出○臙脂主小兒聤耳滴耳中名醫所錄

〔名〕紅花 黃藍〔苗〕〔圖經曰〕此卽紅花也今處處場圃中冬月布子於熟地至春生苗狀如大薊莖端作梂彙多刺五六月花蘂出梂上圃人乘露採之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花可以染眞紅但葉頗似藍故有藍名耳博物志云此種乃張騫使西域所得也〔地〕〔圖經曰〕出梁漢及西域今倉魏亦種之〔道地〕鎮

〔生〕春生苗〔採〕九月取穗〔收〕灰殺暴乾〔用〕穗及根〔質〕類椹子而長〔色〕青黑〔味〕辛〔性〕大溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕冷氣嘔逆〔製〕〔雷公云〕凡使先去挺用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣〔治〕〔療〕〔日華子云〕除霍亂冷氣心痛血氣〔衍義曰〕走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛〔別錄云〕止偏頭疼研爲末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼右鼻吸一字瘥〔陳藏器云〕華撥沒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子去腰腎冷除血氣〔合治〕合阿魏療老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢○合人參桂心乾薑訶子療臟腑虛冷腸鳴洩痢○合黃牛乳煎治氣痢〔禁〕多服走泄眞氣令人腸虛下重

草之走

蒟醬 無毒　蔓生

蒟音矩醬主下氣溫中破痰積 名醫所錄

〔名〕土華撥〔苗〕〔圖經曰〕劉淵林注蜀都賦云蒟醬緣木耳生其實似桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五臟今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗爲浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴華撥而不尚蒟醬故鮮有用者〔地〕〔圖經曰〕生巴蜀今夔川嶺南皆有之〔唐本注云〕出番禺城及西戎交愛渝瀘等州〔海藥云〕出波斯國〔時〕〔生〕春生苗〔採〕熟時取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類桑椹〔色〕皮黑肉白〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕調五臟散結氣〔製〕〔雷公云〕凡使採得後以刀刮上麤皮便擣用生薑自然汁拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸乾爲度〔治〕〔療〕〔海藥云〕治咳逆上氣心腹蟲痛胃虛瀉霍亂吐逆〔食療云〕溫散結氣及心腹中冷氣尤治胃氣疾又下氣消穀〔解〕酒食味

蘿摩子 無毒　蔓生

蘿摩子主虛勞葉食之功同於子 名醫所錄

〔名〕芄蘭雀瓢〔苗〕〔陶隱居云〕葉厚大作藤兩節相對而圓其莖摘之有白汁人家多種之

消惡血通月經除氣脹消撲損瘀血產後腹痛血暈并宿血不下〔合治〕取汁合米麵爲羹粥治小
〔湯液本草云〕破血中之氣及破積氣〔別錄云〕煎汁洗觸下乳汁　兒氣癖與乳母食每日取
一棗大與小兒食凡小兒十歲以下及〔禁〕妊娠不可服元〔贗〕紅蒲根
新生百日無問癇熱無辜痃癖並治之　氣虛者勿用　爲僞

薑黃 無毒 附蒁藥　叢生

薑黃主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕葉
長一二尺許闊三四寸青綠色有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末復生其花先生次方
生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云眞者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘
荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之按鬱金薑黃蒁藥三物相近蘇恭不細辯所說乃如一〔地〕〔圖經曰〕舊
物陳藏器解紛云蒁味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤三物不同所用全別
不載所出州郡今江廣蜀川〔時〕〔生〕春生苗
多有之〔道地〕宜州澧州　〔採〕八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類生薑圓而有節〔色〕黃〔味〕
辛苦〔性〕大寒又云溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕散癥瘕消積氣〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕消氣脹及產後敗血攻心甚驗生噉
可以祛邪辟惡〔日華子云〕除癥瘕血塊癰腫通月經消撲損瘀血并腫毒止暴風痛冷氣
下食〔唐本注云〕蒁主惡氣疰忤心痛血氣結積〔別錄云〕瘡癬初生或始痛癢爲末傅之〔合治〕以一
兩合桂三兩爲末醋
湯下一錢匕療心痛

蓽撥 無毒 附根　叢生

蓽撥主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖○根名蓽撥沒主五勞
七傷陰汗核腫 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕此種多生林竹內正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青
圓闊一二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大
長二寸許青黑色類椹子其根似柴胡而黑硬也〔陳藏
器云〕此藥叢生葉似蒟醬子緊細味辛烈於蒟醬也〔地〕〔圖經曰〕出波斯國今嶺南有之
〔海藥云〕出南海〔道地〕端州〔時〕

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉如益母草花紅白色八九月有實俗謂虎麻小雅所謂匪我伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿牡菣也三月始生七月華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長郭璞注爾雅蔚牡菣謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者爲正〔地〕〔圖經曰〕生南陽川澤近道處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月八月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類茺蔚苗而短〔色〕青〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚氣薄陰中之陽〔臭〕香〔主〕祛風癩散濕痹〔製〕去土及根剉碎用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕消惡瘡〔合治〕細剉炒爲末每空心及晚食前溫酒調下二錢匕治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚脫落身體習習癢痛

延胡索 無毒　蔓生

延胡索主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或酒摩及煮服名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗作蔓延被郊野或園圃間多有之其根如半夏而色黃至秋採之爲產家之聖藥也〔地〕〔海藥云〕生奚國從安東道來〔道地〕鎮江爲佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取根〔收〕暴乾〔用〕根蛀蚛成末者爲好〔質〕類半夏而堅小〔色〕黃〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕破血調氣〔行〕手太陰經足太陰經〔治〕〔療〕〔日華子云〕除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛〔海藥云〕主腎氣破產後惡露及兒枕〔湯液本草云〕止心氣痛小腹痛〔合治〕合三稜鼈甲大黃爲散能散氣通經絡○以一兩擣羅爲散不計時候用豆淋酒調下二錢匕療墮落車馬筋骨疼痛不止○爲末合酒調服一錢匕療產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁○爲末合豬胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之療膜外氣及氣塊〔禁〕妊娠不可服

一十種陳藏器餘

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煑服亦生擣絞汁生江南

可以生噉亦堪蒸煑食也〔唐本注云〕按雀瓢是女青別名葉蓋相似以葉似女青故兼名雀瓢今陸機云幽州人謂之雀瓢非也又爾雅云雚芄蘭釋云雚謂之芄蘭郭璞云雚芄蔓生斷之有白汁可啖如此注卽是雚芄又名蘭也〔地〕〔圖經曰〕生幽州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔收〕暴乾〔用〕實莖葉〔質〕葉類女青〔色〕青〔味〕甘辛〔性〕溫散緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕丹火毒〔治〕〔療〕〔唐本注云〕條中白汁療蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上〔別錄云〕蘿摩草治白癜風取白汁傅上揩令破再傅三度瘥及療丹火毒遍身赤腫不可忍者搗絞取汁傅之或搗傅上隨手消

草之草

鬱金 無毒　叢生

鬱金主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕苗似薑黃花白質紅秋末出莖心而無實根黃赤色此卽四畔子根也〔衍義曰〕鬱金不香今人將染衣最鮮明然不柰日炙染成衣則微有鬱金之氣〔地〕〔圖經曰〕出西戎今廣南江西州郡亦有之〔道地〕蜀地潮州〔時〕〔生〕四月生苗〔採〕二月八月取根〔收〕刮去皮火乾〔用〕根蟬肚者爲好〔質〕類薑黃輕浮而小〔色〕黃赤〔味〕辛苦〔性〕寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也東垣云純陰〔臭〕香〔主〕破惡血散結氣〔製〕剉碎或碾末用〔合治〕合溫醋摩服之療女人宿血氣心痛冷氣結聚○以一兩搗爲末合葱白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日三療尿血不定○以一分合藜蘆十分各爲末和勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之療風痰○以五箇大者合牛黃一皂莢子大別細研二味同爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服療陽毒入胃下血頻疼痛不可忍

馬先蒿 無毒　叢生

馬先蒿主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子 神農本經 〔名〕馬屎蒿　馬新蒿　蔚　爛石草　牡菣衍刃切　虎麻

滿生西蕃北土亦無有似茴香胡人作羹食之○仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如雞卵○離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胸膈間宿物生人家階庭濕處高二三寸苗葉似羃歷去瘧爲上江東有之北土無○廅藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病治五臟除邪氣補虛損乳及水煮服之亦擣碎傅傷折處生胡國似乾茅黃赤色

林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢○斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤挼滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名藁桑一名雞腸○獨自草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中○金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煑汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之○博落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘜肉白癜風蠱毒精魅溪毒已上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等爲末傅瘻瘡蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如萆麻莖中空吹作聲如博落迴折之有黃汁藥人立死不可入口也○毛建草及子味辛温有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎擣葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎縛臂上男左女右勿令近肉便卽成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水傍葉似胡芹未聞餘功大相似○數低味甘温無毒主冷風冷氣下宿食不消脹

本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

五種神農本經朱字

七種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

二十二種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十種陳藏器餘

已上總五十一種

肉荳蔻宋附　補骨脂宋附　零陵香宋附

縮砂蜜宋附　蓬莪茂旬律切宋附　積雪草連錢草也

白前　薺苨　白藥唐附

葒草　香附子舊名莎草根　水香稜今分條

蓽澄茄宋附　胡黃連宋附　船底苔宋附水中苔附

本草品彙精要卷之十二

草部中品之下

草之草

肉荳蔻 無毒　叢生

肉荳蔻主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍 名醫所錄

〔名〕迦拘勒

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗花實似豆蔻其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣而有油色者爲佳枯白味薄瘦虛者爲下也

〔地〕〔圖經曰〕出胡國今惟嶺南人家種之〔海藥云〕生秦國及崐崘〔道地〕廣州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月取實

〔收〕暴乾

〔用〕實

〔質〕類橡子無殼而皮皺

〔色〕蒼褐

〔味〕辛

〔性〕溫散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔臭〕香

〔主〕止瀉痢開胃消食

〔行〕手陽明經

〔製〕〔雷公云〕凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於灰火中炮待米團子焦黃熟然後去米團取用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治小兒吐逆不下乳腹痛宿食不消痰飲〔日華子云〕調中下氣〔別錄云〕止心腹蟲痛脾胃虛冷氣并冷熱虛洩赤白痢

〔合治〕以二顆用醋調麵裹煨黃焦和麵碾末合炒欓子末一兩以炒陳米末二錢煎飲調下三錢治脾泄氣痢日二服差○合生薑湯服治霍亂吐利

〔禁〕多服則泄氣勿令犯銅器

〔解〕酒毒

草之木

補骨脂 無毒　植生

補骨脂主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎 名醫所錄

〔名〕

紅荳蔻宋附 蒔蘿宋附 艾納香宋附

甘松香宋附 垣衣地衣附 陟釐音离

乾苔宋附 鳧葵莕菜也唐附 女菀

王孫 土馬騣宋附 蜀羊泉

菟葵唐附 蔛草唐附 鱧腸連子草也唐附

爵牀香蘇也 井中苔萍藍附 茅香花宋附白茅香花附

馬蘭宋附山蘭附 使君子宋附 百脈根唐附

白豆蔻宋附 地筍宋附 海帶宋附

陀得花宋附 翦草宋附

一十種陳藏器餘

迷迭 故魚網 故繳脚布

江中採出蘆 蝨建草 含生草

兔肝草 石芒 蠶繭草

問荊

縮沙蜜 無毒　植生

縮沙蜜主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中虛痛下氣 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕生南地者苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色又云苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸許三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八隔可四十餘粒如黍米大微黑色也 〔地〕〔圖經曰〕生南地今惟嶺南山澤間有之〔藥性論云〕出波斯國〔道地〕新州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月八月取實 〔收〕暴乾 〔用〕實 〔質〕類白豆蔻皮緊厚而皺黃赤色 〔色〕黑褐 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕快氣消食 〔行〕手足太陰經陽明經太陽經足少陰經 〔助〕得訶子鼈甲豆蔻白蕪荑良與白豆蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黃蘗茯苓為使則入腎與黑白石脂為使則入大小腸 〔製〕去皮土 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫暖脾胃〔陳藏器云〕主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣〔日華子云〕除一切氣霍亂轉筋心腹痛能起酒香味 〔合治〕砂仁二錢炒令熱透為末合熱酒調服治妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者服之須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安

蓬莪茂 無毒　叢生

蓬莪茂主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔豚 名醫所錄 〔名〕蓬莪波殺蒁 〔苗〕〔圖經曰〕春生田野其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸以來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫子似乾椹根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常並生一好一惡惡者有毒西戎人取時先放羊食羊食者用之羊不食者則棄之〔陳藏器云〕黑色者為蓬莪黃色者為蒁味甘有大毒者為波殺也 〔地〕〔圖經曰〕生廣南諸州今江浙亦有之〔道地〕西戎 〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕九月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根堅實者為好 〔質〕類芋 〔色〕黑黃 〔味〕苦辛 〔性〕溫泄散 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕破積聚消瘀血 〔助〕得酒醋良 〔製〕〔圖經曰〕削去麤皮蒸熟

破故紙婆固脂胡韭子補骨鴟〔苗〕〔圖經曰〕莖高三四尺葉似薄苛花微紫色實如麻子圓扁而黑或云胡韭子也此物本自外番隨海舶而來非中華所有番人呼爲補骨鴟語訛爲破故紙也〔地〕〔圖經曰〕出波斯國今廣南諸州及嶺外山坂間〔道地〕南番梧州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取實〔用〕子〔質〕類五味核而扁黑〔色〕黑

〔味〕辛〔性〕大溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕固精氣止腰痛〔反〕惡甘草〔製〕〔雷公云〕凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出卻用東流水浸三日夜卻蒸從巳至申出日乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治腰膝冷疼痛囊濕逐諸冷頑痹止小便利腹中冷〔日華子云〕治冷勞明耳目〔補〕〔日華子云〕興陽事〔合治〕以十兩去皮洗淨爲末用去皮胡桃瓤二十兩細研入前末內蜜和攪如飴盛瓷器中旦日以酒調服一匙治濕傷內外衆疾久服則延年益氣悅心明目補添筋骨服後以飯壓下如不飲酒以湯調服但禁食芸臺羊血

草之草

零陵香 無毒　植生

零陵香主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用之名醫所錄〔名〕燕草薰草香草蕙草〔苗〕〔圖經曰〕多生下濕地葉如羅勒亦似麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香即古所謂薰草是也其莖葉謂之蕙其根謂之薰三月採脫節者良今江淮間土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰爾〔地〕〔圖經曰〕生湖嶺諸州江淮間皆有之〔海藥云〕廣南山谷〔道地〕零陵山谷蒙州濠州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取莖葉〔收〕陰乾

〔用〕莖葉〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕去邪惡辟穢氣〔助〕得酒良〔製〕〔圖經曰〕作窨籠以火炭焙乾令黃色乃佳〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕明目止淚療洩精去邪惡氣傷寒頭痛〔合治〕合升麻細辛煎含療風邪衝心牙車腫痛痄䶩○合酒煎服治血氣腹脹〔禁〕多服令人氣喘

者〔日華子云〕療賁豚胷氣肺氣煩悶〔合治〕以二兩合紫菀半夏各三兩大戟七合水一斗漬一宿煮取三升分三服療久欬逆上氣體腫短氣脹滿不得臥常作水雞聲者服此禁食羊肉餳

薺苨 無毒　植生

薺苨主解百藥毒 名醫所錄 〔名〕菧苨 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗但無心爲異潤州尤多人家收以爲果菜或作脯噉之味甚甘美〔陶隱居云〕絕能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不止入方家用也〔地〕〔圖經曰〕生川蜀江浙皆有之〔道地〕潤州蜀州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類桔梗而無心〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕熱狂溫疾〔治〕〔療〕〔日華子云〕殺蠱毒蛇蟲咬罯毒箭〔別錄云〕煮水服解誤食鉤吻蒸作羹粥食之利肺氣和中明目止痛擣爛傅疔腫〔解〕藥毒○汁解五石毒

白藥 無毒　蔓生

白藥主金瘡生肌 名醫所錄 〔名〕白藥子 菧蔓實名 〔苗〕〔圖經曰〕三月生苗似苦苣葉四月而赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子其根皮黃肉白江西出者葉似烏臼子如菉豆至八月其子變成赤色〔地〕〔圖經曰〕出原州今夔州江西嶺南亦有之〔道地〕興元府臨江軍洪州施州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類菧蔓根〔色〕皮黃肉白〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕消腫毒〔製〕洗淨細剉用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕主諸瘡癰腫不散〔唐本注云〕治刀斧折傷能止血痛〔藥性論云〕治喉中熱塞噎痹不通胸中隘塞咽中常痛脹〔日華子云〕消痰止嗽治渴并吐血喉閉○苗莖消惡瘡疥癬風瘙〔合治〕合野猪尾洗去麤皮爲末酒服療心氣痛解熱毒○末合雞子清調攤貼臍下護妊娠傷寒恐動胎〔解〕野葛生金巴豆藥毒

暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中擣之即碎如粉〔雷公云〕凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用之〔治〕〔療〕〔日華子云〕除一切氣開胃消食通月經及〔合治〕合酒醋磨服治女子血內損惡血氣心痛破痃癖冷氣

積雪草 無毒　蔓生

積雪草主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱 神農本經〔名〕地錢草　連錢草　胡薄苛　海蘇〔苗〕〔圖經曰〕葉圓如錢莖細而勁五月開花蔓延溪澗之側荊楚人以葉如錢謂之地錢草〔衍義曰〕此草今南方多生陰濕地形如水荇而小面亦光潔微尖為異爾今人亦謂之連錢草蓋取其象也

〔地〕〔圖經曰〕生荊州川谷及咸陽臨淄濟陽郡濕地池澤今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月取苗葉〔收〕陰乾〔用〕苗葉花〔質〕類水荇光潔而微尖

〔色〕青〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕香〔主〕熱腫丹毒〔治〕〔療〕〔唐本注云〕除暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服

〔藥性論云〕治瘰癧鼠漏寒熱時節來往〔衍義曰〕治一切熱毒癰疽擣末水調傅之〔合治〕合鹽挼貼腫毒并風瘮疥癬○花擣末方寸匕合醋服療女子小腹中痛月經初來腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不堪者

白前 無毒　植生

白前主胸脅逆氣欬嗽上氣 名醫所錄〔名〕石藍〔苗〕〔圖經曰〕苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚砂磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也〔地〕〔圖經曰〕生蜀中及淮浙州郡皆有之〔道地〕越州舒州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾

〔用〕根麤脆者為好〔質〕類牛膝而白〔色〕白〔味〕甘〔性〕微溫緩〔蜀本云〕微寒〔氣〕氣薄味厚陽中之陰〔主〕保肺氣止欬嗽

〔助〕得溫藥相佐使為良〔製〕〔雷公云〕凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚焙乾任入藥中用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除氣嗽〔唐本注云〕治上氣衝喉中呼吸欲絕

水香稜 無毒　叢生

水香稜主丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮瘮飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣 名醫所錄

〔名〕水莎 草附子 地賴根 續根 草 莎結 水巴戟 三稜草 〔苗〕〔圖經曰〕苗名香稜根名莎結亦名草附子河南及淮南名水莎隴西謂之地賴根蜀郡名續根草又名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履者是也功狀與香附子頗相類但味差耳○謹按此種苗葉似莎草長而有稜故名三稜草根若附子謂之草附子圖經以此與香附子功狀相類考之出產不同實非一種析之庶不互用 〔地〕〔圖經曰〕生博平郡池澤中及河南淮南隴西蜀郡涪都今所在皆有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春取苗及花入冬取根 〔收〕陰乾 〔用〕苗及根 〔色〕苗青根紫 〔味〕辛 〔性〕微寒濇 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕香 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕苗二十斤剉以水二石五斗煮取一石五斗浴之令汗出五六度治肺中風皮膚瘙痒即止每載四時常用則癮瘮風永瘥 〔合治〕根二斤切熬令香以生絹袋盛貯於三斗無灰清酒中近暖處浸之春三月浸一日冬十月浸七日每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續治心中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者若不飲酒以根十兩合桂心五兩蕪荑三兩和擣為末蜜丸擣一千杵丸如梧子大每空心用酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十丸以瘥為度

草之木

華澄茄 無毒　植生

華澄茄主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身 名醫所錄

〔名〕毗陵茄子 〔苗〕〔圖經曰〕春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子而微大 〔地〕〔圖經曰〕生佛誓國〔道地〕廣州 〔時〕〔生〕春夏生葉〔採〕八月九月取實 〔用〕實 〔質〕類蔓荊子有柄而蔕圓 〔色〕黑 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕胃寒霍亂腎氣膀胱冷

葒草無毒　　植生

葒音紅草主消渴去熱明目益氣名醫所錄〔名〕鴻鷰音纈游龍〔苗〕〔圖經曰〕此卽水紅花也似蓼而葉大赤白色高丈餘其枝薛樛屈著土處有根如龍詩所謂隰有游龍是也陸機云一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今生水傍及所在下濕地多有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取實〔收〕陰乾〔用〕莖實根〔質〕類馬蓼而大〔色〕紅〔味〕鹹〔性〕微寒輭〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕明眼目消瘡毒〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕作湯洗除脚氣〔陳藏器云〕消水氣惡瘡癧作湯洗之

草之草

香附子無毒　　叢生

香附子主除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉名醫所錄〔名〕莎草根藃音號侯莎雀頭香緹實名〔苗〕〔圖經曰〕苗莖葉都似三稜根如棗許周匝多毛交州者最大爲勝今近道生者苗葉似薤而瘦其子若麥門冬附根而生如山茱萸大至秋堅實因附根生而有香氣故謂之香附子凡血氣藥中必用之能引血藥至氣分而生血此陽生陰長之義乃婦人之仙藥也〔地〕〔圖經曰〕生田野今處處有之〔道地〕澧州交州者最勝〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根下子〔收〕陰乾〔用〕根下子〔色〕皮黑肉紫〔味〕甘〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕散鬱快氣〔製〕〔圖經曰〕凡採得後陰乾於石臼中擣碎去毛醋煮或童便浸炒黑能止血〔治〕〔療〕〔唐本注云〕大下氣除胸中熱〔湯液本草云〕治崩漏又能逐去凝血〔合治〕合蒼朮撫芎解諸鬱○香附子一斤醋浸一日用瓦銚慢火煮令醋盡漉出切片焙乾爲末合艾葉末四兩當歸末三兩以醋糊丸如梧子大每服五十丸淡醋湯下治婦人經候不調血氣刺痛腹脅膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜服之〔忌〕鐵器

云〕治乳石發動小便淋澀不通心神悶亂者以船底苔如半雞子大以水一盞煎至五分去滓溫服日三四服○水中苔治小兒赤遊行於體上下至心卽死擣末傅之良

紅豆蔲 無毒　叢生

紅豆蔲主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕其苗如蘆高一二尺葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色其結實如豆而紅卽高良薑子也〔地〕〔圖經曰〕出南海諸國〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類益智而赤小〔色〕紅〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕冷氣腹痛〔治〕〔療〕〔藥性論云〕消瘴霧氣毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾〔禁〕多服令人舌麤不思飲食〔解〕酒毒

蒔蘿 無毒　叢生

蒔蘿主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿 名醫所錄 〔名〕慈謀勒〔苗〕〔圖經曰〕三月四月生苗花實大類蛇床而香辛今人多以和五味不聞入藥用善滋食味多食無損若與阿魏同合奪其味耳〔地〕〔圖經曰〕出佛誓國今嶺南及近道皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月取實〔收〕暴乾〔用〕實〔質〕類馬芹子而輕〔色〕青褐〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕健脾開胃氣〔製〕水洗微炒用〔治〕〔療〕〔日華子云〕溫腸治腎氣〔別錄云〕治膈氣消食溫胃〔補〕〔日華子云〕益水臟壯筋骨〔解〕殺魚肉毒

艾蒳香 無毒　罨生

艾蒳香去惡氣殺蟲主腹冷洩痢 名醫所錄 〔地〕〔廣誌云〕出西國及剽國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾蒳可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也〔時〕〔生〕無時〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕綠衣〔質〕類青苔〔色〕青〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也

〔製〕〔雷公云〕去柄酒拌蒸從巳至酉出細杵任用之　〔治〕〔療〕〔日華子云〕治諸氣幷霍亂吐瀉腹痛〔海藥云〕主心腹卒痛痃癖冷氣　〔合治〕合高良薑各三分爲末每服二錢水六分煎十餘沸入醋少許攪匀和滓服之治傷寒欬逆日夜不定者

草之草

胡黃連 無毒　叢生

胡黃連主久痢成疳傷寒欬嗽温瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢 名醫所錄

〔名〕割孤露澤　〔苗〕〔圖經曰〕苗若夏枯草初生似蘆乾似楊柳枯枝根頭似烏觜心黑外黃折之肉似鸜鵒眼者小兒藥中多用之　〔地〕〔圖經曰〕生胡國今南海及秦隴間亦有之〔唐本云〕出波斯國海畔陸地〔道地〕廣州　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月上旬取根又不拘時月取之　〔用〕根折之塵出如烟者爲眞　〔質〕類宣黃連而麤大　〔色〕黑黃　〔味〕苦　〔性〕平寒洩　〔氣〕氣薄味厚陰中之陽　〔臭〕香　〔主〕骨蒸疳熱　〔反〕惡菊花玄參白鮮皮　〔製〕剉碎用　〔治〕〔療〕〔唐本注云〕治骨蒸勞熱三消五痔幷冷熱洩痢及婦人胎蒸虛驚大人五心煩熱〔補〕〔唐本注云〕補肝膽明目益顏色厚腸胃　〔合治〕合人乳汁浸點目甚良〇合柴胡等分爲末蜜丸如雞頭大每服一二丸以酒少許水五分化開重湯煮二十沸食後服之治小兒盜汗潮熱往來　〔忌〕與豬肉同食令人漏精　〔解〕巴豆毒

船底苔 無毒附水中苔　麗生

船底苔治鼻洪吐血淋疾以炙甘草並豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煑服之〇水中細苔主天行病心悶擣絞汁服 名醫所錄

〔苗〕謹按舊船之底浸漬日久得水土之氣積襲而生也　〔時〕〔生〕無時〔採〕無時　〔收〕陰乾　〔用〕苔　〔色〕青綠　〔味〕淡　〔性〕冷洩　〔氣〕氣之薄者陽中之陰　〔主〕諸淋　〔治〕〔療〕〔別錄〕

江南池澤〔時〕〔生〕春生〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕苔水中石上者爲好〔質〕類水苔而麤澀〔色〕青黃〔味〕甘〔性〕大溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕益胃厚腸〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治虛冷下痢〔衍義曰〕止渴疾〔忌〕食鹽

乾苔 無毒　水生

乾苔主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煑汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之卽止又發諸瘡疥下一切丹石殺木蠹蟲內木孔中但是海族之流皆下丹石 名醫所錄

〔地〕生海中〔時〕〔生〕春生〔採〕無時〔收〕日乾〔用〕苔〔色〕綠〔味〕鹹〔性〕寒又云溫〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥

〔禁〕多食令人痿黃少血色〔解〕諸藥毒

草之走

鳧葵 無毒　水生

鳧葵主消渴去熱淋利小便 名醫所錄〔名〕接余莕音荇菜〔葉〕荇〔苗〕〔圖經曰〕此卽莕菜也生水中葉圓似蓴而在莖端花黃色極繁盛其根長短隨水深淺詩所謂參差荇菜是也陸機云莖白葉紫赤色圓徑寸餘浮在水面根在水底大如釵股上青下白江東人食之醫方鮮用〔地〕〔圖經曰〕生水中今處處池澤中皆有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕類蘋而圓〔色〕莖白葉紫赤〔味〕甘〔性〕冷緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕腥〔主〕諸淋〔製〕水洗剉碎用〔治〕〔療〕〔別錄云〕擣汁服之除寒熱〔解〕蠱毒毒藥

草之草

〔臭〕香〔主〕辟瘟疫去惡氣〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕除瘴辟疰〔別錄云〕治傷寒五洩心腹注氣下寸白蟲止腸鳴〔合治〕合蜂窠浴脚氣甚良

甘松香 無毒　叢生

甘松香主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕叢生葉細如茅草根極繁密作湯浴令人體香〔地〕〔圖經曰〕出姑臧山野今黔蜀州郡及遼州亦有之〔別錄云〕出源州涼州〔道地〕文州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根莖〔收〕暴乾〔用〕根莖〔質〕類茅草紫而繁密〔色〕紫黑〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕消脹下氣〔助〕得白芷附子良〔製〕水洗去土〔治〕〔療〕〔日華子云〕治腹脹下氣〔廣誌云〕去黑皮䵟䵳風疳齒䘌野雞痔

垣衣 無毒附地衣　麗生

垣衣主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色名醫所錄〔名〕垣嬴　天韭　鼠韭〔苗〕〔圖經曰〕垣衣生古垣牆背陰處青苔衣是也其石上生者名昔邪屋上生者名屋遊形療略同已具下品又地衣冷微毒即陰地苔蘚日曬起者也〔時〕〔生〕無時〔採〕三月三日〔收〕陰乾〔用〕苔〔質〕類土馬騣〔色〕青綠〔味〕酸〔性〕微寒收〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕腥〔主〕暴風口噤〔製〕洗去土〔治〕合生油調傅馬反花瘡○地衣合人垢膩爲丸服七粒治卒心痛中惡

陟釐 無毒　麗生

陟釐主心腹大寒溫中消穀強胃氣止泄痢名醫所錄〔名〕石髮〔苗〕〔圖經曰〕陟釐即石髮也生於水中石上如毛而青黃似苔而麤澀古人取以作紙謂之苔紙作脯謂之苔脯蓋可啗也〔別錄云〕生於水石上者名陟釐浮於水中者乃苔爾二物俱產水中然水苔性冷陟釐甘溫爲異也〔地〕〔圖經曰〕生

〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥

蜀羊泉 無毒　植生

蜀羊泉出神農本經 主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療齲齒以上朱字神農本經 女子陰中內傷皮間實積以上黑字名醫所錄 〔名〕羊泉 羊飴 漆姑 〔苗〕〔唐本注云〕葉似菊花紫色子類枸杞子根如遠志無心有糝方藥不復用彼土人時有採識者 〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡川谷〔唐本注云〕處處陰濕地皆有之 〔時〕〔生〕無時〔採〕三月四月取苗〔收〕陰乾〔用〕苗葉〔色〕青〔味〕苦〔性〕微寒泄〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕漆瘡〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕主小兒驚生毛髮

草之木

菟葵 無毒　植生

菟葵主下諸石五淋止虎蛇毒名醫所錄 〔名〕莃 〔苗〕〔圖經曰〕似葵而葉小狀若藜有毛汋(食角切煑也)而啖之甚滑爾雅所謂莃菟葵是也〔唐本注云〕苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色〔衍義曰〕綠葉如黃蜀葵花似拒霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃蘂則蜀葵也唐劉夢得云菟葵燕麥領春風者此也 〔地〕〔爾雅云〕所在平澤及田間皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月取莖葉〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕類石龍芮〔色〕葉綠莖紫〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕淋瀝熱結〔治〕〔療〕〔別錄云〕治蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛

草之草

蘚草 無毒　植生

女菀 無毒　叢生

女菀 出神農本經 主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾 以上朱字神農本經 療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病 以上黑字名醫所錄

〔名〕白菀 織女菀 茆音柳 〔苗〕〔唐本注云〕此卽白菀也苗葉與紫菀相類但根白爾其療體並同無紫菀時亦可通用也 〔地〕〔別錄云〕生漢中川谷或山陽 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕正月二月取根 〔收〕陰乾 〔用〕根 〔質〕類細辛而白 〔色〕白 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕咳嗽 〔反〕畏鹵鹹

王孫 無毒　植生

王孫 出神農本經 主五臟邪氣寒濕痹四肢疼酸膝冷痛 以上朱字神農本經 療百病益氣 以上黑字名醫所錄

〔名〕長孫 黃孫 黃昏 白功草 海孫 蔓延 牡蒙 〔苗〕〔蜀本注云〕葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色〔唐本注云〕小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣 〔地〕〔圖經云〕生海西川谷及汝南城郭垣下 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取根 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔質〕類及已 〔色〕紫 〔味〕苦 〔性〕平洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔主〕金瘡止痛 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕療金瘡破血生肌止痛赤白痢除腳腫發陰陽也〔補〕〔唐本注云〕益氣補虛

土馬騣 無毒　麗生

土馬騣 治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻 名醫所錄 〔地〕〔圖經曰〕生於背陰古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人以為垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬騣在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬騣近世常用而諸書未著故附新定條焉 〔時〕〔生〕春生〔採〕無時 〔收〕陰乾 〔用〕苔牆垣上者佳 〔質〕類垣衣而長 〔色〕綠 〔味〕酸 〔性〕寒

井中苔及萍主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒名醫所錄〔苗〕〔陶隱居云〕廢井中多生苔萍及塼七間生雜草菜藍在井中者彌佳〔時〕〔生〕春生〔採〕不拘時取〔收〕陰乾〔用〕苔〔色〕綠〔味〕苦〔性〕大寒泄〔氣〕味厚於氣陰也

茅香花 無毒附白茅香花 叢生

茅香花主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煑作浴湯辟邪氣令人身香名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香卽非白茅香也又有一種白茅香味甘平無毒生安南如茅根〔衍義曰〕茅香花白根如茅但明潔而長皆可作湯浴也〔地〕〔圖經曰〕生劍南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之〔道地〕丹州岢嵐軍淄州〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕正二月取根五月取花八月取〔收〕暴乾〔用〕花及根〔質〕花似蘆花而輕輭根如茅根而潔白〔色〕白〔味〕苦〔性〕溫泄〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕辟惡止血〔治〕〔療〕〔日華子云〕白茅香花塞鼻洪傅久不合灸瘡署刀箭瘡止血幷痛煎服止吐血鼻衄〔陳藏器云〕白茅香主惡氣令人身香美煮服止服內冷痛〔別錄云〕白茅根煮汁飲之治熱淋疾良〔合治〕白茅根燒末合脂膏塗諸竹木刺在肉中不出亦治因風致腫

馬蘭 無毒附山蘭 植生

馬蘭主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬人山蘭亦大破血名醫所錄〔名〕紫菊〔苗〕〔圖經曰〕如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血里人多用之〔地〕〔圖經曰〕生水澤傍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類澤蘭

蔛草主暴熱喘息小兒丹腫名醫所錄〔名〕蔛榮〔苗〕〔唐本注云〕葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉江南人用蒸魚食之甚美〔地〕〔圖經曰〕生水傍所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取莖葉〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕葉類澤瀉而小〔色〕青〔味〕甘〔性〕寒緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕熱毒〔製〕剉碎用

醴腸 無毒

植生

醴腸主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁名醫所錄〔名〕蓮子草 旱蓮子 金陵草〔苗〕〔圖經曰〕葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺花細而白其實若小蓮房蘇恭云以其苗似旋覆者是也一種苗更枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓摘其苗皆有汁出須臾即黑故取此以烏髭髮也〔地〕〔圖經曰〕生下濕地及在坑渠間亦有之南方尤多〔道地〕滁州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月八月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類旋覆〔色〕青〔味〕甘酸〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕烏髭髮排膿止血〔製〕

〔孫眞人云〕揀選無泥土者不宜水洗剉碎用〔治〕〔療〕〔日華子云〕通小腸長鬚髮傅一切瘡并蠶瘑〔蕭炳云〕作膏點鼻中添腦

爵牀 無毒

叢生

爵牀主腰脊痛不得着牀俛仰艱難除熱可作浴湯神農本經〔名〕香蘇 赤眼〔苗〕〔唐本注云〕此草似香葇葉長而大或如荏且細〔地〕〔圖經曰〕生漢中川谷及平澤熟田道傍有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類香葇〔色〕青

〔味〕鹹〔性〕寒輭〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕血脹下氣〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕汁塗杖瘡立差

井中苔萍 無毒 附藍

麗生

凋花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青熟則變白 〔地〕〔圖經曰〕出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取實 〔收〕暴乾

〔用〕實 〔質〕類縮砂蜜 〔色〕皮白仁碧 〔味〕辛 〔性〕大溫散 〔氣〕氣厚味薄陽也 〔臭〕香 〔主〕諸氣胃冷 〔行〕手太陰經 〔製〕去殼 〔治〕〔療〕〔東垣云〕破肺中滯氣退目中雲氣散胸中冷氣補上焦元氣 〔合治〕合好酒調末服療胃氣冷喫食即欲吐

地筍 無毒 叢生

地筍利九竅通血脈排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕地筍乃澤蘭根也苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷葉而有毛七月開花紫白色其根紫黑如粟根南人採其嫩而有節者淹作茹亦美 〔地〕〔圖經曰〕生汝南諸大澤傍及下濕地今荊隨壽蜀州河中府皆有之〔道地〕徐州梧州 〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕八月取根 〔收〕暴乾、〔用〕根 〔質〕類粟根 〔色〕紫黑 〔味〕甘 〔性〕溫 〔氣〕氣厚於味陽中之陰

海帶 無毒 麗生

海帶催生治婦人及瘰風亦可作下水藥 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕此海藻更麤柔韌而長今登州人取乾之可以苴束器物者是也 〔地〕〔圖經曰〕生東海水中石上 〔時〕〔生〕無時〔採〕無時 〔收〕暴乾 〔質〕類海藻麤而長 〔色〕黑 〔味〕苦鹹 〔性〕寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰也

陀得花

陀得花主一切風血浸酒服 名醫所錄 〔名〕三勒漿 〔苗〕〔圖經曰〕胡人採此花以釀酒呼爲三勒漿 〔地〕〔圖經曰〕生西國

〔色〕花紫葉綠〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕調血解毒

草之走

使君子無毒　蔓生

使君子主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕莖作藤如手指其葉青如兩指頭長二寸三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長寸許大類梔子亦似訶梨勒而輕有五稜其殼紫黑色內有仁白色俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號爲使君子也〔地〕〔圖經曰〕生交廣等州今嶺南州郡山野中及水岸皆有之〔道地〕眉州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七八月取實〔收〕暴乾〔用〕仁〔質〕類訶梨勒而輕〔色〕紫黑〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕消疳殺蟲

草之草

百脈根無毒　植生

百脈根主下氣止渴去熱除虛勞補不足名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕葉似苜蓿花黃根如遠志〔地〕〔圖經曰〕出肅州巴西〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類遠志〔色〕黃〔味〕甘苦〔性〕微寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕降氣除熱〔製〕酒浸或水煮用

白荳蔻無毒　植生

白荳蔻主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣名醫所錄〔名〕多骨〔苗〕〔圖經曰〕形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不

去虱人取水竹葉生食○舍生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如卷柏而大生𩎟羯國其葉煑之不熱無毒○兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟似兔肝一名雞肝與蘩蔞同名○石芒味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煎服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼爲折草六月七月生穗如荻也○蠶𦈣草味辛平無毒主蠶及諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹煑汁服之生擣傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之○問荆味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煑服之生伊洛閒洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

〔用〕花〔味〕甘〔性〕温緩〔氣〕氣之厚者陽也

蒴草 無毒 植生

蒴草治惡瘡疥癬風瘙 名醫所錄 〔名〕白藥〔根〕〔苗〕〔陳藏器云〕葉如茗而細黑色生山澤間今瘡家多用之〔地〕〔圖經曰〕生潤州台州〔道地〕婺州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月取〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕類茜草亦如細辛〔色〕黑〔味〕苦〔性〕平涼洩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕蟲瘡疥癬〔製〕九蒸九暴〔治〕〔療〕〔圖經曰〕諸瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡並治之〔合治〕以一斤淨洗爲末合生蜜二斤和爲膏用瓷器盛之九蒸九暴令病人五更起面東用匙抄藥如粥服之每服四兩以稀粟米飲壓之粥飲不可太熱或吐或下皆不妨療久病肺損咯血一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也〔忌〕犯鐵器

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云出大秦國廣志云出西海〇海藥云 味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活爲丸散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣 〇故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煑汁飲之骨當下矣〇故緻脚布無毒主天行勞復馬驄風黑汗洗汁飲帶垢者佳〇江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也〇虱建草味苦無毒去蟣虱挼取汁沐頭盡死人有誤吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云

本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

三十一種神農本經（朱字）

五種名醫別錄（黑字）

一種唐本先附（注云唐附）

四種宋本先附（注云宋附）

二種今補

三種海藥餘

一十三種陳藏器餘

已上總五十九種

附子　烏頭（射罔烏喙附）　天雄

側子　半夏　虎掌

由跋　鳶尾　大黃

葶藶　桔梗　莨（音浪）菪（音蕩）子

狼把草　　　　　藒車香　　　　　朝生暮落花
衢洞根　　　　　井口邊草　　　　狏耳草
燈花末　　　　　千金䈾草　　　　斷罐草
百草灰　　　　　產死婦人塚上草
孝子衫襟灰　　　靈牀下履鞋

草蒿子附 旋覆花 藜蘆
鉤吻 射音夜干 蛇含
常山 蜀漆 甘遂草甘遂附
白蘞赤蘞附 青葙子 雚音桓菌音郡
白及 大戟 澤漆
茵芋 赭音者魁 貫衆花附
蕘音饒花 牙子 及已
羊躑躅 藿香宋附自木部今移 何首烏宋附
商陸章柳根也 威靈仙宋附 牽牛子
蓖音皁麻子葉附唐附 天南星宋附 三賴今補
八角茴香今補 兩頭尖
三種海藥餘
瓶香 釵子股 宜南草
一十三種陳藏器餘

本草品彙精要卷之十三

草部下品之上

草之草

附子有大毒　植生

附子出神農本經主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒躄烏臥切拘攣膝痛不能行步以上朱字神農本經脚疼冷弱腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰爲百藥長以上黑字名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕苗高三四尺莖方中空葉厚四四對生與蒿相似花碧子黑如椹即烏頭根旁散生圓大如芋者也其種出龍州種之之法冬至前先肥腴陸田耕五七遍以豬糞糞之然後佈種逐月耘耔至次年八月後方成〔衍義曰〕烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止依大小長短似像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取傳散也用烏頭附子之大略如此餘三等各量其材而用之〔地〕〔圖經曰〕生犍爲山谷及廣漢龍州綿州彰明縣種之惟赤水一鄉者最佳〔道地〕梓州蜀中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕冬月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類烏頭而圓大〔色〕皮黑肉白〔味〕辛甘〔性〕溫一云大熱散〔氣〕氣之厚者陽中之陽〔臭〕朽〔主〕除六腑之沉寒補三陰之厥逆〔行〕手少陽經三焦命門之劑通行諸經引用〔助〕地膽爲之使〔反〕畏防風黑豆甘草黃芪人參烏韭惡蜈蚣〔製〕〔雷公云〕凡修事每十兩於柳木文武灰火中炮令皴拆者去之用刀刮去上孕子并去底尖細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出若陰製即生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日夜漉出曬乾一用紙裹數層以鹽水蘸透灰火中炮一用童便浸炮俱去皮臍剉碎用〔治〕〔療〕〔湯液本草云〕治脾濕腎寒〔別錄云〕治卒忤停尸不能言口噤不開生附子爲末置管中吹內舌下或吹喉中瘥〇療暴眼赤腫磣痛不得開又淚出不止削附子赤皮如蠶屎着眥中定爲度〔合〕

生小者爲側子也〔日華子云〕生去皮擣濾汁澄清旋添曬乾取膏獵人蘸箭鏑以射禽獸謂之射罔中人亦死宜速解之 〔地〕〔圖經曰〕出朗陵山谷及龍州綿州彰明縣皆有之〔道地〕出蜀土
及赤水邵州成州晉州梓州江寧府者佳 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取根 〔收〕曬乾 〔用〕根 〔質〕類附子而尖小 〔色〕皮黑肉白 〔味〕辛甘
〔性〕溫又云大熱 〔氣〕氣之厚者陽中之陽 〔臭〕朽 〔主〕除寒濕散冷疾 〔行〕諸經 〔助〕莽草遠志爲之使 〔反〕半夏栝樓貝母白斂白及
惡藜蘆 〔製〕凡用炮裂去皮臍切片 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除惡風憎寒濕痹逆氣冷痰包心腸腹㽲痛痃癖氣塊齒痛○烏喙治男子腎氣衰弱陰汗及風溫濕邪痛幷寒熱〔陳藏器云〕射罔主瘻瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破卽不可塗立殺人亦如殺走獸傅箭鏃射之十步卽倒〔別錄云〕久患痃癖以七枚生擣碎用水三大盞煎一大盞去滓溫洗之○耳鳴如流水聲幷風聲久不愈漸聾者用新掘得烏頭承濕削如棗核大塞耳內晝夜更易不過三日愈○射罔傅沙風毒〔補〕〔藥性論云〕益陽事強志 〔合治〕生者去皮臍擣末合釅醋調塗於故帛上貼患風腰脚冷痹疼痛須臾痛止○臘月取一升炒令黃作末絹袋盛合酒三升浸溫服療頭風頭痛○以一斤用五升許大瓷鉢盛合童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每個作四片用新汲水淘七遍後浸之每日一易水至七日通前浸二十一日取出焙乾其藥潔白爲末酒煮麵糊丸如菉豆大每服十丸空心鹽湯或酒下以些少粥飯壓之服此去一切冷氣及風痰止遍身疼痛益元氣強力固精益髓令人少病如冷氣稍盛加數服之○用一個好者炭火燒煙欲盡取出地上盞子合定良久細研合蠟丸如麻子大每服三丸赤痢黃連甘草黑豆煎湯白痢甘草黑豆煎湯俱候冷呑下如瀉及肚疼水呑下每於空心服之忌熱物○以一斤合淸油四兩鹽四兩鐺內熬令裂如桑椹色爲度去皮臍入五靈脂四兩同爲末擣令勻用蒸餅和丸如梧子大空心以溫酒或鹽湯下二十丸治婦人血風虛冷月候不勻或脚手心煩熱頭面浮腫頑麻及丈夫風疾○去皮臍者五兩合五靈脂五兩爲末入龍腦麝香各少許研令細滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次以溫酒調服之日再空心及晚食前療癱緩風手足嚲曳口眼喎斜語言蹇澁履步不正治一人只須三十丸服五六丸後便覺抬得手移得步十丸可以自梳頭○爲末少許合頭醋調傅蠍螫止痛○取尖合黃蘗等分爲末療陷甲割甲成瘡久不瘥者洗淨貼之○用三兩以一兩生一兩炒一兩燒存性共研爲末合醋麵糊爲丸如菉豆大每服五丸空心服如瀉用井花水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下○燒作灰合菖蒲等分爲末綿裹塞耳中治耳鳴無晝夜 〔禁〕妊娠不可服 〔忌〕豉汁

治〔〕去皮炮令拆以蜜塗炙令蜜入內含之勿咽其汁療喉痹効○爲末合醋和塗疔瘡腫甚者乾即再塗○以一枚重半兩者二枚亦得炮過合酒漬春冬五日夏秋三日每服二錢日再服療大風冷痰癖脹滿諸痹等病以瘥爲度○以大者一箇合生薑一片細剉煮研如麵糊米飲下療嘔逆翻胃○生末合醋及麵調傅男左女右脚心日再換療大人久患口瘡○以一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服治熱病吐下水及下利身冷脉微發躁不止○黑附子一箇去皮臍生擣爲末用生薑汁調如膏傅脚氣連腿腫滿久不差者乾則再塗以消爲度○一枚重七錢者炮去皮臍爲末每服四錢水兩盞合鹽半錢煎取一盞溫服療霍亂大瀉不止○附子一枚酢漬三宿令潤微削一頭內耳中上灸十四壯令氣通耳內療耳聾風牙關急不得開者差○一枚燒存性爲末作一服合蜜水調下治傷寒陰盛隔陽其人必躁熱而不欲飲水者服此逼散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈○附子炮石膏煅各等分爲末入腦麝少許茶酒任下半錢治頭痛○生附子一箇去皮臍合菉豆一合同入銚內煮豆熟爲度去附子止服菉豆療頭風每箇附子可煮五服後爲末服之○用一個可半兩者立劈作四片生薑一大塊亦立劈作三片如中指長合糯米一撮以水一升煎取六合去滓服治陰毒傷寒煩躁迷悶不醒人事急者如人體溫頓服厚衣覆或汗出或不出候心神定卽服別藥〔禁〕妊娠不可服

烏頭 有大毒

植生

烏頭 出神農本經 主中風惡風洗洗出汗除寒濕痹欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸 以上朱字神農本經 烏頭消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎○射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痹痛○烏喙 音諱 味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎 以上黑字名醫所錄

〔名〕茇 堇草 千秋 毒公 茛 果負 耿子 奚毒

〔苗〕〔圖經曰〕苗高三四尺莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小紫黑色如桑椹蓋烏頭附子烏喙天雄側子五物同種而異名似烏頭者爲烏頭又云原種者爲烏頭兩歧狀如牛角者爲烏喙細長至三四寸者爲天雄散生如芋者爲附子旁連

〔質〕類芋而小〔色〕皮黑肉白〔味〕辛〔性〕大熱散〔氣〕氣之厚者陽中之陽〔臭〕腥〔主〕冷風濕痹〔行〕諸經〔助〕地膽爲之使〔反〕畏防風黑豆甘草黃芪人參烏韭惡蜈蚣〔製〕凡用炮裂去皮臍切片用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除脚氣〔藥性論云〕治大風筋骨攣急〔合治〕作末合冷酒調服療遍身風瘮〔禁〕妊娠不可服〔忌〕豉汁

半夏有毒　植生

半夏出神農本經　主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗以上朱字神農本經消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下以上黑字名醫所錄

〔名〕守田　水玉　地文　示姑〔苗〕〔圖經曰〕春生苗一莖高尺許莖端三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似芍藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白五月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者爲佳其平澤生者甚小名羊眼半夏一種由跋生林下苗高一二尺許其根絕類半夏足能亂真〔地〕〔圖經曰〕生槐里川谷今在處有之〔陶隱居云〕出青州吳中亦有〔道地〕齊州者爲佳〔時〕〔生〕二月苗〔採〕八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類南星而圓小〔色〕白〔味〕辛〔性〕平〔生〕微寒〔熟〕溫〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕開胃健脾消痰止嘔〔行〕足陽明經太陰經少陽經〔助〕射干柴胡爲之使〔反〕烏頭畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲惡皂莢〔製〕初採得當以灰裛二日却用湯泡洗十遍漉出洗去滑令盡生薑汁製之不爾戟人咽喉令人氣通〔治〕〔療〕〔藥性論云〕消痰涎去胸中痰滿下肺氣除欬○新生者塗癰腫不消能除瘤癭氣虛而有痰者加用之〔日華子云〕治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷及痰瘧〔別錄云〕蝎瘻有五孔皆相通者作末水調傅之差○治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘寐五曰產暈凡五絕皆以半夏一兩擣爲末冷水和丸如大豆許內鼻中即愈及諸卒死如心溫者以大豆許末吹鼻可差〔合治〕以三升合人參三兩白蜜一斤用水一斗二升和揚之一百四十遍煑取三升半溫服一升日再服治反胃嘔吐及膈間支飲○以一升合生薑半斤茯苓三兩切碎用水七升煎取一升

〔解〕人中射罔毒者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水薺苨解之

天雄 有大毒 植生

天雄 出神農本經 主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡强筋骨輕身健行 以上朱字神農本經 療頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣强志令人武勇力作不倦 以上黑字名醫所錄

〔名〕白幕 〔苗〕〔圖經曰〕此是烏頭下與附子同生皆非正出其莖有稜而方高及二三尺葉如艾花作穗紫赤色有實如椹別說云始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生三寸已上者謂之天雄蜀人種烏頭而生此物意爲不利如養蠶而爲白殭蠶也 〔地〕〔圖經曰〕生少室山谷及蜀道綿州龍州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月中旬取 〔收〕陰乾 〔用〕根 〔質〕類附子而細長 〔色〕皮黑肉白 〔味〕辛甘 〔性〕大温散 〔氣〕氣之厚者陽中之陽 〔臭〕朽 〔主〕助陽道暖水臟 〔行〕諸經 〔助〕遠志爲之使 〔反〕惡腐婢 〔製〕凡用炮令裂去皮臍用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕去風疾冷痺軟脚毒風能止氣喘促急〔日華子云〕除諸風一切氣通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癥結排膿止痛續骨消瘀血療霍亂轉筋背脊傴僂消風痰下胸膈水發汗止陰汗炮含治喉痺〔補〕〔日華子云〕煖腰膝益精明目補冷氣虛損 〔禁〕妊娠不可服 〔忌〕豉汁 〔解〕殺禽獸毒

側子 有大毒 植生

側子主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻 名醫所錄 〔名〕莨虎掌 〔苗〕〔蜀本圖經曰〕苗高二尺許葉似石龍芮及艾花紫赤色其實紫黑如椹〔唐本注云〕此雖與烏頭同根乃附子之旁出者也蘇恭云附子旁生絕小如棗核者或云附子芽角削下者今據附子旁果有角如大棗核及有大如檳榔已來形狀不係削落而自是一顆則是附子旁出爲側子明矣 〔地〕〔圖經曰〕生犍爲山谷及廣漢〔道地〕蜀地龍州綿州者佳 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根 〔收〕陰乾 〔用〕根

由跋 有毒　植生

由跋主毒腫結熱名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕春抽一莖莖高一二尺似蒚蒻莖端直八九葉根如雞卵大圓匾而肉白多生林下所謂由跋也〔地〕〔陶隱居云〕出始興〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類半夏而大〔色〕白〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔合治〕合苦酒摩塗腫効〔禁〕不入湯藥

鳶尾 有毒　叢生

鳶尾出神農本經 主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水下三蟲以上朱字神農本經 療頭眩殺鬼魅以上黑字名醫所錄〔名〕烏園鳶頭〔根〕鳶根〔苗〕〔圖經曰〕葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色布地生黑根似高良薑而節大數個相連皮黃肉白鳶頭即其根也〔地〕〔圖經曰〕生九疑山谷及人家亦種所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月九月十月取〔收〕日乾〔用〕莖葉〔質〕類射干葉而匾闊〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕蠱毒邪氣〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮內喉中摩病處令血出乃差

大黃 無毒　植生

大黃出神農本經 主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟以上朱字神農本經 平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結以上黑字名醫所錄〔名〕將軍黃良〔苗〕〔圖經曰〕春生青葉似蓖麻其形如扇根如芋大者如碗長一

升半溫分服療嘔噦穀不得下及眩悸者○○以半兩湯浸洗七次去滑合生薑一兩同剉用水一大盞煎至六分去滓分二服治時氣嘔逆不下食○以四兩淨洗焙乾擣羅爲末合生薑自然汁和爲餅子以濕紙裹於慢火中煨令香熟用水兩盞煎彈丸大餅子一塊入鹽半錢同煎取一盞溫服治胸膈壅滯去痰開胃及治酒食所傷其功極驗○以末三錢合白麪一兩和水溲作碁子塊用水煮以麪熟爲度加生薑醋調和服之治久積不下食嘔吐不止冷在胃中者愈○洗乾作末合生薑湯服一錢匕治傷寒病晼不止○以少許洗擣末合酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯吞下治小兒腹脹如未差加數丸服或以火炮爲末貼臍亦佳○不計多少酸漿浸一宿後用溫湯洗五七遍去惡氣曬乾擣爲末漿水搜作餅子仍曬乾再爲末每五兩合腦子一錢研勻以濃漿脚和丸如雞頭子大以紗袋盛掛通風處陰乾每服一丸茶湯或薄荷湯下治膈壅風痰〔禁〕妊娠不可服渴病人不可服〔解〕誤食此中毒者以生薑汁解之〔忌〕羊血羊肉海藻飴糖〔贋〕白傍䕸子爲僞

虎掌 有大毒

植生

虎掌 出神農本經 主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道 以上朱字神農本經 除陰下濕風眩 以上黑字名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周匝生圓芽二三枚或五六枚三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪葉五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裹莖作房傍開一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟卽白色自落布地一子生一窠其苗九月凋殘江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有芽如虎掌生三四葉爲一本冬月常青不結花實與此名同故附見之〔唐本注云〕此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音雅胲古協切莖根大者如拳小者如雞卵都似扁柿四畔有圓芽如虎掌故有此名其跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子牙爾

〔地〕〔圖經曰〕生漢中山谷及寃句今河北州郡亦有〔道地〕冀州江州

〔時〕〔生〕三月四月生苗〔採〕二月八月九月取根

〔收〕陰乾

〔用〕根

〔質〕類半夏而扁大

〔色〕白

〔味〕苦

〔性〕溫微寒洩

〔氣〕氣薄味厚陰中之陽

〔臭〕朽

〔主〕疝瘕腸痛

〔助〕蜀漆爲之使

〔反〕惡莽草

〔製〕以湯清三七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治風眩目轉及傷寒時疾強陰

合芒硝二兩緩服須臾當快利療急黃病

葶藶 無毒 植生

葶藶 出神農本經 主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道 以上朱字神農本經 下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱 音沸 痒利小腹久服令人虛 以上黑字名醫所錄

〔名〕丁歷 大適 蕇 音典 蒿 狗薺 大室 麠草薺 〔苗〕〔圖經曰〕初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱靑三月開花微黃莖端結角子匾小如黍粒微長黃色又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別也〔衍義曰〕葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛苦卽甜者不復更入藥也大槪治體皆以行水走泄爲用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明 〔地〕〔圖經曰〕生藁城平澤及陝西河北州郡皆有之〔道地〕曹州彭城 〔時〕〔生〕初春生苗〔採〕立夏後取 〔收〕陰乾 〔用〕子苦者 〔質〕類車前子 〔色〕赤黃 〔味〕辛苦 〔性〕大寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕朽 〔主〕消水腫定喘促 〔助〕榆皮爲之使 〔反〕惡僵蠶石龍芮 〔製〕〔雷公云〕用糯米相合微焙待米熟去米單擣用 〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除肺壅上氣欬嗽定喘促及胸中痰飲〔藥性論云〕利小便洩肺氣止喘息急〔別錄云〕治一切毒入腹不可療及馬汗毒以一兩炒研用水一升浸湯服取下惡血愈又治小兒白秃以一兩擣末湯洗瘡訖塗上愈又治小兒蛔蟲以一分生爲末 用水三合煎取 一合一日服盡 蟲卽下

〔合治〕以三升微火熬擣爲末合淸酒五升漬之冬七日夏三日服如桃許大日三服夜一服冬日二服夜二服取微利爲度如患急困不得待日滿亦可以綿細絞卽服療上氣欬嗽不得臥遍體氣腫面腫足腫並治之○以四兩炒擣末丸如彈丸大每服用大棗二十枚水三升煎二升然後內丸煎取一升頓服之治肺癰喘急不得臥及支飲久不差者○曹州者一兩襯紙熬令黑合知母一兩貝母一兩同擣末以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同和爲丸如彈子大每用以綿裹一丸含之徐徐嚥津療嗽含之不過三丸○以三兩杵六千下令如泥合漢防己末四兩取綠頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼中血盡和頭更擣五千下丸如梧子大患甚者空腹白湯下十丸療水腫及暴腫○以半兩微炒擣如泥合棗肉擣爲丸如菉豆大每服五丸空心晚後棗湯下治小兒水氣腹腫兼下利膿血小便澁量兒大小加減服

二尺傍生細根如牛旁小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹江淮出者名土大黃二月開花結細實鼎州出者名羊蹄大黃初生苗葉似羊蹄累年長大葉似商陸而狹尖四月內於抑條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟卽黃色亦呼爲金蕎麥破之亦有錦紋乾之亦呼爲土大黃也〔地〕〔圖經曰〕生河西山谷及隴西江淮鼎州河東州郡亦有之〔陶隱居云〕益州北部汶山西山〔唐本注云〕宕州西羌〔道地〕蜀州陝西凉州〔時〕〔生〕正月生苗〔採〕九月取根〔收〕日乾〔用〕根錦紋者爲佳〔質〕類商陸〔色〕黃〔味〕苦〔性〕大寒洩〔氣〕味厚氣薄陰也〔臭〕香〔主〕蕩滌濕熱推陳致新〔行〕手足陽明經酒浸入足太陽經酒洗入手陽明經〔助〕黃芩爲之使〔反〕惡乾漆〔製〕剉碎或酒浸酒洗用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕消食安五臟通女子經候利水腫破留飲幷痰實冷熱結聚利大小腸貼熱腫毒及蝕膿兼小兒寒熱時疾〔日華子云〕宣通一切氣調血脉利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調溫瘴熱疾幷傳一切瘡癤癰毒〔湯液本草云〕瀉諸實熱不通蕩滌腸胃間熱〔別錄云〕治發豌豆瘡以半兩微炒用水一大盞煎至七分去滓分爲二服○小兒腦熱常閉目以一分麄剉用水三合浸一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾卽再塗愈〔合治〕合乾薑巴豆各等分擣末蜜和更杵一千下丸如小豆大每服三丸以暖水或酒服未差更加數丸老小斟量與之療心腹諸疾卒暴百病中惡客忤心腹脹滿如刀錐刺卒痛氣急口噤停尸卒死者若不下扶頭起灌令下喉須臾腹當雷鳴轉卽吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之卽差○錦紋新實者丸兩去蒼皮擣末合米醋三升和置銅器內於大鐺中浮湯上緩火蒸煮常以竹篦攪藥候堪丸易瓷器另貯丸如梧子大療小兒無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聳或乍痢乍差諸狀多者服此藥後當下青赤膿爲度若不下膿或膿少者稍稍加丸服之若下膿多又須減少丸數量兒大小斟酌用之此藥惟下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母毒物亦宜忌之○用五兩剉炒微赤擣末合臘月雪水五升煎如膏每服半匙冷水調下不計時候療熱病狂語及諸發黃者愈○錦紋者一兩杵末合醋半斤同熬成膏丸如梧桐子大每以溫醋七分盞化五丸服之治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊良久卽下亦治墜馬內損者○以三兩擣末合酒二升煮十沸頓服治婦人血癖痛○以四兩合牽牛子四兩二味半生半熟擣末煉蜜爲丸如梧子大每服十丸茶湯下解風熱積熱風壅消食化氣導血大解壅滯欲微動服十五丸冬月最宜服○以半兩合生薑半兩同切如小豆大鐺內炒黃色投水兩椀至五更初頓服天明卽下腰間惡血如鷄肝樣療腰痛卽止○以末一錢合生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服療吐血卽止○以四分合童子小便五六合煎取四合去滓空腹分爲兩服如人行四五里再服治骨節熱積漸黃瘦○切二兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半

〔莨〕音浪〔菪〕音蕩〔子〕出神農本經 主齒痛出蟲肉痹拘急使人健行見鬼多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神以上朱字神農本經 療癲狂風癇顛倒拘攣 以上黑字名醫所錄

〔名〕橫唐 行唐 天仙子 狼蓎 〔苗〕〔圖經曰〕苗莖高二三尺葉似地黄王不留行紅藍等葉三指闊四月開花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細如米粒 〔地〕〔圖經曰〕出海濱川谷及雍州處處有之〔道地〕秦州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月取子 〔收〕日乾 〔用〕子 〔質〕類米粒而微匾 〔色〕青白 〔味〕苦甘 〔性〕寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕風癇癲狂 〔製〕〔雷公云〕用十兩以頭醋一鎰煮盡醋為度却用黄牛乳汁浸一宿至明看牛乳黑即是莨菪子毒出曬乾別擣重篩用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕熱炒止冷痢主齒痛蚛牙咬之孔內蟲即出又焦炒碾細末服治脫肛 〔日華子云〕燒熏蚛牙及洗陰汗 〔陳藏器云〕主痃癖安心定志聰明耳目除邪逐風變白 〔合治〕以三升作末合酒一升漬數日取出擣細以內汁和絞去滓湯上煎令可丸如小豆大每服三丸日三次治癲狂服後當覺口面急頭中似有蟲行額及手足有赤色處如此並是差候未知再服〇以一升暴乾擣末和生薑汁半斤入銀鍋中更以無灰酒二升投之微火煎令如稠餳即旋投酒度及五升即止煎令可丸乃丸大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸則止治腸風若丸時粘手則用菟絲子粉襯之煎熬切戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿怪疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絕有効 〔禁〕生食之能瀉人 〔贋〕蒼冥子為僞 〔解〕誤服本藥以甘草升麻犀角解之

草蒿無毒 植生

草蒿主疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節間明目神農本經 〔名〕青蒿 方潰 犱蒿 菣 蒿菣 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏葉似茵蔯蒿而背不白莖高四五尺秋後開細淡黄花花下便結子如粟米大詩小雅云食野之蒿陸機云青蒿是也 〔地〕〔圖經曰〕出華陰川澤今處處有之〔道地〕汝陰荆豫楚州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月取 〔收〕暴乾 〔用〕根莖子葉 〔質〕類野艾而葉背不白 〔色〕青白 〔味〕

之〔禁〕久服令人虛〔贋〕赤鬚子茍芥草爲僞

桔梗 有小毒 植生

桔梗 出神農本經 主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣 以上朱字神農本經 利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉痛下蠱毒 以上黑字名醫所錄 〔名〕利如房圖白藥 梗草〔薺〕隱忍

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隋四葉相對而生嫩時亦可煑食之夏開花紫碧色頗似牽牛花秋後結子其根有心如小指大黃白色無心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相亂但薺苨葉下光澤無毛爲異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細葉小俱青色葉似菊花葉耳〔唐本注云〕薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心無心爲別爾

〔地〕〔圖經曰〕生嵩高山谷及寃句在處有之〔道地〕解州成州和州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根堅直白者爲好 〔質〕類人參 〔色〕白 〔味〕辛苦 〔性〕微溫散 〔氣〕味厚氣輕陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕利肺氣止喉痺 〔行〕手太陰經足少陰經 〔助〕節皮爲之 〔反〕畏白及龍眼龍膽 〔製〕去蘆頭剉碎用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕止下痢破血去積氣消積聚痰涎主肺氣氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇〔日華子云〕下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛養氣除邪辟溫補虛痰破癥瘕養血排膿補內漏〔湯液本草云〕治鼻塞寒嘔〔別錄云〕鼻衄及吐血爲末水服方寸七立止又打擊瘀血在內久不消時發動者擣末熟水下刀圭差及卒蠱毒下血如鵝肝晝夜痛不絕臟腑敗壞者擣汁服七合差〔補〕〔日華子云〕補五勞養氣血 〔合治〕合甘草各二兩以水三升煑一升分再服療胸中滿而振寒脉數咽燥不渴時時出濁唾腥臭日久吐膿如粳米粥是肺癰也服後朝暮吐膿血則差又治上焦有熱口舌咽中生瘡者○以一兩細剉合生薑三片水一盞煎至一分去滓溫服療妊娠中惡心腹疼痛○以二兩燒末合米飲調服仍服麝香如大豆許治卒客忤停尸不能言者〔忌〕豬肉〔解〕痰毒以白粥解之〔贋〕薺苨爲僞

莨菪 有毒 植生

〔合治〕洗塵去淨擣末合蜜爲丸如梧子大夜臥時以茶清下五丸至七丸十丸療中風及壅滯

藜蘆有毒　植生

藜蘆出神農本經 主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌以上朱字神農本經 療噦逆喉痹不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯以上黑字名醫所錄

〔名〕葱苒 葱葵 葱菼音毯 豐蘆 蕙葵 山葱 鹿葱

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉青似初出棕心亦似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似棕皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色此有二種一種水藜蘆莖葉大同但生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用者名葱白藜蘆其根鬚二三十莖生高山者爲佳均州土俗亦呼爲鹿葱今萱草亦謂之鹿葱其類全別用者宜審之〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷及均州河東陝西山南東西州郡皆有之〔道地〕解州〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕八月取〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類百部〔色〕黃白〔味〕辛苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕殺蟲疥癬〔助〕黃連爲之使〔反〕細辛芍藥人參玄參丹參沙參苦參惡大黃〔製〕〔雷公云〕凡採得去頭用糯米泔汁煮從巳至未出曬乾用之〔治〕〔療〕〔圖經曰〕大吐上膈風涎闇風癇病〔藥性論云〕主上氣去積年膿血〔衍義曰〕作末細調治馬疥癬〔別錄云〕治黑痣生於身面上燒灰五兩水一大椀淋灰汁於銅器中盛以重湯煮令如膏以鍼微刺破痣處點之不過三遍驗又作末內牙孔中治牙疼勿咽其汁又以半兩煮灰汁中炮過小變色擣爲末水服半錢匕取小吐療黃疸不過數服差又治中風不省人事牙關緊急者以一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色擣爲末每服半錢溫水調下以吐出風涎爲効如人行三里未吐再服〔合治〕以一分用天南星一箇去浮皮於臍上陷一坑子內陳醋二橡斗許四面用火逼令黃色合一處擣研極細用麵糊丸如赤豆大每服三丸溫酒下治中風不語喉中如拽鋸聲口吐涎沫者差〔禁〕服多令人惡吐不已

鉤吻有大毒　蔓生

苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕香〔主〕骨蒸邪熱〔製〕〔雷公云〕凡採葉不計多少用七歲兒童小便浸七日七夜後漉出曬乾用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕療金刃所傷生擣傅上以綿裹之血止卽愈〔唐本注云〕生挼傅金瘡生肉止疼痛〔日華子云〕去蒜髮心痛熱黃生擣汁服幷傅之○子炒用開胃童便浸治勞壯健人及煎湯洗惡瘡疥癬風瘑○臭蒿子下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒〔別錄云〕蜂螫人嚼傅瘡上差〔補〕〔日華子云〕補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮令髮黑不老〔合治〕暴乾爲末合小便服如覺冷合酒煮服療鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗或罥擣絞汁服亦可○燒灰用紙八九重淋取汁合石灰點瘜肉惡瘡去瘢黶○作末合飲調服五錢匕療瀉痢○八九月採帶子者五升細剉合澄過童子小便五斗共內大釜中以猛火煎取三斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二斗取豬膽十枚相和煎一斗半除火待冷以瓷器盛每欲服時取甘草二三兩炙擣末以蒿煎和擣一千杵爲丸如梧子大空腹粥飲下二十丸漸增至三十丸療骨蒸鬼氣及丈夫婦人勞瘦〔禁〕〔雷公云〕使子勿使葉使葉勿使莖四者若同用反成痼疾

旋覆花有小毒 植生

旋覆花出神農本經 主結氣脅下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣以上朱字神農本經 消胸上痰結唾如膠漆心脇痰水膀胱留飲風氣濕痹皮間死肉目中眵音嗤 瞶音蔑 利大腸通血脈益色澤○根主風濕以上黑字名醫所錄〔名〕戴椹 盛椹 金沸草 盜庚〔苗〕〔圖經曰〕二月後生苗多近水傍大似紅藍而無刺長一二尺葉如水蘇六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼爲金錢花今近人家園圃所蒔金錢花花葉並如上說極易繁盛卽此旋覆也〔地〕〔圖經曰〕生平澤川谷今所在有之〔道地〕隨州河南〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕七月八月取花〔收〕暴乾〔用〕花〔質〕類野菊花〔色〕黃〔味〕鹹甘〔性〕溫軟緩〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕香〔主〕消結痰逐水腫〔製〕〔雷公云〕凡採得後去裹花蘂殼皮幷蔕子花蘂蒸從巳至午曬乾用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕療肋脇氣下寒熱水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食〔日華子云〕明目治頭風通血脈○葉止金瘡血〔衍義曰〕行痰水去頭風〔別錄云〕根擣汁瀝治破斫筋斷瘡仍用滓封瘡上十五日其斷筋便續効

蛇含 無毒　植生

蛇含 出神農本經 主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍 以上朱字神農本經 療心腹邪氣腹痛濕痹養胎利小兒 以上黑字名醫所錄 〔名〕蛇銜 威蛇 雀瓢 〔苗〕〔圖經曰〕生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者爲佳 〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷今近處亦有之〔道地〕興州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取葉八月取根 〔收〕陰乾 〔用〕根葉 〔質〕類竟命草而葉小 〔色〕青 〔味〕苦 〔性〕微寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕腥 〔主〕諸瘡瘍 〔製〕去根莖只取葉細切曬乾不犯火 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕葉擣極爛傅赤瘮丹毒瘡腫 〔別錄云〕一用根 金瘡及蜈蚣螫人擣傅之佳○根治產後瀉痢濃煎服之 〔解〕誤服竟命草吐血不止服知時子解之 〔贋〕竟命草爲僞

草之木

常山 有毒　植生

常山 出神農本經 主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆 以上朱字神農本經 療鬼蠱往來水脹灑灑惡寒鼠瘻 以上黑字名醫所錄 〔名〕互草 〔苗〕〔圖經曰〕常山卽蜀漆根也葉似茗而狹長兩葉相當莖圓有節三月生白花青萼五月結實而圓三子爲房苗高者不過三四尺根似荊黃色而海州出者葉似楸葉八月開紅白花子碧色似山楝子而小今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用爲飲由其味香甘如蜜又名蜜香草性亦溫飲之益人非此常山也 〔地〕〔圖經曰〕生益州山谷及漢中金州房州梁州皆有之〔道地〕宜都建平 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根 〔收〕日乾 〔用〕根細實如雞骨者佳 〔質〕類荊根而微黃 〔色〕黃 〔味〕苦辛 〔性〕微寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕腥 〔主〕截諸瘧吐痰涎 〔反〕畏玉扎

鉤吻出神農本經 主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒以上朱字神農本經 破癥積除脚膝痹痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸以上黑字名醫所錄 〔名〕〔根〕野葛固活 〔苗〕〔蜀本云〕葉似黃精而紫當心抽花黃色頭尖處有兩毛若鉤〔唐本注云〕其苗蔓生葉似柿葉皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已根節斷者良上說似黃精且黃精直生如龍膽澤漆兩葉或四葉相對鉤吻蔓生葉如柿葉以此觀之非黃精之類也經云折之青烟出者名固活甚熱不入湯用 〔地〕〔圖經曰〕生傅高山谷及會稽東野桂州南越山益州皆有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾

〔用〕根 〔質〕宿根類地骨嫩根類漢防已 〔色〕褐 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕腥 〔主〕塗惡毒瘡 〔助〕半夏為之使 〔反〕惡黃芩 〔禁〕不可食入口則死 〔解〕誤中其毒以羊血桂心葱葉涎解之

射干有毒 植生

〔射〕音夜 〔干〕出神農本經 主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱以上朱字神農本經 療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胸中熱氣久服令人虛以上黑字名醫所錄

〔名〕烏扇 烏吹 烏蒲 草薑 烏翣 鳳翼 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高二三尺葉似蠻薑而狹長橫張疎如翅羽狀故名烏翣謂其葉中抽莖似萱草而彊硬六月花開紅黃色瓣上有細紋秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤 〔地〕〔圖經曰〕生南陽川谷田野今所在有之〔道地〕滁州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日取根 〔收〕陰乾

〔用〕根 〔質〕類高良薑 〔色〕黃赤 〔味〕苦 〔性〕平微溫洩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕喉痺腫毒 〔製〕〔雷公云〕凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用篁竹葉煮從午至亥漉出日乾用之 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕通女子月閉治疰氣消瘀血〔日華子云〕消痰破癥結胸膈滿腹脹氣喘痃癖開胃下食消腫毒鎮肝明目〔別錄云〕小兒疝發時腫痛如刺以生者擣汁取下亦可作丸服之 〔禁〕久服令人虛

似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉色白作連珠又似和皮甘草以實重者爲勝又有一種草甘遂苗一莖六七葉如蓖麻鬼臼葉用之殊惡〔唐本注云〕眞甘遂皮赤肉白草甘遂皮白皮白者乃蚤休俗名重臺也

〔地〕〔圖經曰〕生中山川谷及陝西江東汴滄亦有之〔道地〕江寧府京西〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類和皮甘草

〔色〕皮赤肉白〔味〕苦甘〔性〕大寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕逐水腫破癥堅〔助〕瓜蔕爲之使〔反〕甘草惡遠志

〔製〕〔雷公云〕凡採去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小薺苨自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東流水淘六七次以水清爲度漉出於土器中熬令脆用之〔治〕〔療〕〔唐本注云〕草甘遂療癥疽蛇毒〔藥性論云〕甘遂瀉十二種水疾治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫〔別錄云〕治腹滿大小便不利氣急者擣末二分分五服熟水下如覺心下煩得微利日一服愈

〔合治〕甘遂末一分豬腎一枚分爲七臠散甘遂末於中以火炙之令熟日食一次至四五日治卒腫滿身面皆浮當覺腹脇鳴小便利差〔禁〕氣虛人不可服〔解〕蛇毒

〔贗〕蚤休爲僞

草之走

白歛 無毒 蔓生

白歛 出神農本經 主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇温瘧女子陰中腫痛以上朱字神農本經 下赤白殺火毒 以上黑字名醫所錄 〔名〕菟核 白草 白根 崑崙 〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗多在林中作蔓生其莖赤色莖端有五葉如小桑五月開花七月結實根如鷄鴨卵三五枚同窠皮黑肉白濠州有一種赤歛功用與白歛同花實亦相類但表裏俱赤爾〔唐本注云〕此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥

〔地〕〔圖經曰〕生衡山山谷及江淮州郡荊襄懷孟商齊濠諸州皆有之〔道地〕滁州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類地瓜而長〔色〕皮黑肉白〔味〕苦甘〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕一切腫毒生肌止痛〔助〕代赭爲之使〔反〕

〔製〕〔雷公云〕酒浸一宿漉出日乾用　〔合治〕合小麥竹葉煮服療小兒瘧灑灑寒熱項下瘤癭○以三兩合漿水三升浸一宿煎取一升治瘧疾於欲發前頓服取微吐差○以三兩擣末合雞子白和丸如梧子大空心服三十丸治瘧病効　〔禁〕多服令人大吐又老人久病不宜服　〔忌〕葱菘菜即今白菜也

蜀漆有毒　植生

蜀漆出神農本經　主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰以上朱字神農本經　療胸中邪結氣吐出之以上黑字名醫所錄　〔名〕雞尿草鴨尿草　〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高三四尺葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子爲房而海州出者葉似楸葉八月開紅白花子碧色似山楝子而小此種卽常山苗也　〔地〕〔圖經曰〕生江林山川谷及蜀漢中益州山谷淮浙湖南州郡亦有之〔道地〕明州海州　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取　〔收〕暴乾　〔用〕苗葉　〔質〕類荊莖而有節　〔色〕黃　〔味〕辛　〔性〕平微溫散　〔氣〕氣之厚者陽也　〔臭〕腥　〔主〕久瘧積聚　〔助〕栝樓桔梗爲之使　〔反〕畏橐吾惡貫衆　〔製〕〔雷公云〕取莖幷葉五兩以甘草四兩細剉拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆又拌甘草水勻再蒸了任用　〔治〕〔療〕〔藥性論云〕主鬼瘧溫瘧又寒熱瘧下肥氣積聚〔日華子云〕治癥瘕　〔合治〕合雲母龍骨等分杵末以漿水調半錢療瘧疾於未發前服効如溫瘧再加蜀漆半分臨發時服一錢匕差　〔忌〕木筝　〔禁〕不可多服令人吐逆

草之草

甘遂有毒附草甘遂　植生

甘遂出神農本經　主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道以上朱字神農本經　下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿以上黑字名醫所錄　〔名〕甘藁陵藁陵澤重澤主田　〔苗〕〔圖經曰〕苗

白經虛表裏相似與衆菌不同然秋雨以時即有天旱及霖即稀也〔食療云〕又菌子有數種槐樹上生者良野田中生者恐有毒生食之殺人〔地〕〔圖經曰〕生東海池澤及渤海武章滄州皆有之〔時〕〔生〕無時〔採〕八月取〔收〕陰乾〔用〕頭莖〔質〕類蕈而大小不一〔色〕白〔味〕鹹甘〔性〕平微溫〔氣〕氣厚味薄陽中之陰〔臭〕朽〔助〕得酒良〔反〕畏雞子〔製〕杵末用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除腹內冷痛及治白禿瘡〔合治〕以濟汁薤盧一兩合羊肉臛日食一次療蚘蟲攻心如刺○爲末合豬肉作臛食之療蚘蟲〔禁〕仰卷紫色及大耳青色仰生者皆不可食發五臟風壅經絡多食動痔病昏多睡背膊四肢無力

白及無毒　植生

白及出神農本經 主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱音肥緩不收以上朱字神農本經

除白癬疥蟲以上黑字名醫所錄

〔名〕甘根連及草〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高一尺許似栟櫚及藜蘆莖端生一臺葉似杜若兩指大而青四月開紫花七月結實熟時黃黑色至冬葉凋根似菱米有三角角端生芽古方雖稀用今人亦作糊用之〔地〕〔圖經曰〕生北山川谷寃句越山及江淮河陝漢黔諸州近道皆有之〔道地〕興州申州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月九月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類菱而大小不一〔色〕黃褐〔味〕苦辛〔性〕平寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕癰疽瘡腫生肌止痛〔助〕紫石英爲之使〔反〕烏頭畏李核杏仁惡理石〔製〕去蘆鬚剉碎用〔治〕〔療〕〔唐本注云〕手足皸音軍折取嚼塗之有効〔藥性論云〕治結熱不消及陰下痿并面上黶皰令人肌滑〔日華子云〕止驚邪血邪癇疾赤眼癥結發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡風痹〔別錄云〕鼻衄不止以末津調塗山根立愈

大戟有小毒　叢生

大戟出神農本經 主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆以上朱字神農本經 頸腋癰

烏頭〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治風金瘡及面鼾〔日華子云〕止驚邪血邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢火瘡〔別錄云〕療疔瘡及發背丼湯火灼爛瘡以水調末傅之効

〔合治〕合赤小豆茵草爲末用雞子白調塗腫毒〔解〕殺火毒

草之草

青葙子 無毒　植生

青葙子 出神農本經 主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲療唇口青 以上朱字神農本經 惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡 以上黑字名醫所錄

〔名〕草蒿　萋蒿　草蘘　崑崙草　草決明

〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗長三四尺葉闊似柳軟莖似蒿青紅色六七月開花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根又有一種花黃名陶珠術苗亦相似恐不堪用〔唐本注云〕此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大四月五月生下濕地荆襄人名爲崑崙草

〔地〕〔圖經曰〕生江淮州郡平谷道傍皆有之〔道地〕滁州

〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕三月取莖葉六月八月取子

〔收〕陰乾

〔用〕子

〔質〕類雞冠花子

〔色〕黑

〔味〕苦

〔性〕微寒洩

〔氣〕味厚於氣陰也

〔主〕惡瘡疥瘙目腫盲瞖

〔製〕〔雷公云〕凡用先燒鐵臼杵單擣用

〔治〕〔療〕〔唐本注云〕苗治溫癘擣汁服〔藥性論云〕子治肝臟熱毒衝眼赤障青盲瞖腫〔日華子云〕子治五臟邪氣鎮肝堅筋骨去風寒濕痺苗止金瘡血〔別錄云〕子汁療鼻衄出血不止以三合灌鼻中差

〔補〕〔日華子云〕益腦髓明耳目

〔贗〕思蕢子鼠細子爲僞

雈菌 有小毒　植生

〔雈〕音完〔菌〕音郡 出神農本經 主心痛溫中去長蟲白癬 音蘚〔蟯〕音饒 蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲 以上朱字神農本經 疽蝸去蚘蟲寸白惡瘡 以上黑字名醫所錄

〔名〕雈蘆　鸛菌

〔苗〕〔唐本注云〕渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非鸛屎所化生也其色

茶匙合溫酒調服治十種水氣以愈爲度

茵芋 有毒 植生

茵芋 出神農本經 主五臟邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痹痛 以上朱字神農本經 療久風濕走四肢脚弱 以上黑字名醫所錄 〔名〕莞草 卑共 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高三四尺莖赤葉似石榴葉而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實 〔地〕〔圖經曰〕生泰山川谷及雍州華州杭州皆有之〔道地〕絳州彭城 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日四月七月取 〔收〕陰乾 〔用〕莖葉 〔質〕類石榴葉而短厚 〔色〕青 〔味〕苦 〔性〕溫洩 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕袪風除濕 〔製〕剉碎炙用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治男子女人軟脚毒風幷溫瘧發作有時〔日華子云〕治一切冷風筋骨怯弱羸顫 〔合治〕合附子天雄烏頭秦艽女萎防風防己躑躅石南細辛桂心各一兩切碎以絹袋盛合清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日三漸增之治賊風手足枯痹四肢拘攣差

草之走

赭魁 無毒 蔓生

赭 音者 魁主心腹積聚除三蟲 名醫所錄 〔苗〕〔蜀本云〕其苗蔓延而生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤其大者輪囷如升小者若拳〔陶隱居云〕狀如小芋子肉白皮黃梁漢人蒸食之〔唐本注云〕葉似杜衡蔓生草木上大者如斗小者如升陶所說者乃土卵爾不堪入藥梁漢人名黃獨蒸食之非赭魁也 〔地〕〔圖經曰〕生山谷中所在有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔質〕類芋而大小不一 〔色〕紫黑 〔味〕甘 〔性〕平緩 〔氣〕氣厚於味陽也 〔臭〕朽

腫頭痛發汗利大小腸以上黑字名醫所錄〔名〕邛鉅〔苗〕〔圖經曰〕春生紅芽漸長作叢高尺許葉似初生楊柳而小團三四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥此品乃澤漆根也〔地〕〔圖經曰〕生常山及淮甸江南皆有之〔道地〕滁州河中府信州幷州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月十二月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類苦參而麄大〔色〕皮黃肉白〔味〕苦甘〔性〕大寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中微陽〔臭〕焦〔主〕利水道去積聚〔助〕小豆爲之使〔反〕甘草畏菖蒲蘆草鼠屎惡山藥〔製〕〔雷公云〕凡採得於槐砧上細剉與細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉曬乾用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治癮疹風及風毒脚腫並煮水熱淋之日再三便愈〔藥性論云〕破新陳惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血〔日華子云〕洩天行黃病溫瘧破癥結〔合治〕合當歸橘皮各一兩水二升煮取七合頓服治水腫無問年月深淺雖脈惡亦宜服之服後利水二三升不愈再服便差須禁食毒物一年〔禁〕妊娠不可服

澤漆 無毒　叢生

澤漆出神農本經主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足以上朱字神農本經利大小腸明目輕身以上黑字名醫所錄〔名〕漆莖〔苗〕〔圖經曰〕澤漆大戟苗也春生紅芽漸長作叢高尺許葉似初生楊柳而小團三四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑生時摘葉有白汁出亦能嚙人肉故以爲名〔地〕〔圖經曰〕生泰山川澤及冀州鼎州明州皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日七月七日取〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類新柳莖葉而團聚〔色〕青〔味〕苦辛〔性〕微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕水腫蠱毒〔助〕小豆爲之使〔反〕惡山藥〔治〕〔療〕〔藥性論云〕利小便〔日華子云〕止瘧疾消痰去熱〔合治〕以三斤用東流水五斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生薑白前各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩八物㕮咀入澤漆汁中煎取五升每服五合日三服治肺欬上氣脈沉者愈〇夏間取莖嫩葉十斤入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀餳用瓷器收貯每日空心以一

牙子 有毒　　植生

牙子主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲神農本經〔名〕狼牙　狼子　狼齒　大牙〔苗〕〔圖經曰〕苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之齒牙故以名之〔地〕〔圖經曰〕生淮南川谷及冤句今江東京東州郡多有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類狼牙〔色〕黑〔味〕苦酸〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔助〕蕪荑為之使〔反〕惡地榆棗肌〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治婦人陰瘡〔藥性論云〕治浮風瘙痒煎汁洗惡瘡〔日華子云〕殺腹臟一切蟲止赤白痢煎服〔別錄云〕小兒陰瘡濃煮草汁洗之○射工中人已有瘡者取葉或根搗傳又飲汁五六合效〔合治〕獨莖者細搗合臘月豬脂傳蛇咬毒○以五兩㕮咀用水四升煮取半升去滓合苦酒一小盞以綿濡湯瀝患處日四五次治婦人陰蝕若中爛傷者即愈〔禁〕根中濕腐爛生衣者殺人

及已 有毒　　植生

及已主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕此草一莖莖頭四葉葉隙著白花好生山谷陰虛軟地根如細辛而黑今以當杜衡非也〔地〕〔唐本注云〕處處山谷中有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取根〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類細辛〔色〕黑〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕朽〔製〕洗去土用〔治〕〔療〕〔藥性論云〕單用治瘑疥〔日華子云〕煎湯洗白禿瘡皮膚瘙痒并傳効〔禁〕不入湯藥入口使人吐血〔贗〕杜衡為偽

羊躑躅 有大毒　　植生

羊躑躅出神農本經主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸痹以上朱字神農本經邪氣鬼疰蠱毒

草之草

貫衆有毒　植生

貫衆出神農本經　主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲以上朱字神農本經　去寸白破癥瘕除頭風止金瘡

○花療惡瘡令人洩以上黑字名醫所錄　〔名〕貫節　貫渠　百頭　虎卷　扁符　伯萍　藥藻　草鴟頭　〔苗〕〔圖經曰〕春生苗赤葉大如蕨而少有花者莖幹三稜葉綠色似小鷄翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云濼舒若切貫衆郭璞注云葉圓銳莖毛黑布地經冬不死廣雅謂之貫節是也〔蜀本云〕苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭也　〔地〕〔圖經曰〕生玄山山谷及冤句少室山今陝西河東州郡及荊襄間多有之〔道地〕淄州　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根　〔收〕陰乾　〔用〕根　〔質〕類黑狗脊而有甲　〔色〕黑　〔味〕苦　〔性〕微寒　〔氣〕味厚於氣陰中之陽　〔臭〕香　〔主〕消毒殺蟲　〔助〕雚菌赤小豆為之使　〔製〕去土鬚用　〔治〕〔療〕〔圖經曰〕根止鼻血擣末水調服一錢効草鴟頭療頭風

蕘花有毒　叢生

〔蕘〕音饒〔花〕出神農本經　主傷寒温瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道以上朱字神農本經　療痰飲欬嗽以上黑字名醫所錄　〔苗〕〔陶隱居云〕形似芫花而極細色白〔唐本注云〕今此種苗似胡荽高二尺許莖無刺花細黃色實與芫花全不相似也　〔地〕〔圖經曰〕生咸陽川谷及河南中牟今所在有之〔道地〕雍州　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月取花　〔收〕陰乾　〔用〕花　〔色〕黃　〔味〕苦辛　〔性〕寒洩　〔氣〕味厚於氣陰中之陽　〔臭〕香　〔主〕下水腫破積聚　〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治欬逆上氣喉中腫滿疰氣蠱毒痃癖氣塊

藤赤葛〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖紫色蔓延於竹木墻壁間生雖相遠夜則蔓交或隱化不見夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取
根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者為雄白者為雌〔日華子云〕此藥有雌雄雄者苗葉黃白雌者苗葉黃赤其藥本草原名交藤因何首烏見藤夜交即採食之有功因以採人為名耳
〔地〕〔圖經曰〕出順州河南西洛嵩山今嶺外江南諸州皆有之〔道地〕懷慶府栢城縣〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春末夏中秋初候晴明日取根〔收〕日乾〔用〕根雌
雄相兼〔質〕類茯苓有稜瓣〔色〕赤白〔味〕苦澁又云甘〔性〕微溫〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕益氣血黑髭鬢〔助〕茯苓
為之使〔反〕惡蘿蔔〔製〕〔圖經曰〕採得以苦竹刀切之米泔浸經宿暴乾木杵臼擣用之一用大棗拌蒸一用黑豆拌蒸俱以棗豆熟為度又法九蒸九暴並勿犯鐵器〔治〕
〔療〕〔日華子云〕治腹臟宿疾一切冷氣及腸風〔補〕〔日華子云〕久服令人有子〔合治〕以大有花紋者合牛膝各一斤同剉以好酒一斤浸七日暴乾木臼內擣為末煉蜜丸如
梧子大每日空心酒下三五十丸治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒者○末合生薑汁調成膏傅遍身皮裏面痛以帛裹之用火炙鞋底熱熨之即差○合艾各四兩用水煎令濃於盆內洗疥癬滿身作瘡
不可治者浴之甚能解痛生肌肉〔禁〕與蘿蔔同食令人髭鬢早白〔忌〕鐵器豬羊血無鱗魚〔何首烏傳〕昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山
因醉夜臥山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵為末空
心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之內即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽
至長遂敘其事何首烏味甘生溫無毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血痿黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可
具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出處州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮為末酒下㝡良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新
瓷器盛服之忌豬肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有作鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生吃得味甘甜休糧讚曰神効助道著在仙書雌雄相交夜合晝疏服之去穀日居月諸返老還少變安
病軀有緣者遇傳之勿洩㝡爾自如明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晉興縣桂州原州春州勤州高州循州已上所出次之其仙

以上黑字名醫所錄〔名〕玉支〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高三四尺葉似桃葉夏開花似凌霄山石榴旋葍花而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以爲名一種今嶺南蜀道山谷徧生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥用〔地〕〔圖經曰〕生太行山川谷及淮南山今所在有之〔道地〕潤州海州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月四月取花〔收〕陰乾〔用〕花〔色〕黃〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔反〕惡諸石及麵〔禁〕不入湯服

藿香 無毒 叢生

藿香療風水毒腫去惡氣霍亂心痛名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採暴之乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南國人言衆香共是一木根便是栴檀節是沉水花是雞舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也一云形如都梁可著衣服中蓋取其芬香爾〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植〔別錄云〕出交阯九眞諸國蒙州廣東諸州〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕七月八月取〔收〕暴乾〔用〕葉〔質〕類桑葉而小薄〔色〕青黃〔味〕甘辛〔性〕微溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕溫中快氣助脾開胃〔行〕手足太陰經〔製〕去枝梗水洗去土用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治脾胃吐逆〔湯液本草云〕溫中下氣止嘔及治口臭上焦壅煎湯嗽口〔補〕〔湯液本草云〕補衛氣益胃進食〔合治〕合烏藥順氣補肺○合黃蓍參朮補脾〔贗〕棉花葉爲僞

草之走

何首烏 無毒 蔓生

何首烏主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬢悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾名醫所錄〔名〕野苗 交藤 夜合 地精 陳知白 桃柳

威靈仙 無毒　叢生

威靈仙主諸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷久服之無温疫瘧 名醫所錄

〔名〕能消 〔苗〕〔圖經曰〕初生先於衆草莖方葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月內生花淺紫或碧白色作穗似莆臺子亦有似菊花頭者實青根生稠密多鬚似穀歲久益繁秋深朽敗尚有宿根其性甚善不觸諸藥 〔地〕〔圖經曰〕出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之〔道地〕并州晉州石州寧化軍 〔時〕〔生〕初春生苗〔採〕九月至十二月於丙丁戊己日採根以不聞水聲者佳餘月並不堪採 〔收〕陰乾 〔用〕根 〔色〕紫黑 〔味〕苦甘 〔性〕溫洩 〔氣〕氣厚味薄陽也 〔臭〕香 〔主〕風濕疼痛 〔行〕通十二經豚 〔製〕去蘆水潤細剉酒炒用 〔治〕〔療〕〔唐本注云〕治腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者 〔合治〕陰乾擣末合淸酒調空腹服二錢匕治重病足不履地數十年者如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則滅之病除乃停服忌飲茶及麵湯以甘草梔子湯代飲可也○只一味洗焙爲末合好酒和令微濕入竹筒內牢塞筒口九蒸九暴如乾添酒灑之煉蜜丸如桐子大每服二十丸至三十丸空心白湯好酒任下去諸風通十二經脉疎宣五臟冷膿宿水及重病足不履地并風狂人傷寒頭痛鼻流淸涕服經二次即止及頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遶痰積口中涎水好喫茶滓浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛甚者攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸祕服此立通及黃疸黑疸面無顏色瘰癧產後祕澁膈氣冷氣攻衝腎臟風壅腹肚脹滿頭面浮腫脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安疥癬痔疾等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心及孩子無辜令母含藥灌兒並皆治之○末合蜜丸如梧子大於一更內生薑湯下十丸至二十丸治大腸久冷

〔禁〕多服疏人五臟眞氣 〔忌〕茶及湯

草之走

牽牛子 有毒　蔓生

草五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬢青黑一百年者如椀大號山哥服之一年顏色紅悅一百五十年者如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年者如斗大號山翁服之一年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之體久服成地仙

草之草

商陸 有毒　植生

商陸 出神農本經 主水脹疝瘕痹熨除癰腫殺鬼精物 以上朱字神農本經 療胸中邪氣水腫痿痹腹滿洪直疏五臟散水氣如人形者有神 以上黑字名醫所錄 〔名〕葛根 夜呼 白昌 當陸 薚 章陸 蓫薚 馬尾 莧陸 樟柳根 〔苗〕〔圖經曰〕商陸卽樟柳根也春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆蔔而長爾雅謂之蓫薚廣雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白白者入藥赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用不可服也又一種名赤葛苗葉絕相類不可服服之傷筋消腎須細辨之 〔地〕〔圖經曰〕生咸陽川谷今處處有之多生人家園圃中〔道地〕幷州鳳翔府 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月九月取 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔質〕類蘆蔔而長 〔色〕白赤 〔味〕辛酸 〔性〕平散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔主〕水氣浮腫 〔助〕得大蒜良 〔製〕〔雷公云〕每修事先以銅刀刮去上皮薄切以東流水浸兩宿然後漉出架甑蒸以豆葉一重商陸一重如斯蒸從午至亥去豆葉暴乾細剉用若無豆葉以豆代之 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治喉中卒被毒氣攻痛及瘡中毒並切根炙令熱隔布熨之冷卽易立愈〔藥性論云〕瀉十種水病〔日華子云〕通大小腸瀉蠱毒熁腫毒傅惡瘡〔別錄云〕治石癰堅如石不作膿者取生根擣擦之燥卽易以軟爲度 〔合治〕初生根合鯉魚煮湯療水腫○以白者去皮切如小豆許一大盞用水三升煮取一升候爛合粟米一大盞煮成粥每日空心服一次治水氣微利有効不得雜食○以白者六兩取汁半合合酒半升空心服療腹大水腫當下水差小兒量與服之 〔禁〕赤者有毒服之傷人乃至利血不已妊娠亦不可服 〔贋〕赤葛爲僞 〔忌〕犬肉

風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣榨取油塗之○葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之名醫所錄

〔名〕草麻〔苗〕〔圖經曰〕夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗而中空高丈許秋生細花隨結實殼上有刺實類巴豆青黃斑褐形如牛蜱故以爲名〔唐本注云〕葉似大麻葉而甚大其子如蜱今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出州郡今在處人家皆有之〔道地〕明州儋州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取莖葉秋取實冬取根〔收〕暴乾〔用〕莖葉實根〔質〕類巴豆而斑褐〔色〕碧〔味〕甘辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕産難疥癩〔製〕〔雷公云〕凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮取子研過用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治胎衣不下以七粒研如膏塗脚心底子及衣纔下便速洗去不爾腸出卽用此膏塗頂腸當自入〔日華子云〕治水腫腹滿細研五粒水服及傅瘡痍疥癬〔別錄云〕治水氣以去皮殼者研令熟水調三合清旦頓服之日中當下青黃水愈○治一切毒腫疼痛不可忍去皮擣傅之差○治難産取二枚令孕婦兩手各持一枚須臾立下○治瘰癧炒熟去皮殼爛嚼二三枚臨睡時服漸加至十數枚亦可〔唐本注云〕葉止衄血以油塗葉炙熱熨顖上立驗〔合治〕去皮者不拘多少擘爲二片合對碎黃連等分用水浸七日每日空心日午臨臥將浸水呑下一片療癘風鼻揚及手指曲節間痛不可忍漸至脫落者兩月後便覺有効者浸水少旋添如只腿脹用鍼刺出毒物忌食動風之物○去皮者五枚細研合麵一匙水調塗小兒丹瘤○以一枚合朴消一錢研細用新汲水調服治咽中瘡腫未効連進二三服愈○合蛤粉等分研膏傅湯火傷湯傷用油調火傷用水調

草之草

天南星 有毒 植生

天南星主中風除痰痲痹下氣破堅積消癰腫利胸膈散血墮胎名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓亦與蒟蒻根相類人多誤採莖斑花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說卽虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子採時盡削去之陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如雞卵半夏高一二寸亦有盈

牽牛子主下氣療脚滿水腫除風毒利小便 名醫所錄

〔名〕盆甑草　金鈴　草金零

〔苗〕〔圖經曰〕二月種子三月生苗作藤蔓遶籬墻長者或二三丈其葉青色有三尖角七月生花如鈴蔕微紅瓣碧色似鼓子花而大其向陽者倍碧向陰者則淡紅日未出時則開日起即斂八月結實外有白皮裹作毬如白荳蔻狀每毬內有子四五枚如麥大有三稜然有黑白二種以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血也〔羅謙甫云〕牽子味辛烈屬火善走瀉人元氣若病濕勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用之然濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣也凡人飲食勞倦皆血受病率以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛也

〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處有之〔道地〕越州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取子

〔收〕暴乾

〔用〕子

〔質〕類木猴梨中子

〔色〕黑白

〔味〕苦

〔性〕寒洩

〔氣〕味厚於氣陰也

〔臭〕焦

〔主〕利水腫消積滯

〔助〕得青木香乾薑良

〔製〕〔雷公云〕凡用嚩乾却入水中淘浮者去之取沉者嚩乾拌酒蒸從巳至未嚩乾臨用舂去黑皮或炒用

〔治〕〔療〕〔藥性論云〕治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫

〔合治〕合木香乾薑治腰痛下冷膿瀉蠱毒并一切氣壅滯○合山茱萸去冷氣○以二兩擣末合蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下治風毒脚氣若脛腫滿捻之沒指者服後令小便利即愈○以數兩合童子小便浸一宿用長流水上洗半日却用生絹袋盛掛當風處令乾每日以鹽湯下三十粒治風氣所攻臟腑積滯及搜風消虛腫久服令人體清爽○以一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟再擣取四兩熟末共十二兩合蜜丸如桐子大治男子婦人五般積氣成聚至重者三五十丸用陳皮生薑湯下臨臥空心服之微利爲効若未動再與三十丸轉下積聚之物小兒十五已下至七歲已上者服五丸至七丸年老人不宜服○以二兩微炒擣取其中粉一兩合麩炒去皮尖桃仁末半兩以熟蜜丸如桐子大每服溫水下二三十丸治大腸風秘壅熱結澀病愈勿服

〔禁〕久服脫人元氣多食稍冷妊婦不可服

草之木

蓖麻子 有小毒 附葉　植生

蓖音草麻子主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主

八角茴香

八角茴香主一切冷氣及諸疝疞痛今補〔地〕謹按大明一統誌所載土產占城國今四川湖廣永州府祁陽等縣所貢多由舶上來者苗葉傳聞未諳其的據其形大如錢有八角如車輻而銳赤黑色每角中有子一枚如皂莢子小匾而光明可愛今藥中多用之又四川雅州出一種木蟹其形與此無異但六角味酸無香爲別然不聞入藥而市人多以此亂眞用〔用〕八角者佳〔色〕赤黑〔味〕辛甘〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔製〕細剉火炒用〔合治〕合木香乳香川楝子丁香破故紙香附子葫蘆巴京三稜甘草各一兩杜仲五錢共爲末酒糊爲丸如桐子大每服三十丸加至五十丸空心用溫酒或鹽湯送下日進三服治男子小腸氣肚疼一切氣積及補下元虛冷脾胃不和並宜服之有効○合沉香木香青鹽食鹽各一錢川楝肉小茴香各二錢新荔枝核十四箇燒存性爲末每服三錢空心用熱酒調下治疝氣陰核腫大痛不可忍○合木香木通檳榔當歸赤芍藥青皮澤瀉橘皮甘草入桂少許薑三片每服三錢煎服治冷氣凝滯小便淋澁作痛身體冷〔贗〕木蟹爲僞

兩頭尖 有毒

兩頭尖療風及腰腿濕痹痛今補〔苗〕謹按此種乃附子之類苗葉亦相似其根似草烏皮黑肉白細而兩端皆銳故以爲名也〔地〕出陝西〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔色〕皮黑肉白〔味〕辛〔性〕熱〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔製〕搗碎入藥用〔贗〕白附子經石灰水泡皮皺者爲僞

佛耳草 無毒 叢生

佛耳草治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣今補〔苗〕謹按此草春生苗高尺餘莖葉頗類旋覆而遍有白毛折之有綿如艾且柔韌莖端分歧着小黃花十數作朵瓣極茸細今醫家治寒嗽多用之由其能升肺氣而散寒邪故也〔地〕江南多有〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕陰乾〔用〕莖葉花

尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以為天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾〔地〕〔圖經曰〕生平澤今處處有之〔陳藏器云〕生安東山谷〔道地〕江寧府滁州〔時〕〔生〕二月生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類蒟蒻根而小〔色〕白〔味〕苦辛〔性〕烈散〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕祛風化痰〔反〕畏附子乾薑生薑〔製〕薑汁浸透炮過或用白礬皂莢煮去其毒並曬乾用又以南星為末裝入臘月牛膽內當風處陰乾入藥用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕療中風痰毒〔陳藏器云〕主金瘡傷折瘀血擣傅傷處良〔日華子云〕主蛇蟲咬疥癬惡瘡〔合治〕合躑躅花並生擣作餅子蒸四五遍以稀葛囊盛掛候乾為末以蒸餅糊丸如梧子大每服酒下三丸治風痛若腰腳痛空心服手臂痛食後服〇五月五日午時以大者合龍腦等分研細入小磁器中密封治急中風目瞑牙噤無門下藥者用一字或半錢以中指點末揩齒大牙左右二三十指其口自開始得下別藥名開關散〇以一個當心作坑子合雄黃一塊在內用麵裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麵研末入麝香少許治小兒走馬牙疳蝕透損骨及小攻蝕者拂瘡上驗〇以一個重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂濕地去火毒擣末合朱砂一分研勻每服半錢荊芥湯調下治驚風墜涎空心日午時進一二服〇以大者一個炮為末每服一大錢合生薑三片水一盞煎至五分空心臨臥各一服治欬嗽〇以末三錢合京棗三枚水二盞煎八分溫服治吐瀉不止四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省名回陽散〇合防風等分為末醋調貼破傷風瘡強直者〔禁〕妊娠不可服〔贗〕鬼芋根為偽

三賴 無毒 叢生

三賴辟穢氣作面脂療風邪潤澤顏色為末擦牙祛風止痛及牙宣口臭今補

〔苗〕謹按其根分蒔春月抽芽直上生一葉似車前而卷至秋旁生一莖開碎花紅白色不結子其本旁生小根作叢每根發芽亦生一葉至冬則凋土人取根作段市之其香清馥逼人可愛今合香多用之

〔地〕出廣東及福建皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕十月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔色〕白〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔製〕碾細用

患積年痔痢卽用其根俗間頻服有効患血痢者取草二斤擣絞取汁一小升內白麵半雞子許和之調令匀空腹頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾擣爲散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之効今按別錄云狠把草出近道古方未見其用者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首云 ○藒音挈車香味辛溫主鬼氣去臭及蟲魚蛀蚛生彭城高數尺白花爾雅曰藒車芞音乞輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也○海藥云 按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍亂辟惡氣薰衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香冷淋之善辟蛀蚛也 ○朝生暮落花主惡瘡疽䵟疥癰蟻瘻等並日乾末和油塗之生糞穢處頭如筆紙色朝生暮死小兒呼爲狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血○衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇大蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾○海藥云 謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出 ○井口邊草主小兒夜啼着母席下勿令母知○豘耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上血○別錄云 豘耳多種未知何是菘菜白葉者亦名豘耳顏氏家訓馬莧一名豘耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名豘耳 ○燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑令燭花落有喜事不爾得錢之兆也○千金鑩草主蛇蠍蟲咬等毒取草擣傅瘡上生肌止痛生江南高一二三尺也○斷鑵草主疔瘡合白牙蓫恥六反羊蹄菜也 菜青苔半夏地骨皮蜂窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日

〔色〕花黃葉綠〔味〕辛〔性〕熱〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔助〕少用款冬花爲使〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕治形寒飮冷痰嗽經久不差者煎湯細細嚥之効〔合治〕治風入肺久嗽不愈用佛耳草同鵝管石雄黃款冬花爲末以雞子淸刷紙捲藥末作筒燒烟口銜吸之又方用佛耳草同南星鬱金鵝管石款冬花爲末和薑艾置舌上以藥艾于薑上灸之取烟入喉中〔禁〕過食損目

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於水煑善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘧甚驗也○釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之○宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一件佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字令人多以男女字非也宜男草者卽萱草是

一十三種陳藏器餘

狼把草　叢生

狼把草秋穗子並染皂黑人鬚髮令人不老生山道傍○圖經曰狼把草主療丈夫血痢不療婦人若

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

一十四種神農本經朱字

一十種名醫別錄黑字

一十四種唐本先附注云唐附

七種宋本先附注云宋附

一十二種陳藏器餘

已上總五十七種

羊蹄酸模附　菰根菰葑附　萹蓄

狼毒　狶音喜薟音杴唐附　馬鞭草

苧根　白頭翁　甘蕉根芭蕉油附

蘆根　鬼臼　角蒿唐附䕡蒿附

馬兜鈴宋附　仙茅宋附　羊桃

鼠尾草　女青　故麻鞋底唐附

和諸藥末服一匕下根出也○百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒灰作以井花水爲團重燒令白以釅醋和爲餅腋下挾之乾卽易當抽一身痛悶瘡出卽止以水小便洗之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰爲團燒令白刮傅瘡上○產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳○孝子衫襟灰傅面䵟○靈床下鞋履主脚氣

本草品彙精要卷之十四

草部下品之中

草之草

羊蹄 無毒附根實葉酸模　植生

羊蹄出神農本經主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕以上朱字神農本經浸淫疽痔殺蟲以上黑字名醫所錄〔名〕東方宿連蟲陸鬼目蓄禿菜金橋麥蓫〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實詩小雅云言採其蓫陸機云蓫即今之羊蹄也又有一種極相類而葉黃味酢名酸模爾雅所謂須蕵音孫蕪郭璞云蕵蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓨音修是也〔地〕〔圖經曰〕生陳留川澤今所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取根秋取實〔收〕日乾〔用〕根實葉〔質〕根似牛蒡而堅實〔色〕蒼白〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕癖瘡殺蟲〔治〕〔療〕〔唐本注云〕實除赤白痢○根療蠱毒〔日華子云〕根殺一切蟲并癖○葉治小兒疳蟲○酸模主小兒壯熱〔衍義曰〕根研取汁三二匙水半盞煎一二沸空肚溫服治產後風秘〔別錄云〕羊蹄根葉爛煮一椀食之療腸風痔瀉血不止〔陳藏器云〕酸模葉酸美小兒折食其英根除暴熱腹脹搗汁服當下痢殺皮膚小蟲〔合治〕根於生鐵上令醋磨旋旋刮取塗癧瘍風未瘥更入硫黃少許同傳之○合酢傳漏瘤瘡濕癬痒浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘥後復發者○合醋摩貼腫毒効○根擣汁合膩粉少許調如膏傳癬瘡久不瘥者乾即用豬脂和傳〔禁〕不宜多食〔解〕殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒

菰根 無毒附菰蔣　叢生

菰根主腸胃痼熱消渴止小便利名醫所錄〔名〕茭草菰手茭白烏鬱茭手茭鬱菰菜蘧蔬〔苗〕〔圖經曰〕生水中葉如蒲

劉寄奴草附唐 骨碎補附宋 連翹
續隨子附宋 敗蒲蓆編薦索附 山豆根宋附石鼠腸附
三白草附唐 〔藺〕音閭〔茹〕音如 蛇莓音每
金星草附宋 葎草附唐 鶴蝨附唐
雀麥附唐 甑帶灰附唐 赤地利附唐
烏韭 白附子 紫葛附唐
獨行根附唐 豬膏莓附唐 鹿藿
〔蚤〕音早〔休〕紫河車也 石長生 烏蘞音斂莓附唐
陸英 蒴藋 預知子附宋
一十二種陳藏器餘
蝱母草 故蓑衣結 故炊箒
天羅勒 毛蓼 蛇芮草
萬一藤 螺黶草 繼母草
甲煎 金瘡小草 鬼釵草

衝目腫痛又傅熱腫效〔別錄云〕療惡瘡連痂痒痛搗爛傅之痂落卽瘥〔合治〕汁搜麪作餺飥空心喫治外痔日三度常喫效○合豉汁中以五味調和羮食之治霍亂吐痢不止者

狼毒 有大毒　植生

狼毒 出神農本經 主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸 以上朱字神農本經 脅下積癖 以上黑字名醫所錄

〔名〕續毒 〔苗〕〔圖經曰〕苗葉似商陸及大黃莖葉上有毛四月開花八月結實其根皮黃肉白以實重沉水者爲良浮虛輕者爲劣也 〔地〕〔圖經曰〕生秦亭山谷奉高宕昌泰山漢中建平秦州戎州今陝西州郡及遂州亦有之〔道地〕石州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕陰乾 〔用〕根陳久者良 〔質〕類玄參 〔色〕皮黃肉白 〔味〕辛 〔性〕平散 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕腥 〔主〕破積聚心腹脹 〔助〕大豆爲之使 〔反〕畏蜜陀僧惡麥句薑 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除痰飲癥瘕亦殺鼠〔別錄云〕爲末傅乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨卽痒者 〔合治〕以二兩合附子半兩搗篩蜜丸桐子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服治心腹相連常脹痛者效○合秦艽等分爲末酒服方寸匕日二療惡疾○末一錢合餳一皂子大沙糖少許以水同化臨臥空腹各一服下臟肉一切蟲

豨薟 有小毒　植生

〔豨〕音喜 〔薟〕音杴 主熱䘌煩滿不能食生搗汁服三四合多則令人吐 名醫所錄

〔名〕火薟 火杴草 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉似芥菜而狹長文麤莖高三四尺秋初花開黃白色如菊秋末結實頗似鶴蝨諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒兩說不同葢繫土地所產而然也 〔地〕〔圖經曰〕本經不著所出州土今處處有之〔道地〕海州文州高郵軍 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月四月五月五日六月六日取苗葉九月九日取花實 〔收〕暴乾 〔用〕苗葉枝花實 〔質〕葉似芥而狹長 〔色〕黃白 〔味〕苦 〔性〕寒洩 〔氣〕味厚於氣陰也 〔臭〕香 〔主〕諸風

葦藋江南人謂之茭草刈以養馬甚肥春亦生筍甜美堪噉卽菰菜也又謂之茭白歲久者中心生白臺如小兒臂謂之菰手今人作菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌爲菰亦緣此義爾其臺中有黑者謂之茭鬱其根亦如蘆根冷利更甚浙濟下澤處一種菰草其根相結而生謂之菰葑刈去其葉更可耕蒔其苗有莖硬者謂之菰蔣草可作薦花穗如葦結青子細若青麻黃長幾寸彼人收之謂之彫胡米合粟爲粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋菰是也古人以爲美饌今饑歲採以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是彫胡紫籜綠節蒲叢之類菰之有米者長安人謂爲彫胡葭蘆之米解葉者紫籜菰之有首謂之綠節也〔地〕〔圖經曰〕出江湖陂澤中今在處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月八月取〔用〕根實〔質〕類蒲臺葉根

〔色〕白〔味〕甘〔性〕大寒〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕除積熱〔治〕〔療〕〔日華子云〕菰葉利五臟〔陳藏器云〕菰菜去煩熱止渴除目黃利大小便止熱痢○菰手煑食之止渴○烏鬱止小兒水痢〔孟詵云〕菰菜利五臟邪氣酒皶面赤白癩癧瘍目赤○茭手去心胸中浮熱風滋人齒〔別錄云〕菰蔣節末以傅小兒風瘡久不瘥者及封毒蛇嚙瘡口効〔合治〕菰菜合鹽醋煑食之療熱毒風氣卒心痛○菰菜合鯽魚爲羹食之開胃口解酒毒○菰蔣根燒灰合雞子黃封湯火瘡〔禁〕菰菜滑中不可多食○茭手食之發冷氣傷陽道令下焦冷滑〔忌〕茭手雜蜜食之發痼疾○菰葉食巴豆人不可食

萹蓄無毒　叢生

〔萹〕音編〔蓄〕出神農本經 主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲以上朱字神農本經 療女子陰蝕以上黑字名醫所錄 〔名〕萹竹 〔苗〕〔圖經曰〕春中布地生道傍苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色其根如蒿根爾雅云竹萹蓄郭璞注云似小梨赤莖節好生道傍可食衛詩菉竹猗猗說者曰菉王芻也竹萹竹也卽謂此萹蓄也 〔地〕〔圖經曰〕出東萊山谷今在處有之〔道地〕冀州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取 〔收〕陰乾或日乾 〔用〕苗

〔質〕類瞿麥〔色〕赤〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔主〕痔疾熱黃〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕煑汁飲療小兒蚘蟲〔藥性論云〕除蚘蟲咬心痛面青口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓仍煎如飴空腹服之蟲自下蟲盡藥止○葉擣汁頓服一升主患痔疾及熱黃○根一握洗去土擣汁服一升療丹石毒發

〔性〕寒平緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕安胎 〔製〕剉碎或搗汁用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕苧根葉熟搗傅療癰疽發背初覺未成膿者日夜數易之腫消則瘥矣〔唐本注云〕根貼熱丹毒腫○漚苧汁主消渴〔日華子云〕根除心膈熱漏胎下血產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱罯毒箭蛇蟲咬〔陳藏器云〕苧蘋與產婦枕之止血暈及產後腹痛以苧安腹上則止〔別錄云〕根煑服治五種淋疾 〔合治〕根二兩合銀五兩酒一盞水一大盞同煎去滓不拘時候溫分二服療妊娠胎動欲墮腹痛不可忍者及療妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁 〔解〕蠶咬人毒入肉飲苧汁解之

白頭翁 無毒名醫云有毒

叢生

白頭翁出神農本經 主溫瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡以上朱字神農本經 鼻衄以上黑字名醫所錄 〔名〕野丈人 胡王使者 柰何草 〔苗〕〔圖經曰〕正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故以名之根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五月六月結實其苗有風則靜無風自搖與赤箭獨活同爾 〔地〕〔圖經曰〕生嵩山山谷及近京州郡皆有之〔道地〕商州徐州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取花四月取實七八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根莖葉 〔質〕類軟柴胡而有白茸 〔色〕黑 〔味〕苦 〔性〕溫 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕赤毒痢 〔助〕豚實為之使得酒良 〔製〕剉碎用 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕止腹痛齒痛及項下瘤癧百骨節痛〔日華子云〕治一切風氣明目消贅子功用與上莖葉同〔別錄云〕治陰㿗用白頭翁根生者不限多少搗之隨偏腫處傅之一宿當作瘡二十日愈○小兒禿取白頭翁根搗傅一宿或作瘡二十日愈〔補〕〔日華子云〕煖腰膝

甘蕉根 無毒附芭蕉油

植生

甘蕉根主癰腫結熱各醫所錄 〔名〕紅蕉 水蕉 牙蕉 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉與芭蕉相類初夏卷心中抽榦作花初生大蕚如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙謂之象蕉其色亦有青黃之別品類亦多食之大甘美者是也然作花成實而甘者謂之甘蕉不作花實者乃芭

〔製〕〔圖經曰〕淨洗入甑中層層酒酒與蜜蒸之又暴如此九過用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕去肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力亦能行大腸氣及風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷〔別錄云〕治中風失音不語口眼喎斜時吐涎沫〔補〕〔圖經曰〕補虛安五臟生毛髮〔別錄云〕明眼目烏髭髮壯筋力〔合治〕五月五日採去地五寸者摘枝葉九蒸九暴爲末丸如桐子大合酒或米飲下二三十丸治久患中風者多服效

馬鞭草有小毒　植生

馬鞭草主下部䘌瘡名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗開紫花似車前其穗類鞭鞘故名馬鞭按陳藏器云若云馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬鞭節故也〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今廬山江淮郡皆有之〔道地〕衡州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月八月取〔收〕日乾〔用〕苗葉〔質〕類益母草而莖圓〔色〕青〔味〕苦甘〔性〕微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕通月經破癥瘕〔製〕剉碎用〔治〕〔療〕〔日華子云〕通月經治婦人血氣肚脹月候不勻〔別錄云〕擣爛塗蠷螋尿瘡効又擣汁飲療食魚鱠及生肉停滯胸膈不化必成癥瘕者又取一握勿見風截去兩頭擣汁服療喉痺躁腫連頰吐血數者名馬喉痺及塗男子陰腫大如升核痛人所不能治者効〔合治〕作煎如糖合酒服主癥癖血瘕久瘧破腹中血皆下又殺蟲及婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死者並効

苧根無毒　植生

苧根主小兒赤丹○漬苧汁療渴名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛又有一種山苧亦相似按陸機云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荊陽間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尙如此〔地〕〔圖經曰〕舊本不載所出州土今閩蜀江浙江左山南皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根葉〔色〕黃白〔味〕甘

升煑濃汁治乾嘔噦若手足厥冷及食狗肉不消心下堅或䐜脹發熱妄語者並効〔解〕食牛馬肉中毒痒痛及食鱸魚肝鯸鮐魚中毒並煑根汁解之兼主中魚蠏毒服之尤佳

鬼臼 有毒　叢生

鬼臼 出神農本經 主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒 以上朱字神農本經 療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚翳殺大毒不入湯 以上黑字名醫所錄 〔名〕爵犀 馬目毒公 九臼 天臼 解毒 害母草 〔苗〕〔圖經曰〕葉似蓖麻重樓輩初生一莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖莖枯爲一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖蓋旦時東南及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常爲葉所蔽未嘗見日一年生一葉既枯則爲一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗名害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生作舊苗死前年之魁腐矣 〔地〕〔圖經曰〕生九眞山谷及冤句江寧府滁商杭襄峽等州荆門軍亦有之多生深山巖石之陰〔道地〕舒州齊州 〔時〕〔生〕正月生苗〔採〕二月七月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔質〕類南星而極大 〔色〕白 〔味〕辛 〔性〕微溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽 〔主〕鬼疰蠱毒 〔反〕畏垣衣 〔治〕〔療〕〔藥性論云〕除尸疰殗 於劫切 殜 余攝切 勞疾傳尸瘦疾辟邪氣逐鬼

角蒿 有小毒 附蘪蒿　叢生

角蒿主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者 名醫所錄 〔苗〕〔唐本注云〕葉似蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角〔衍義曰〕角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎〔陳藏器云〕一種蘪蒿味辛溫無毒主破血下氣煑食之似小薊生高岡宿根先於百草一名莪蒿爾雅云莪蘿注云蘪蒿也詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳 如庶切 漸濕也 處似邪蒿而細科生三月中莖香美可食味頗似蔞蒿也〔地〕〔蜀本圖經云〕所在皆有之〔時〕〔生〕三月生苗〔採〕七月八月取〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔質〕類蒿而作角〔色〕青〔味〕辛苦〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕口瘡〔製〕〔雷公云〕凡

蕉也〔衍義曰〕此種三年已上卽有花自心中出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無蘂悉是瓣但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用縷其苗爲布取汁婦人塗髮令黑餘說如經 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州郡今二廣閩中川蜀江東皆有之〔道地〕南恩州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實不拘時取根 〔收〕子暴乾用取油以竹筒插皮中如取漆用 〔用〕根實油 〔色〕青 〔味〕甘 〔性〕大寒 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕傅癰癧去熱毒 〔製〕根搗汁用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕芭蕉根汁治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並飲之○油主頭風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便瘥〔唐本注云〕甘蕉根搗汁服主產後血脹悶并傅腫去熱毒〔日華子云〕生芭蕉根治天行熱狂煩悶患癰毒人並絞汁服及梳頭長益髮遊風風瘮頭痛並研署傳之○油治頭風熱并女人髮落止消渴及療湯火瘡〔食療云〕根主黃疸○子生食止渴潤肺蒸熟暴之令口開舂取仁食之通血脉〔別錄云〕發背欲死者搗芭蕉根塗上瘥○小兒赤遊行於上下至心卽死搗芭蕉根汁煎塗之

〔補〕〔食療云〕子蒸熟取仁食塡骨髓 〔禁〕子生食發冷病多動風疾

蘆根 無毒 附 蓬茸　叢生

蘆根主消渴客熱止小便利 名醫所錄 〔名〕蓬蕽花也 〔苗〕〔圖經曰〕狀都似竹而無枝其葉抱莖而生花白若茅作穗根亦若竹而節疎闊〔陶隱居云〕入藥當掘取水底味甘辛者其露出及浮水中者並不堪用抑考蘆荻蘼葭同類俱生水傍下濕地今人罕別人家園圃植者亦謂之蘆其幹差大深碧色者曰碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂之葦者皆可通用也 〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今在處下濕陂澤中皆有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔色〕青黃 〔味〕甘 〔性〕寒緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕香 〔主〕胃熱消渴 〔製〕〔雷公云〕凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚味甘者採得後去節鬚并上赤黃子細剉用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕根水煮汁頓服一升止嘔噦○蓬茸一把煮濃汁頓服二升治卒得霍亂氣息危急者〔唐本注云〕根主嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌佳○花水煮汁服主霍亂大効〔藥性論云〕根解大熱開胃治噎噦不止〔日華子云〕根療寒熱時疾煩悶妊孕人心熱并瀉痢人渴〔衍義曰〕根水煎去滓不拘時溫服除五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食〔別錄云〕根三

仙茅主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神强記助筋骨益肌膚長精神明目 名醫所錄 〔名〕獨茅根 茅瓜子 婆羅門參〔梵云〕阿輪乾陀

〔苗〕〔圖經曰〕其葉如茅青色軟而稍闊面有縱理又似棕櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麤褐色其葉似茅故名仙茅也傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力耳一種衡山出者花碧色五月結黑子與此小異 〔地〕〔圖經曰〕生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之〔道地〕戎州江寧衡山 〔時〕〔生〕春初生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔質〕類芎藭而細小 〔色〕黃褐 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕香 〔主〕心腹冷氣丈夫虛勞 〔製〕〔雷公云〕凡採得後用清水洗令淨刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾剉碎用彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨損 〔治〕〔療〕〔日華子云〕除一切風氣開胃下氣〔海藥云〕祛風消食〔補〕〔日華子云〕延年益壽補五勞七傷〔海藥云〕補煖腰膝清安五臟強筋骨明耳目久服輕身益顏色塡骨髓益陽不倦 〔忌〕犯鐵器斑人鬢鬚若食牛乳黑牛肉大減藥力

草之走

羊桃有毒　蔓生

羊桃出神農本經 主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱以上朱字神農本經 去五臟五水大腹利小便益氣可作浴湯以上黑字名醫所錄 〔名〕鬼桃 羊腸 銚音姚弋 萇楚 御弋 細子根 〔苗〕〔蜀本圖經曰〕花葉似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能爲樹多生溪澗傍南人呼爲細子根也〔爾雅云〕萇楚銚弋郭云今羊桃也葉似桃花白子如小麥亦似桃〔陸機云〕葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上詩所謂隰有萇楚是也 〔地〕〔圖經曰〕生山林川谷及田野中〔唐本注云〕多生溝渠隍塹之間〔道地〕蜀川川谷 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取 〔收〕陰乾 〔用〕根實 〔質〕似桃

採得並於槐砧上細剉用〔治〕〔療〕〔衍義曰〕治口齒〔別錄云〕燒灰療齒斷宣露多是疳者夜塗斷上切忌油膩沙糖乾棗及口中瘡久不瘥入胸中並生瘡者塗之一宿口中若有汁吐之効亦貼小兒口瘡妙〔贋〕紅蒿邪蒿爲僞

草之走

馬兜鈴 無毒　蔓生

馬兜鈴主肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘡 名醫所錄

〔名〕〔根〕雲南根　土青木香　獨行根

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗作藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大子狀如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土靑木香〔衍義曰〕蔓生附木而上葉脫時鈴尙垂之其狀如馬項鈴故得名須於七八月間採之若熟則自折折間有子全者也

〔地〕〔圖經曰〕生關中河東河北江淮夔浙州郡亦有之〔道地〕信州滁州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月取根七月八月取實

〔收〕暴乾

〔用〕實　根

〔質〕類粟殼而圓小

〔色〕黃褐

〔味〕苦

〔性〕寒泄

〔氣〕味厚於氣陰也

〔臭〕朽

〔主〕欬嗽喘促

〔製〕〔雷公云〕凡使採得後去葉幷蔓了用生絹袋盛於東屋角畔懸令乾劈作片取向裏子去革膜幷皮用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕實主肺病○根消氣下膈止刺痛〔藥性論云〕實主肺氣上急坐息不得幷欬逆連連不止〔日華子云〕根除痔瘻瘡以藥於缾中燒熏患處〔別錄云〕根三兩爲末分爲三貼以水一盞煎五分去滓頓服治五種蠱毒當吐蠱出未快再服以快爲度○草蠱術在西涼之西方及嶺南人若行此毒入人咽刺痛欲死者苗一兩爲末以溫水調下一錢匕卽消化蠱出効○蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥不下吐不出心悶熱服兜鈴卽吐出

〔合治〕淨取子二兩酥半兩入椀內拌勻慢火炒乾合甘草一兩炙二味爲末每服一錢水一盞煎六分溫呷或爲末含嚥津亦得治肺氣喘嗽

草之草

仙茅 有毒　植生

患腹皮青黑赤不能喘息并治吐痢卒死○以末一錢安喉中合酒或水送下治卒死立活

故麻鞋底

故麻鞋底主霍亂吐下不止名醫所錄○謹按此乃今人捆麻而成如足之方穿以伐履輕捷可以致遠故謂之千里馬也壞則棄於道傍人取其鼻煎湯飲之以治難產亦取其輕捷之義爾未產欲先驗男女得左者生男得右者生女蓋左陽右陰以爲男女之先兆也偶得覆者其所產不免無虞矣

〔名〕千里馬

〔用〕鞋底　鞋網繩　鞋尖頭　鞋韈　鞋網帶俱敗腐者良

〔主〕解毒消渴

〔製〕燒灰或煑汁用

〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕底主消渴煑汁服之○鞋尖頭二七爲灰歲朝用井花水調服之主遺溺〔別錄云〕治蜈蚣螫人用故麻鞋底炙以揩之卽瘥○脫肛以麻履底炙熱令頻按卽入○燒麻鞋灰吹鼻中療鼻塞立通○治鼻衄血鞋韈燒作灰吹鼻孔中効

〔合治〕取鞋網繩如棗大婦人內衣有血者手大鉤頭棘針二七枚三物并燒作灰以豬脂調傅狐刺瘡出蟲○鞋底燒令赤投酒煑粟殼汁中服之治霍亂轉筋○破草鞋和人亂髮燒作灰醋調傅小兒熱毒遊腫

〔解〕煑汁服解紫石英發毒及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者

草之草

劉寄奴 無毒　植生

劉寄奴草主破血下脹名醫所錄

〔名〕金寄奴

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺以來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣其苗花子入藥亦通用也

〔地〕〔圖經曰〕生江南今河中府孟州漢中及越州皆有之〔道地〕滁州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月取苗八月取實

〔收〕日乾

〔用〕苗花子

〔質〕類艾蒿而有穗

〔色〕青綠

〔味〕苦

〔性〕溫洩

〔氣〕味厚於氣陰中之陽

〔主〕心腹痛通經脈

〔製〕〔雷公云〕凡使實先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之

〔治〕〔療〕〔日華子云〕除心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脈癥結止霍亂水瀉〔別錄云〕療金瘡

而極小〔色〕赤〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕諸瘡瘍〔治〕〔療〕〔唐本注云〕根煮汁以洗風瘙及諸瘡腫〔合治〕合酒浸服主風熱羸老〇煮汁合少鹽豉漬之療傷寒毒攻手足痛

草之草

鼠尾草 無毒 植生

鼠尾草主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下 名醫所錄〔名〕葝音勍陵翹烏草水青〔苗〕〔圖經曰〕其苗夏生如蒿莖端作四五穗穗若車前花有赤白二色爾雅謂葝鼠尾云可以染皂草也古治痢方多用之〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土云生平澤中今所在有之〔道地〕黔州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取葉七月取花〔收〕陰乾〔用〕葉花〔色〕葉青花赤白〔味〕苦〔性〕微寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕香〔主〕下瘻諸痢〔製〕剉搗爲末或煮汁用

草之走

女青 有毒 蔓生

女青主蠱毒逐邪惡氣殺鬼温瘧辟不祥 神農本經〔名〕雀瓢〔實〕〔苗〕〔唐本注云〕此即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似本經云蛇銜根非也若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬餘里然蛇銜亦自有條信爲二種明矣〔地〕〔圖經曰〕生朱崖〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取〔收〕陰乾〔用〕莖葉汁〔質〕類蘿摩〔色〕綠〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕溫瘧寒熱〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕帶此屑一兩則疫癘不犯〔合治〕末內口中酒服治大人小兒卒

乃是蜀中來用之亦勝江南者據本草言則蜀中來者爲勝然未見其莖葉如何也〔地〕〔圖經曰〕生泰山山谷及河中江寧府潤淄兗鼎岳利州南康軍皆有之〔道地〕澤州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取子殼〔收〕陰乾〔用〕子殼〔色〕黃褐〔味〕苦〔性〕平微寒〔氣〕氣味俱輕陰中陽也〔臭〕香〔主〕心經客熱瘰癧惡瘡〔行〕手足少陽經手足陽明經入手少陰經〔治〕〔療〕〔藥性論云〕通利五淋小便不通〔日華子云〕排膿治疥癬止痛通月經〔湯液本草云〕諸經客熱非此不能除乃瘡家聖藥也〔丹溪云〕瀉心火降脾胃濕熱治血證爲中使〔合治〕洗痔以連翹煎湯洗訖次用刀上飛過綠礬入麝香少許貼痔瘡上効○合鼠黏子治瘡瘍

續隨子 有毒　植生

續隨子主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰心腹疼冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖中白汁剝人面皮去䵟黷 名醫所錄

〔名〕拒冬 千金子 菩薩豆 聯步 千兩金〔苗〕〔圖經曰〕苗如大戟初生一莖莖端生葉復出數莖相續花亦類大戟實青有殼人家園亭中多種以爲飾秋種冬長春秀夏實〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡處處有之〔道地〕廣州〔時〕〔生〕夏結實〔採〕秋月取〔收〕暴乾〔用〕子〔色〕蒼褐〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔主〕惡瘡疥癬〔製〕凡使去殼研爛以紙裹用石壓出油盡復研用之〔治〕〔療〕〔日華子云〕宣一切宿滯治肺氣水氣○葉汁傅白癜面䵟〔合治〕研碎合酒服之治積聚痰飲不下食嘔吐及腹內諸疾不過三顆當下惡物○取聯步一兩卽續隨子是也去殼研以紙裹用物壓出油重研末分作七服每治一人只用一服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚朴湯補之治水氣頻喫益善仍不用喫鹽醋一百日瘥○取七顆去皮合重臺六分二物搗篩爲散酒服方寸匕治蛇咬腫毒悶欲死者兼唾和少許傅咬處立瘥〔禁〕虛損人不可多服〔解〕如服十粒瀉多者以酸漿并薄醋粥喫卽止

敗蒲席 無毒 附編薦索

止血產後餘疾下血止痛又爲末治湯火瘡先以糯米漿掃湯著處後摻末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用鹽末摻之護肉不壞然後用藥傅之至妙〔禁〕多服令人痢

骨碎補無毒　寄生

骨碎補主破血止血補傷折名醫所錄〔名〕胡孫薑　石菴藺　骨碎布　石毛薑　猴薑〔苗〕〔圖經曰〕春生葉其根生大木或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色有黃點背青白色有赤紫點無花實至冬乾黃本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有効故名骨碎補〔衍義曰〕骨碎補苗不似薑薑苗如葦稍此物苗每一大葉兩邊小葉槎牙兩兩相對葉長有尖瓣餘如經〔地〕〔圖經曰〕生江南今淮浙陝西夔路州郡及嶺南虔吉亦有之〔道地〕海州舒州戎州秦州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕無時取〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類薑而細長〔色〕赤黑〔味〕苦〔性〕溫洩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕折傷根〔製〕〔雷公云〕凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡細切用蜜拌令潤入柳甑蒸一日後出暴乾用〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治耳聾削作條子火炮乘熱塞耳中亦入婦人血氣藥用〔藥性論云〕主骨中毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷〔日華子云〕治惡瘡蝕爛肉殺蟲〔別錄云〕治虛氣攻牙齒痛血出牙齗痒痛用二兩細剉炒令黑色杵末如常盥漱後揩齒根下良久吐之或臨臥用噤〔合治〕取根擣篩煮黃米粥和之裹傷損閃折筋骨良○擣篩爲末用炮猪腎同喫治耳聾亦能止諸雜痛之無妨

連翹無毒　植生

連翹出神農本經主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒以上朱字神農本經去白蟲以上黑字名醫所錄

〔名〕異翹　蘭華　折根　三廉　連苕　連草　軹〔苗〕〔圖經曰〕翹有大小二種生下濕地或山岡上葉青而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出衆草以此得名根黃如蒿根其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃其房黃黑內含黑子如粟粒南中醫家云連翹葢有兩種一種似椿實之未開者殼小堅而外完無跗蕚剖之則中解氣甚芬馥其實纔乾振之皆落不著莖也一種乃如菡萏殼柔外有跗蕚抱之無解脉亦無香氣乾之雖久著莖不脫此甚相異也今如菡萏者江南下澤間極多如椿實者

三白草 有小毒　植生

三白草主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消疔腫名醫所錄

〔苗〕〔唐本注云〕其葉如山藥又似菝葜高尺許根如芹根黃白色而麤大〔陳藏器云〕此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白草也〔地〕〔圖經曰〕生池澤畔〔蜀本圖經云〕出襄州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類芹根而麤大〔色〕黃白〔味〕甘辛〔性〕寒散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕水腫脚氣〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕搗絞汁服令人吐逆除胸膈熱疾亦主瘧及小兒痞滿

藺茹 有小毒　植生

藺音閭茹音如出神農本經主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂以上朱字神農本經去熱痹破癥瘕除息肉以上黑字名醫所錄

〔名〕屈据離婁漆頭〔苗〕〔圖經曰〕二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子其根用之以漆頭者良又有一種草藺茹瘡家亦用之其根色白採者燒鐵爍頭令黑以當漆頭非眞也〔地〕〔圖經曰〕生代郡川谷及河陽齊州亦有之〔陶隱居云〕今第一出高麗〔道地〕淄州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取根〔收〕陰乾〔用〕根〔質〕類蘿蔔而大小不一〔色〕皮赤黑肉白〔味〕辛酸〔性〕寒散〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕腥〔主〕去死肌散惡血〔助〕甘草爲之使〔反〕惡麥門冬〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕療瘡〔衍義曰〕治疥馬疥尤善〔別錄云〕用一兩搗爲散不計時候溫水調下二錢匕治緩疽○傷寒毒攻咽喉腫以如爪甲大一塊內口中嚼汁嚥之瘥

蛇莓汁 有毒　散生

蛇莓音每汁主胸腹大熱不止名醫所錄

〔苗〕〔蜀本云〕春生苗莖端三葉花黃子赤若覆盆子根似敗醬〔衍義曰〕附地生葉如覆盆子但光潔而小微有

敗蒲席主筋溢惡瘡 名醫所錄 〔用〕〔陶隱居云〕蒲席惟船家用狀如蒲帆爾人家所用席皆是莞音官草而薦多是蒲方家有用也〔唐本注云〕席薦一也皆人臥之以得人氣爲佳青齊間人謂蒲薦爲蒲席亦曰蒲蓋音合謂藁作者爲薦爾山南江左機上織者爲席席下重厚爲薦如經所說當以人臥久破敗者爲佳不論薦席也 〔色〕黃褐

〔性〕平 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕婦人血奔 〔製〕燒灰或煮汁用 〔合治〕合蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消治從高墜下瘀血在腹刺痛煎服之下瘀血〇取一握細切漿水一盞煮汁頓服治霍亂轉筋〇燒灰合雞子白傅五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕易〇編薦索燒作黑灰用二指撮酒調服主霍亂轉筋

草之走

山豆根 無毒附石鼠腸　蔓生

山豆根主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蟲 名醫所錄 〔名〕解毒黃結中藥 〔苗〕〔圖經曰〕其葉青色經冬不凋苗蔓如豆根以此爲名也今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

〔地〕〔圖經曰〕生劍南山谷今廣西亦有〔道地〕宜州果州以忠萬州者佳 〔時〕〔生〕春生新葉〔採〕八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔色〕黑黃 〔味〕苦

〔性〕寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕朽 〔主〕止咽痺消瘡腫 〔製〕刮去皮剉用 〔治〕〔療〕〔圖經曰〕寸截含之除咽喉腫痛〔別錄云〕密遣人水研禁聲服少許消蠱毒如不止再服之及治五種痔疾并數豆等瘡又止腹痛入口即差〇末水調服少許治腹脹喘滿悶服二錢除五般急黃以水研傅熱腫并狗咬蛇咬蚍蜉瘡並効 〔合治〕擣末合油調塗治頭風〇擣末合蜜爲丸空心煎水下二十丸治赤白痢〇擣末合臘月猪脂調塗瘡癬〇擣末合油浸塗治頭上白屑小兒乳汁調半錢〇擣末空心合酒調下三錢治宿冷蟲寸白蟲其蟲自出〇末合酒調下二錢治蠱氣〇合橘皮湯下三錢治霍亂〇末三錢以熱酒調空心服之治女人血氣腹腫〇末以唾和塗之治蜘蛛咬瘡

草之草

葎草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之名醫所錄〔名〕葛律蔓 來莓草 葛勒蔓〔苗〕〔圖經曰〕蔓生有細刺葉如蓖麻而小薄花黃白其子類大麻子〔地〕〔圖經曰〕舊本不著所出州土云生故墟道傍今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取〔收〕暴乾〔用〕莖葉〔色〕青綠〔味〕甘苦〔性〕寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔主〕利水道解煩渴〔製〕煮汁或生取汁用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治疥癩生遍體者用一擔以水二石煮取一石以漬瘡不過三作乃愈○治久痢成疳取乾蔓搗篩量多少用管吹入穀道中瘥〔衍義曰〕治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一合愈

〔合治〕搗生汁三升酢二合相和空腹頓服治膏淋當溺下如白汁瘥

草之草

鶴虱 有小毒　植生

鶴虱主蚘蟯蟲用之爲散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用名醫所錄〔名〕鵠虱〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月開黃白花似菊八月結實子極尖細乾即黃黑色南人呼其葉爲火枕火枕即豨薟也雖花葉相類而別是一物不可雜用之〔唐本注云〕子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鵠虱也〔地〕〔圖經曰〕生西戎今江淮衡湘間皆有之〔唐本注云〕出波斯爲勝今上黨亦有〔道地〕滁州成州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕不拘時取子

〔收〕陰乾〔用〕子葉莖〔質〕類蓬蒿子而細〔色〕黃黑〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔主〕殺蟲〔治〕〔療〕〔日華子云〕殺五臟蟲止瘧及傅惡瘡上〔合治〕爲末和淡醋服半匕治心痛立瘥○取十兩搗篩蜜和丸如梧子大以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十丸療蚘咬心痛服之忌酒肉○細研以肥豬肉汁下治小兒蚘蟲嚙心腹痛五歲一服二分蟲出便止餘以意增減

雀麥 無毒　叢生

緅紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色也〔地〕〔蜀本云〕生下濕處〔衍義〕曰今田野道傍處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根四月五月取子〔用〕根子〔色〕紫褐〔味〕甘酸〔性〕大寒〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕朽〔主〕煽瘡腫傅蛇毒〔製〕搗絞取自然汁用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕除溪毒射工毒傷寒熱〔日華子云〕通月經〔食療云〕消胸胃熱氣及主孩子口噤以汁灌口中死亦再活〔別錄云〕治天行熱盛口中生瘡搗絞自然汁一斗煎取五升稍稍飲之効〔合治〕取汁三合烏梅水漬令濃合崖蜜飲之日三治毒攻手足腫痛〔禁〕有蛇殘不得食

金星草 無毒 植生

金星草主癰疽瘡毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効○根碎之浸油塗頭大生毛髮 名醫所錄

〔名〕金釧草

〔苗〕〔圖經曰〕生陰中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草惟單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黃星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如豬馬騣凌冬不凋無花實〔地〕〔圖經曰〕生西南州郡關陝川蜀及潭婺諸州皆有之〔道地〕施州峽州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取根不拘時取葉〔收〕風乾〔用〕葉根〔色〕深綠〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕癰腫〔治〕〔療〕〔圖經曰〕治發背瘡搗末溫水服方寸匕及塗瘡上

〔合治〕葉合根火焙乾四兩生甘草一錢俱末分四服用酒一升煎二三沸更以冷酒和入瓶內封時時飲之治五毒發背忌生冷油膩毒物〔禁〕多服令人痢及老年人不可輒服

〔解〕硫黃及丹石毒

草之走

葎草 無毒 蔓生

在山谷有之〔道地〕華州〔時〕〔生〕春夏生苗〔採〕八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類菝葜〔色〕皮黑肉黃赤〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕調血止痢〔製〕〔雷公云〕凡採得後細剉用藍葉幷根並剉惟赤地利細剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用〔治〕〔療〕〔別錄云〕治小兒面及身上生瘡如火燒搗末粉之良〔合治〕取二兩搗末合生油調塗火燒瘡滅瘢

草之草

烏韭 無毒 散生

烏韭 出神農本經 主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣 以上朱字神農本經 療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色 以上黑字名醫所錄

〔名〕石衣 石苔 石髮

〔苗〕〔唐本注云〕此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石之陰不見日處與卷栢相類〔陳藏器云〕生山石及木間陰處茸茸然長四五寸青翠似苔而非苔也

〔地〕〔圖經曰〕生山谷石上及木間陰濕處有之

〔時〕〔生〕春夏〔採〕無時

〔收〕陰乾

〔質〕類卷栢而綠

〔色〕碧

〔味〕甘

〔性〕寒緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔主〕黃疸金瘡

〔助〕垣衣爲之使

〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕燒灰浴髮能令長黑

白附子 無毒 植生

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢 名醫所錄

〔苗〕〔蜀本圖經云〕葉細周匝生於穗間出沙磧下濕地〔唐本注云〕生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間形如黑附子而小其色白故名白附子也

〔地〕〔唐本注云〕出高麗今涼州巴西蜀郡皆有之〔道地〕生東海新羅國

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月取根

〔收〕陰乾

〔用〕根

〔質〕類烏頭而小

〔色〕白

〔味〕甘辛

〔性〕溫散

〔氣〕氣之厚者陽也

〔主〕小兒驚風面皯瘢疵

〔製〕麵裹或濕紙包火中煨炮用

〔治〕〔療〕〔日華子云〕主中風失音一切冷風氣〔別錄云〕治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣亦入面脂用

雀麥主女人產不出煑汁飲之名醫所錄〔名〕蘥 鷰麥 牡栳草 牛星草 〔苗〕〔衍義曰〕苗似小麥而弱其穗細長而疎實似穬麥而細今人謂之鷰麥卽唐人所謂菟葵鷰麥動搖春風者是也 〔地〕〔圖經曰〕生故墟野林下今嶺南在處亦有 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏取實莖 〔收〕暴乾 〔用〕實莖 〔質〕類穬麥而細 〔色〕淡黃 〔味〕甘 〔性〕平緩 〔氣〕氣之薄者陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕催生去蟲 〔治〕〔療〕〔別錄云〕妊娠胎死腹中若胞衣不下上搶心者取一把水五升煑汁二升服之瘥 〔合治〕雀麥一味合苦瓠葉三十枚淨洗取麥剪長二寸以瓠葉作五包包廣一寸厚五分以三年酢漬之至日中以兩包火中炮令熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器貯水取包置水中解視卽有蟲長三分老者黃色少者白色多卽二三十枚少卽一二十枚治齒𧄼并蟲積年不瘥者

甑帶灰 無毒

甑帶灰主腹脹痛脫肛煑汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出名醫所錄〔苗〕〔別錄云〕江南以蒲為甑帶取久用者燒灰入藥蓋甑帶因久被蒸氣故能散氣而通氣也 〔地〕〔別錄云〕出江南 〔用〕久敗爛者為佳 〔色〕黑黃 〔味〕辛 〔性〕溫散 〔氣〕氣之厚者陽也 〔臭〕朽 〔製〕燒灰或煑汁用 〔治〕〔療〕〔別錄云〕燒灰封金瘡止血止痛出刃又治小兒大便失血用灰塗乳上與飲之瘥及小兒臍瘡久不瘥燒灰傅之如小兒夜啼用甑帶懸戶上并治草芒沙石眯目不出燒灰水調服之

草之走

赤地利 無毒　叢生

赤地利主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉名醫所錄〔名〕山蕎麥 〔苗〕〔圖經曰〕春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥蘿摩輩七月開白花亦如蕎麥根若菝葜皮黑肉黃赤〔蜀本云〕蔓生繞草木上花子皆青色根若菝葜皮紫赤色 〔地〕〔圖經曰〕舊本不載所出州土今所

豬膏莓音每 主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傅並良名醫所錄

〔名〕虎膏 狗膏 〔苗〕〔蜀本云〕葉似蒼耳而莖圓兩枝相對莖葉俱有毛黃白色 〔地〕〔唐本注云〕生平澤下濕地所在皆有 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取苗 〔收〕日乾〔用〕苗〔質〕類蒼耳〔色〕黃白〔味〕辛苦〔性〕平洩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕惡瘡〔治〕〔療〕〔陳藏器云〕主久瘧痰癊生搗絞汁服得吐出痰効亦碎傅蜘蛛及蟲蠶咬幷蠷螋溺瘡〔別錄云〕療虎及狗咬瘡至良

草之走

鹿藿無毒 蔓生

鹿藿主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣神農本經 〔名〕鹿豆 蔨 莥實名 〔苗〕〔唐本注云〕此草苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也〔爾雅云〕蔨鹿藿其實莥郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延而生 〔地〕〔圖經曰〕生汶山山谷今所在有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取苗 〔收〕日乾〔用〕苗〔質〕類豌豆苗而長大〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕平洩〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥 〔主〕瘡瘍〔治〕〔療〕〔別錄云〕止頭痛

草之草

蚤休有毒 植生

蚤休音早 主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒神農本經 〔名〕蚩休 紫河車 重樓金線 重臺 螫休 草甘遂 〔苗〕〔圖經曰〕蚤休即紫河車也苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蘂赤黃色上有金線垂下秋結紅子根如菖蒲又似肥薑皮赤肉

草之走

紫葛 無毒　　蔓生

紫葛主癰腫惡瘡取根皮擣爲末醋和封之 名醫所錄 〔苗〕〔圖經曰〕春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根皮俱紫色然有二種此即是藤生者也 〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今所在山谷皆有之〔道地〕江寧府台州雍州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月四月八月取根 〔收〕日乾 〔用〕根皮 〔色〕紫 〔味〕甘苦 〔性〕寒泄 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔主〕癰瘡腫毒 〔製〕細剉或擣末用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕主癱緩攣急并熱毒風通小腸〔別錄云〕治產後血氣衝心煩渴取三兩以水二升煎取一升去滓服之又治金瘡生肌破血補損取二兩細剉以順流水三大盞煎一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

獨行根 有毒〔日華子云〕無毒　　蔓生

獨行根主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩爲泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒 名醫所錄 〔名〕土青木香 兜鈴根 〔苗〕〔唐本注云〕此即馬兜鈴根也蔓生葉似蘿摩而圓且澀花青白色其子懸草木上如桃李枯則頭四開若囊中實似榆莢其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防己山南名爲土青木香也 〔地〕〔唐本注云〕生古堤城傍〔蜀本〕云所在平澤草木叢林中有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕暴乾 〔用〕根 〔質〕類漢防己 〔色〕黃褐 〔味〕辛苦 〔性〕冷泄 〔氣〕氣薄味厚陰中之陽 〔臭〕臭 〔主〕積聚腫毒 〔製〕擣末或煮汁用 〔治〕〔療〕〔日華子云〕治血氣〔衍義曰〕細擣水調傅疔腫 〔禁〕多服令人吐痢不止

草之草

豬膏莓 無毒　　植生

陸英無毒　植生

陸英主骨間諸痹四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫神農本經〔苗〕〔圖經曰〕春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬取根莖卽蒴藋也然蒴藋本經別立一條陶隱居亦以爲一物蘇恭云藥對及古方無蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類爾況亦不能細別然陸英用花蒴藋用根莖葉蓋一物而所用有別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按爾雅云華荂音敷也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而不實者謂之英然此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用名別正與經載三時所採者相會謂陸英爲花蒴藋爲根莖無疑矣〔地〕〔圖經曰〕生熊耳川谷及寃句〔時〕〔生〕春生苗〔採〕立秋取花〔收〕暴乾〔用〕花〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕香〔主〕諸痹〔合治〕陸英煎湯合少酒浴之能捋風毒脚氣上衝心煩悶絕及主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒

蒴藋有毒　植生

蒴藋主風瘙癮癣身痒濕痹可作浴湯名醫所錄〔名〕堇草芨〔苗〕謹按此卽前條陸英苗也同種異名花謂之陸英根莖葉謂之蒴藋然其性味不同收採時月亦異故本經別立一條正如澤蘭之與地笋蓬虆之與覆盆其義同也〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土但云生田野墟村甚多今所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕春夏取葉秋冬取莖根〔收〕暴乾〔用〕莖葉根〔色〕青綠〔味〕酸〔性〕温收〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕諸瘡〔製〕〔雷公云〕生用作煎取根用銅刀細切於柳木臼擣取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餳任用〔治〕〔療〕〔日華子云〕治瘑癩風痹並煎湯浸幷葉用之〔孫眞人云〕治脚腫漸上以莖葉埋熱灰中令熱傅腫上瘥卽止〔別錄云〕治風溼冷痹及婦人患傷冷腰痛不得動履取葉火燎厚鋪床上趁熱眠臥於上冷復易之冬月取根舂碎熬極熱準前用治下部閉不通及脚氣取根一把擣汁水和絞去滓强壯者服一升瘥治瘧疾用蒴藋一大握炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服治熊傷人瘡取蒴藋一大把剉碎用水一升漬須臾取汁飲餘滓以封裹瘡上効治小兒赤遊行於身上下至心卽

白〔衍義曰〕無傍枝止一莖挺生高尺餘顛有四五葉葉有岐似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用〔地〕〔圖經曰〕生山陽川谷及冤句河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之〔道地〕滁州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取根〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類肥菖蒲肌細而脆〔色〕皮赤肉白〔味〕苦〔性〕微寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕驚癇癲疾〔製〕洗去土〔治〕〔療〕〔日華子云〕治胎風搐手足能吐瀉瘰癧〔合治〕合醋摩療癰腫傅蛇毒有効

石長生 有毒

叢生

石長生出神農本經主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥以上朱字神農本經下三蟲以上黑字名醫所錄〔名〕丹草

〔苗〕〔陶隱居云〕俗中雖時有採者方藥亦不復用是細細草葉花紫色爾南中多生石岩山葉似蕨而細如龍鬢草大黑如漆高尺餘不與餘草雜也〔唐本注云〕今市人用齡音零筋草爲之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也〔藥性論云〕石長生皮亦云石長生也味酸有小毒亦入藥用〔地〕〔圖經曰〕生咸陽山谷〔陶隱居云〕近道亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月六月取莖葉〔收〕日乾〔用〕莖葉〔色〕黑〔味〕鹹苦〔性〕微寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔臭〕朽〔主〕瘡癬諸蟲〔治〕〔療〕〔藥性論云〕療疥癬逐諸風治百邪鬼魅〔別錄云〕下三蟲

烏蘞苺 無毒

蔓生

烏蘞音斂苺音每主風毒熱腫遊丹蛇傷搗傅并飲汁名醫所錄〔名〕蘢草五葉苺烏蘞草〔苗〕〔圖經曰〕蔓生葉似白蘞莖端五葉花色青白其子黑色俗呼爲五葉苺也〔地〕〔唐本注云〕生平澤及人家籬墻間所在有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取根苗〔收〕陰乾〔用〕根苗〔色〕青〔味〕酸苦〔性〕寒洩〔氣〕味厚於氣陰也〔主〕散癰腫〔製〕搗碎或取汁用〔治〕〔療〕〔蜀本云〕取根搗以傅癰腫多効〔別錄云〕根葉搗傅瘡腫及蛇蟲咬處

杵爲末傅人馬山行無復疷來○故蓑衣結燒爲灰和油傅蠼螋溺瘡佳○故炊箒主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合爲泥傅之○天羅勒主溪毒挼碎傅之瘡上天羅勒生江南平地○毛蓼主癰腫疽瘻瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也○蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傅蛇毒○別錄云東關有草狀如芋莖方節赤挼傅蛇毒如摘却亦名蛇芮草二草總能主蛇未知何者的是又有鼠芮草如菖蒲出山上取根藥鼠立死爾○萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰上藤蔓如小豆生嶺南亦名萬吉○螺黶草主癰腫風瘮脚氣腫搗傅之亦煮湯洗腫處藤生石上似螺黶微有赤色背有少毛○繼母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有紫碧花花有角角上有刺蒿之類也亦名繼母籍○甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傅之合諸藥及美果花燒成灰和蠟成口脂所生與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口傍嚵瘡甲疽等瘡○金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉挼碎傅之又預知石灰杵爲丸日乾臨時刮傅亦煮服斷血瘀及卒下血生江

死以蒴藋煎汁洗之〔合治〕取根二小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿溫煖服五合至一升日三治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死者若欲速服於熱灰中溫令藥味出服之亦可〇取根一分搗碎和酒醋共三分合蒸熟封裹脚氣從足至膝脛痛骨疼者一二日即消亦治不仁〇根二升合酒二升煑服之治頭風〇根刮去皮搗汁一合和酒一合空心煖服治水腫坐臥不得頭面身體悉腫者當微吐痢為効

草之走

預知子

預知子殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實如皂莢子去皮研服之有効名醫所錄

〔名〕仙沼子　聖知子　聖先子　聖無憂　盍合子

〔苗〕〔圖經曰〕蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂角子斑褐色光潤如飛蛾取二枚綴衣領上遇蠱毒則側側有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得又云雙仁者帶之尤勝其根冬月採之陰乾味苦性極冷其効愈於子山民目為聖無憂也

〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今淮蜀漢黔諸州有之〔道地〕壁州

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實冬取根

〔收〕陰乾

〔用〕子根

〔質〕類皂莢子

〔色〕斑褐

〔味〕苦

〔性〕寒洩

〔氣〕味厚於氣陰也

〔主〕諸風蠱毒

〔製〕去皮研碎用

〔治〕〔療〕〔圖經曰〕中蠱毒以根於石臼內搗為末用水煎三錢匕溫服立已〔日華子云〕子治一切風幷痃癖氣塊天行瘟疫消宿食止煩悶利小便催生及中惡失音髮落傳一切蛇蟲蠶咬單服治一切病每日取仁二七粒患者服不過三千粒永瘥〔補〕〔日華子云〕子補五勞七傷

〔解〕毒藥

一十二種陳藏器餘

蚖母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚖便能咬人生塞北草葉如葵以葉合和桂

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

三種神農本經朱字

六種名醫別錄黑字

九種唐本先附注云唐附

二十三種宋本先附注云宋附

一十一種陳藏器餘

已上總五十二種

胡蘆巴宋附　木賊宋附　藎草音燼

蒲公草唐附　穀精草宋附　牛扁

苦芺音襖　酢漿草唐附　昨葉何草唐附

蒻頭宋附　夏枯草　鷰蓐草宋附

鴨跖草宋附　山慈菰宋附　蔄音頃實唐附

赤車使者唐附　狼跋子　屋遊

南落野田間下濕地高一二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也○鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵絞汁根生池畔葉有椏方莖子作釵脚着人衣如針北人呼爲鬼針

本草品彙精要卷之十五

草部下品之下

草之草

葫蘆巴 無毒　植生

葫蘆巴主元臟虛冷氣 名醫所錄

〔名〕苦豆 望江南 〔苗〕〔圖經曰〕春生苗莖高四五尺葉葉對生如槐夏開黃花五出隨作莢如蠶豆其實似萊菔子而匾採之以供茶食人家庭院植之為翫謂之望江南今市者俱嶺南所產入藥然不及舶上來者為眞本經不注唐以前方書亦不見用是蓋出之甚近也〔別錄云〕或云葫蘆巴蕃蘿蔔子也當附蘆菔之次世俗相傳未知審的又補骨脂徐表南州記云是韭子也亦不附于菜部是相例也〔地〕〔圖經曰〕出海南諸蕃嶺南廣州黔州河南〔道地〕舶上者佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取〔收〕日乾〔用〕子〔質〕類萊菔子有稜而匾〔色〕淡黃〔味〕苦〔性〕溫洩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕香〔主〕膀胱冷氣〔製〕研細用〔合治〕合附子硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑○合蘹香子桃仁治膀胱冷氣甚効惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半以為散每服五七十丸空心食前鹽酒任下散以熱米飲調下與丸子相間服之日各一二服瘥〔禁〕妊婦勿服服之令兒矮

木賊 無毒　叢生

木賊主目疾退瞖膜又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷 名醫所錄

〔苗〕〔圖經曰〕叢生苗如箭笴長二三尺色青而無花葉每根一榦寸寸有節其紋直而甚利凌冬不凋〔地〕〔圖經曰〕生秦隴同華諸郡山谷近水地有之〔道地〕秦州〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月取〔收〕暴乾〔用〕莖〔色〕青〔味〕甘微苦〔性〕平緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕明目退瞖

地錦宋附　敗船茹音如　燈心草宋附
五毒草宋附　鼠麴草宋附　列當宋附
馬勃　屐音劇屧音燮鼻繩唐附
質汗宋附　水蓼唐附　蕕草宋附
敗芒箔宋附　狗舌草唐附　海金沙宋附
萱草宋附花苗附　格注草唐附　雞窠中草宋附
雞冠子宋附　地椒宋附　草三稜宋附
合明草宋附　鹿藥宋附　弓弩弦
一十一種陳藏器餘
毛茛　蔭命　毒菌
草禹餘糧　鼠蓑草　廉薑
草石蠶　漆姑草　麂目
梨豆　諸草有毒

穀精草 無毒 植生

穀精草主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲顙毛焦等病 名醫所錄 〔名〕戴星草 〔苗〕〔圖經曰〕春生於穀田中葉莖俱青根花並白色一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀有今口齒藥中多用之 〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今處處有之〔道地〕江寧秦州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月三月取 〔收〕陰乾〔用〕苗葉〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕口齒風痛〔治〕〔療〕〔別錄云〕治偏正頭風痛以穀精草一兩爲末用白麵調攤紙花上貼痛處乾即易之

牛扁 無毒 叢生

牛扁 音編 主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病 神農本經 〔名〕扁特 扁毒 〔苗〕〔圖經曰〕葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地卽蘇恭注云太常貯名扁特是也今潞州一種名便特六月有花八月結實根苗主療大都相似疑此卽是牛扁但扁便不同其亦聲近而訛乎 〔地〕〔圖經曰〕出桂陽川谷今寧州亦有之〔道地〕潞州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根 〔收〕日乾〔用〕根葉〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕洗熱瘡〔合治〕根擣末合油調傅殺蟣蝨

苦芙 無毒 植生

苦芙 音襖 主面目通身漆瘡 名醫所錄 〔苗〕〔蜀本圖經云〕子若貓薊莖圓無刺其苗五月採之堪以生噉而今人以爲漏蘆非也 〔地〕〔蜀本圖經云〕生所在下濕地〔陶隱居云〕處處有之 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月五日取莖 〔收〕暴乾〔用〕莖〔色〕綠〔味〕苦〔性〕微寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也〔主〕漆瘡丹毒〔製〕燒灰或生用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕燒作灰傅金瘡〔食療云〕生食治漆瘡或燒灰傅患處〔禁〕不堪多食

〔製〕去節剉以水潤濕火上烘用　〔治〕〔療〕〔衍義曰〕治小腸膀胱氣細剉炒擣爲末食前沸湯點二錢緩緩服之必効〔別錄云〕治瀉血不止以木賊十二分切碎用水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里再服之〔合治〕合牛角䚡麝香治休息痢日久不瘥〇合禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白〇合槐鵝桑耳治腸風下血〇合槐子枳實治痔疾出血〇合枳殼各二兩乾薑一兩大黃一分四味煎剉一處於銚子內炒黑色存三分性搗羅爲末溫粟米飲調食前服一錢匕治腸痔下血多年不瘥

藎草 無毒　叢生

〔藎〕音燼草主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲神農本經　〔名〕菉蓐草　王芻　鵄脚沙　鹿蓐　〔苗〕〔唐本注云〕此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤溪澗之側荆襄人煑以染黃作金色極鮮綵詩衛風云瞻彼淇澳菉竹猗猗是也　〔地〕〔圖經曰〕生青衣川谷〔唐本注云〕生平澤溪澗之側〔道地〕荆襄　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕九月十月取　〔用〕莖葉　〔質〕類竹而細小　〔色〕青綠　〔味〕苦　〔性〕平　〔氣〕味厚於氣陰中之陽　〔主〕殺蟲　〔反〕畏鼠婦　〔治〕〔療〕〔唐本注云〕洗諸瘡〔藥性論云〕治一切惡瘡

蒲公草 無毒　植生

蒲公草主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消名醫所錄　〔名〕搆耨草　蒲公英　地丁　〔苗〕〔圖經曰〕春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之〔衍義曰〕蒲公草今地丁也四時常有花如菊花罷飛絮絮中有子落處即生所以庭院間亦有者蓋因風而來也　〔地〕〔圖經曰〕舊不著所出州土今處處平澤田園皆有之　〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取　〔收〕暴乾　〔用〕根莖　〔色〕青綠　〔味〕甘　〔性〕平緩　〔氣〕氣之薄者陽中之陰　〔主〕乳癰瘡腫　〔治〕〔療〕〔圖經曰〕擣傅諸瘡及惡刺狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立瘥〔別錄云〕治產後不乳兒畜積乳汁結作癰毒取此草擣傅腫上日三四度易之即瘥

月取根〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類芋頭〔色〕黑白〔味〕辛〔性〕寒散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕腥〔主〕消腫毒

〔製〕擣碎或摩汁用〔禁〕生不可食戟人咽喉出血〔贋〕斑杖根爲僞

夏枯草 無毒 植生

夏枯草主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身 神農本經 〔名〕夕句 乃東 燕面 鬱臭

〔苗〕〔圖經曰〕冬至後生葉似旋覆三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯〔衍義曰〕今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白花中夏結子遂枯初生嫩時須浸洗淘去苦水作菜食之〔地〕〔圖經曰〕生蜀郡川谷今河東淮淛州郡亦有之〔唐本注云〕生平澤處處有之〔時〕〔生〕冬至後生苗〔採〕四月取莖葉〔收〕日乾〔用〕莖葉〔質〕葉似旋覆而短〔色〕綠〔味〕苦辛〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰中之陽〔臭〕香〔主〕瘰癧鼠瘻〔助〕土瓜爲之使〔治〕〔療〕〔衍義曰〕燒灰合緊面藥〔合治〕夏枯草半兩合香附子一兩共爲末每服一錢匕無時候用臘茶調服治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日

鷰蓐草 無毒

鷰蓐草主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主噦氣 名醫所錄 〔收〕日乾〔用〕鷰窠中者〔主〕遺溺惡瘡〔製〕去沙土幷毛燒令黑用〔治〕〔療〕〔孫眞人云〕卒患腰惡瘡若先發於心已有汗者以胡鷰窠爲末水塗之若治遲徧身卽害人死〔別錄云〕婦人無故尿血以胡鷰窠中草燒末酒服半錢亦治丈夫

鴨跖草 無毒 植生

鴨跖草主寒熱瘴瘧痰飲疔腫肉癥澁滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣

酢漿草 無毒　叢生

酢漿草主惡瘡瘑瘻擣傅之殺諸小蟲 名醫所錄 〔名〕酸漿　醋母草　鳩酸草　小酸苗 〔苗〕〔圖經曰〕葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑其葉切生嫩時小兒多食之南人用揩鍮石器令白如銀 〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土但云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取葉 〔收〕陰乾〔用〕葉〔質〕類水萍〔色〕青綠〔味〕酸〔性〕寒收〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕腥〔主〕瘡瘻熱渴〔製〕擣碎用

昨葉何草 無毒　叢生

昨葉何草主口中乾痛水穀血痢止血 名醫所錄 〔名〕瓦松〔苗〕〔唐本注云〕初生葉似蓬高尺餘生年久瓦屋上遠望如松故名瓦松〔地〕〔圖經曰〕生上黨屋上今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月〔收〕日乾〔用〕苗〔色〕青綠〔味〕酸〔性〕平收〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕腥〔治〕〔療〕〔唐本注云〕生眉髮膏中爲要〔別錄云〕治頭風白屑燒灰淋汁熱洗頭不過五七度瘥

蒻頭 無毒　植生

蒻音弱頭主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煑成餅五味調和爲茹食性冷主消渴生戟人喉出血 名醫所錄 〔名〕蒟音矩蒻〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高一二尺莖似由跋而有斑葉亦似由跋半夏根大如碗生陰地而雨滴葉下生子名蒟蒻又有斑杖苗相似斑杖卽虎杖也至秋有花直出生赤子其根傅癰腫毒甚好根亦如蒻頭但毒猛不堪食又云如天南星夏開花似蛇頭黃色秋結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓採者當辨之但莖斑花紫者乃是蒟蒻也又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星但南星小柔膩肥細炮之易裂差可辨爾 〔地〕〔圖經曰〕生江南吳蜀陰地〔道地〕揚州 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八

則頭易穴〔合治〕以一兩炒令香熟爲末合蜜漿調服一錢治赤白痢不差再服

草之草

赤車使者 有毒　　叢生

赤車使者主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣 名醫所錄 〔名〕小錦枝 〔苗〕〔唐本注云〕苗似香葇及蘭香葉其莖赤而根紫赤色也 〔地〕〔蜀本云〕出荊州襄州山谷〔唐本注云〕生溪谷之陰 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月九月取根 〔收〕日乾 〔用〕根 〔色〕紫赤 〔味〕辛苦 〔性〕溫散 〔氣〕氣厚味薄陽中之陰 〔臭〕朽 〔主〕惡風冷氣 〔製〕〔雷公云〕凡使並麄擣用七歲童子小便拌了蒸令乾更㬠每修事五兩用童便一鎰爲度 〔治〕〔補〕〔藥性論云〕悅澤皮肌好顏色 〔合治〕合酒浸服之治大風濕痹

草之走

狼跋子 有小毒　　蔓生

狼跋子主惡瘡瘑疥殺蟲魚 名醫所錄 〔名〕黃環子　度谷　就葛 〔苗〕〔陶隱居云〕其苗春生作蔓花紫色而實形匾雜米擣爲餌投水中魚無大小皆浮出而死今京下呼爲黃環子亦謂度谷又名就葛〔唐本注云〕今交廣送入太常正是黃環子非他物也 〔地〕〔陶隱居云〕出交廣 〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實 〔收〕日乾 〔用〕實 〔味〕苦 〔性〕寒洩 〔氣〕氣薄味厚陰也 〔臭〕朽 〔合治〕合苦酒磨治疥

草之草

屋遊 無毒　　麗生

腫熱痢蚍犬咬癰疽等毒名醫所錄〔名〕跖　雞舌草　碧竹草　鼻斫草〔苗〕〔圖經曰〕葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥嘴北人呼爲雞舌草亦名鼻斫草吳人呼爲跖蓋跖斫聲相近也又名碧竹草花好爲色〔地〕〔圖經曰〕生江東淮南平地北地吳中亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔色〕綠〔味〕苦〔性〕大寒泄〔氣〕氣薄味厚陰也〔臭〕朽〔主〕去熱毒消癰疽〔合治〕合赤小豆煮服下水氣濕脾利小便

山慈菰 有小毒　植生

山慈菰主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋磨傅之亦剝人面皮除皯黷名醫所錄〔名〕金燈花　鹿蹄草

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此略同〔地〕〔圖經曰〕生山中濕地及零陵間〔道地〕吳中者佳〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月取根〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類榛子仁而極大〔色〕白〔味〕甘〔性〕平緩〔氣〕氣厚於味陽中之陰〔臭〕朽〔主〕癰腫瘡毒〔製〕剝去毛殼〔合治〕莖葉擣爲膏和蜜貼瘡腫候瘡口有清血出效

草之本

蔄實 無毒　植生

蔄（音頃）實主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕莖高六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色今人種之以績布及打繩索是此也古方亦有用根者〔地〕〔圖經曰〕舊不載所出州土今處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕八月九月十月取實〔收〕陰乾

〔用〕實〔質〕類大麻子〔色〕黑〔味〕苦〔性〕平泄〔氣〕味厚於氣陰中之陽〔臭〕香〔治〕〔療〕〔唐本注云〕熱結癰腫無頭者吞之

土人亦將爲席〔衍義曰〕陝西亦有蒸熟乾則折取中心穰然燈者謂之熟草又有不蒸但生乾剝取者謂之生草入藥宜用生者○謹按燈心草蒔田澤中圓細而長直有蘚無葉南人夏秋間採之剝皮以爲蓑衣其心能然燈故名燈心草由其性味淡滲故有利水之功而本經乃言爲席非也其席草亦產江南形比燈心草細而短自是一種實非此類也若然席草亦可去皮而然燈乎

〔地〕〔圖經曰〕生江南澤地〔衍義曰〕陝西亦有之

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕六月七月取

〔收〕暴乾

〔用〕根及苗心

〔質〕類席草肥長而輕虛

〔色〕白

〔味〕甘

〔性〕寒緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕朽

〔主〕通心竅利水道

〔製〕剝去皮用

〔治〕〔療〕〔別錄云〕治小兒夜啼以燈心燒灰塗乳上與兒服之又治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之以帛裹血立止

〔合治〕燈心浸油釣小蟲蟻入耳挑不出者

五毒草 無毒 植生

五毒草根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊瘮蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煮服之 名醫所錄

〔名〕五蔵 組及切 蛇罔

〔苗〕〔圖經曰〕花葉如蕎麥根緊硬似狗脊又別有蠶罔草如苧麻與蔵同名也

〔地〕〔圖經曰〕生江東平地

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取

〔收〕日乾

〔用〕根莖葉

〔色〕綠

〔味〕酸

〔性〕平收

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕腥

〔主〕癰腫蟲毒

〔製〕醋摩或擣碎用

鼠麴草 無毒 植生

鼠麴草主調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽 名醫所錄

〔名〕香茅 鼠耳草

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高尺餘葉有白毛開黃花採之以雜米粉作糗食之甜美山南人呼爲香茅取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人呼爲鼠耳草也

〔地〕〔圖經曰〕生江西山南平岡熟地

〔時〕〔生〕春生苗〔採〕三月三日取

〔收〕日乾

〔用〕花實

〔色〕青綠

〔味〕甘

〔性〕平緩

〔氣〕氣之薄者陽中之陰

〔臭〕香

〔合治〕荊楚歲時記云三月三日取汁蜜和

屋遊主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣名醫所錄〔名〕昔邪〔苗〕〔陶隱居云〕此古瓦屋上青苔衣也陸龜蒙苔賦云高有瓦松卑有澤葵散巖竇者有石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐昔邪即屋遊也然所產雖異主療則同皆由積陰而生於瓦石爾故推類而言之〔地〕〔圖經曰〕生屋上陰處〔時〕〔生〕春夏〔採〕八月九月取〔收〕陰乾〔用〕苔〔質〕類垣衣〔色〕綠〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕清熱止渴〔製〕剝取淨洗服〔治〕〔療〕〔別錄云〕主小兒癇熱時氣煩悶止渴

地錦草 無毒　蔓生

地錦草主通流血脈亦可用治氣名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實經云絡石條中注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別〔地〕〔圖經曰〕近道田野中有之〔道地〕滁州者尤良〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏月取〔收〕暴乾〔用〕苗子〔色〕紫赤〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕調氣和血〔合治〕爲末和米飲調下二錢治臟毒赤白

敗舡茹

敗舡茹主婦人崩中吐痢血不止名醫所錄〔地〕〔陶隱居云〕此是大艑步典切艛他盍切刮竹茹捏直萌切漏處者今處處有之〔收〕日乾〔用〕茹〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔製〕煑之或燒作屑用〔合治〕舡故茹爲末合酒調服療婦人遺尿不知出○舡中故竹茹乾末合酒調服三錢匕日三服療無故遺血溺

燈心草

燈心草根及苗主五淋生煑服之人將爲席敗席煑服更良名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕莖圓細而長直

久而欲爛斷者爲良〔用〕著脚經久者佳〔色〕黑〔製〕燒灰用

質汗 無毒

質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傅病處 名醫所錄〔地〕〔圖經曰〕出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黄幷熱血成之〔陳藏器云〕蕃人試藥取兒斷一足內藥於口中以足蹋之當時能走者至良○謹按斷兒足以試藥可謂神矣考其藥味不過甘草松淚輩而已豈能如是之速哉但恐後人說夢向癡試之不驗將何如邪設若誤傷以此治之則可欲試藥而斷人之足其與文伯下二胎之意同也仁人者可不慎歟〔色〕紫紅〔味〕甘〔性〕溫〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香

水蓼 無毒 植生

水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬捋脚消氣腫 名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕生於水澤中故名水蓼其葉大於家蓼莖赤水挼食之勝於蓼子〔衍義曰〕大率與水紅花相似但枝低爾今造酒取汁和麵作麴亦假其辛爾〔地〕〔唐本注云〕生下濕水傍〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏月取莖葉〔收〕陰乾〔用〕莖葉〔質〕類水紅花而枝短〔色〕綠〔味〕辛〔性〕冷散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔治〕〔療〕〔別錄云〕脚痛成瘡煮湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡乾自安〔合治〕水紅子不以多少微炒一半餘一半生用同爲末以好酒調二錢日三服食後夜臥各一服治瘰癧破者亦治

蕕草 無毒 叢生

蕕草主濕痹消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽主脚氣頑痹虛腫小腹急小便赤

爲粉謂之龍舌粋以壓時氣

列當 無毒　　麗生

列當主男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮及浸酒服之 名醫所錄〔名〕栗當 草蓯蓉〔苗〕〔圖經曰〕莖圓紫色根如耦根初生長五六寸至一尺以來四月中旬掘取之名草蓯蓉壓令區以代肉者一種鎖陽味甘丹溪云補陰氣治虛大便燥結者用之虛而大便不燥結者勿用亦以代蓯蓉也今考之二種形色氣味及可互相代用恐一物而異其名乎附見於此以備參用〔地〕〔圖經曰〕生南山巖石上〔蜀本云〕出原州秦州靈州皆有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月中旬取根〔收〕陰乾〔用〕根〔色〕紫〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕腥〔主〕補勞益腎〔製〕洗淨煮或浸酒〔合治〕二斤爲末以酒一㪷浸經宿逐性飲之主興陽事

馬勃 無毒

馬勃主惡瘡馬疥 名醫所錄〔名〕馬庇 馬氣 勃 馬屁菌〔苗〕〔蜀本圖經曰〕此馬屁菌也其狀如狗肺生濕地及腐木上虛軟如紫絮彈之有紫塵出〔衍義曰〕此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並蓄者也其大者如斗小者如杓彈之則粉出也〔地〕〔圖經曰〕生園中久腐濕處〔時〕〔生〕無時〔採〕夏秋取〔收〕陰乾〔用〕大而虛輭者佳〔色〕紫〔味〕辛〔性〕平散〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕瘡疥喉閉〔製〕去膜用〔治〕〔療〕〔陶隱居云〕傳諸瘡〔合治〕合蜜揉拌少以水調呷治喉閉咽痛

屐屧鼻繩灰

屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛胸滿 名醫所錄〔地〕〔別錄云〕江南以桐木爲屐及屧用蒲爲奚用麻穿其鼻也入藥取以著脚經

臍下滿悶未通再服

萱草根 無毒 叢生

萱草根治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澀身體煩熱風土記云懷妊婦人佩其花生男也 名醫所錄

〔名〕鹿葱 宜男 〔花〕忘憂

〔苗〕謹按此種春初宿根而生葉十數作叢類菖蒲而稍薄一莖挺出其端有花次第而開類百合而紅黃色亦有純黃者夏採花秋採根用今人多採嫩苗及花跗作葅煮食之其花孕婦佩級則生男故名宜男詩傳云食之亦能令人合歡樂忘憂故名忘憂也〔地〕〔圖經曰〕處處田野有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕五月取花八月取根〔收〕日乾〔用〕根〔色〕白〔味〕甘辛〔性〕凉緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕香〔主〕利水竅除煩熱〔治〕〔療〕〔圖經曰〕安五臟利心志令人好歡樂無憂輕身明目○嫩苗花作葅食利胸膈甚佳〔合治〕萱草根洗淨研汁一大盞合生薑汁半盞時時細呷治大熱衄血

格注草 有大毒 叢生

格注草主蠱疰諸毒疼痛等 名醫所錄

〔苗〕〔唐本注云〕葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許〔地〕〔圖經曰〕生齊魯山澤〔唐本注云〕出兗州山谷間〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根五月六月取苗〔收〕日乾〔用〕根苗〔色〕苗綠根紫〔味〕辛苦〔性〕溫散〔氣〕氣厚味薄陽中之陰

雞窠中草

雞窠中草主小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月豬脂傅之瘡先以酸泔洗然後

溢擣葉傅毒腫又絞取汁服之主消渴名醫所錄〔名〕蕕蔓于蕕 音猶證蕕〔苗〕〔圖經曰〕生水中似結縷葉長馬多食之爾雅云蕕蔓于江東人呼爲蕕證俗云蕕水草也左傳亦曰一薰一蕕十年尙猶有臭者是此草也〔地〕〔圖經曰〕生江東水田中〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取葉〔收〕暴乾〔用〕葉〔色〕綠〔味〕甘〔性〕大寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕臭〔主〕消水氣傅腫毒

敗芒箔 無毒

敗芒箔主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒爲末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草爲之爾雅云芒以茅可以爲索名醫所錄

狗舌草 有小毒　叢生

狗舌草主蠱疥瘙瘡殺小蟲名醫所錄〔苗〕〔唐本注云〕葉似車前無文理抽莖花開黃白而細〔地〕〔唐本注云〕生渠壍濕地〔時〕〔生〕春生苗〔採〕四月五月取〔收〕暴乾〔用〕莖〔色〕青綠〔味〕苦〔性〕寒洩〔氣〕氣薄味厚陰也

海金沙 無毒　植生

海金沙主通利小腸名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕初生作小株高一二尺七月採全科於日中暴之令乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡爲度〔地〕〔圖經曰〕生黔中山谷湖南亦有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕七月取〔收〕日中擊之〔用〕沙〔色〕黃〔味〕淡〔性〕平〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕通關竅利水道〔合治〕合梔子馬牙消蓬沙治傷寒熱狂○海金沙一兩臘茶半兩二味擣礙令細每服三錢煎生薑甘草湯調服無時治小便不通

所謂雞爪者以其根端鈎屈如雞爪然爾亦如烏頭烏喙因形而名之其實一類也〔地〕〔圖經曰〕生蜀地〔時〕〔生〕春生苗〔採〕二月八月取根〔收〕暴乾〔用〕根〔質〕類雞爪而長大〔色〕皮黑肉白〔味〕甘〔性〕平溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔主〕逐瘀血破積氣〔製〕細剉用

合明草 無毒　植生

合明草主暴熱淋小便赤澁小兒瘛病明目下水止血痢擣絞汁服 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕葉如四出花向夜即葉合〔地〕〔圖經曰〕生下濕地〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取〔收〕日乾〔用〕莖葉〔色〕綠〔味〕甘〔性〕寒緩〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔臭〕朽〔主〕風熱利竅

鹿藥 無毒　植生

鹿藥主風血去諸冷益老起陽浸酒服之 名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高一尺以來葉似竹而兩兩相對苗根並似黃精其根鹿好食故名鹿藥也〔地〕〔圖經曰〕生姑藏已西〔時〕〔生〕春生苗〔採〕夏秋取根〔收〕日乾〔用〕根〔質〕類黃精〔色〕黃白〔味〕甘〔性〕溫緩〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕朽〔主〕益陽去冷〔製〕酒浸用

弓弩弦

弓弩弦主難產胞不出 名醫所錄○謹按弓弩弦舊本附於草部蓋古者以麻為之而然也近世易之以絲以筋之類欲其堅且約耳內則所謂男子生而桑弧蓬矢以射四方射乃男子之事況弦有捷速之義故妊娠佩之以宜男臨蓐而易產物之所感理或然也〔性〕微寒平〔主〕易產〔治〕〔療〕〔別錄云〕治婦人始覺有孕取弦一條袋盛繫于左臂必成男胎又臨蓐取一條纏縛腰間令易產治耳中有物不可出者以三寸打散一頭塗膠注耳中物處停之令相著其物即出

塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知名醫所錄〔時〕〔採〕無時〔收〕暴乾〔用〕雞久棲者良〔製〕燒灰用

〔合治〕燒作末合酒下一錢匕治產後遺尿

雞冠子無毒　植生

雞冠子主腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下名醫所錄〔苗〕謹按苗高三五尺獨莖而匾紅綠色葉如蓼葉而長至端漸小花開莖巔狀若雞冠故謂之雞冠花也其子細黑似車前子但稜匾而有光澤爾〔地〕處處有之〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取子〔收〕日乾〔用〕子〔色〕黑〔性〕涼〔氣〕氣之薄者陽中之陰〔主〕崩中帶下〔製〕炒碾碎用

草之走

地椒有小毒　散生

地椒主淋渫腫痛可作殺蛀蟲藥名醫所錄〔苗〕〔圖經曰〕其苗因舊莖覆地而生莖葉甚細花作小朶紫白色〔地〕〔圖經曰〕出上黨郡〔時〕〔生〕春生苗〔採〕秋取實〔收〕日乾〔用〕實〔色〕青〔味〕辛〔性〕溫散〔氣〕氣之厚者陽也〔臭〕香〔主〕殺蟲

草之草

草三稜無毒　叢生

草三稜療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣名醫所錄〔名〕雞爪三稜

〔苗〕〔圖經曰〕春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花如莎草黃紫色霜降後採根其形不一有初生成塊者或傍生一根成塊出苗者其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜即草三稜也

用草根黑色按草石蠶生高山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸酒除風破血主溪毒煮食之本經從蟲部出復有蟲食蠶已出拾遺〇漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡挼研傅之熱更易亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同名耳〇麂目荳蔻注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂目食之發冷痰餘別無功〇梨豆蟳虵注陶云虵膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂莢子作狸首文故名梨豆爾雅云虛涉子人炒食之一名虎涉別無功〇諸草有毒瓜兩蒂兩鼻害人瓜瓠正苦有毒簷溜滴著菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人菰首蜜食下痢生葱不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵并鳥肉令人面無顏色食葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生蟲薤不得和牛肉食成癥瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生葱和雞子食變嗽蓼薺食生食令氣奪乏令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳葅夏熱病發惡瘡瓠牛踐苗子即苦

一十一種陳藏器餘

毛茛鈎吻注陶云鈎吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也○蔭命鈎吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者○毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者爲菌木生者爲檽江東人呼爲蕈爾雅云中馗菌注云地蕈子也或云地雞亦云麞頭夜中光者有毒煑不熟者有毒煑訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者爲蛇過也○草禹餘糧注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜爲餘糧言禹採此當糧根如盞連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澁人取以當穀不饑調中止洩健行不睡云昔禹會諸侯弃糧於地化爲此草故名餘糧今多生海畔山谷○鼠蓑草莎草注陶云別有鼠蓑草治體異此有名無用條有蓑草味苦寒主温瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷卽此也○廉薑杜若注陶云若似廉按廉薑熱主胃中冷吐水不下食似薑生嶺南劍南人多食之○草石蠶蟲石蠶注陶云今俗

1477433

62.3155
191/56
:1

昆

本草品彙精要 上册
(明)刘文泰等纂

柒月 伍日

昆

62.3155
191/56
:1

書号 62.3155 191/56 :1

登記号 1477433

收到日期壹玖伍柒年 陆月 拾 捌日
來源 新華
存書處 植物研究所
外幣
人民幣 4.83 (三册)

中科院植物所图书馆
S0002719

8137號註册證